




18+

User Manual



YOUR VAPORIZER VITAL

DISCLAIMER

Thank You for purchasing the XMAX Vital aroma therapy diffuser. We hope you enjoy the quality and performance of your XMAX Vital.

To ensure optimal performance and safety of your XMAX Vital , please read this entire manual for instructions.

Please read and follow instructions carefully. Understand them fully before using your Vital.

We recommend you keep these instructions in a safe place for future reference.

1

XMAX Vital is not a medical device and is not intended to diagnose, cure, treat or prevent any diseases or other conditions. If you have any health problems, consult your doctor before using the XMAX Vital .


This product should not be used by children, women who are pregnant or breast feeding, or those with life threatening illnesses without first consulting a doctor. Never use before driving or operating machinery.

XMAX Vital is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind. Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties, and/or imprisonment under the law of your jurisdiction.

THIS PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY PLANT MATERIAL.

2

XMAX VITAL OVERVIEW



3

XMAX VITAL CONTENTS



4


SPECIFICATIONS

Battery Capacity	18650 3.7V 2600mah
Charger/Output Voltage	5.0V/1A
Charging	Micro USB charging
On/Off	Press the Power button 3 seconds
Safety Power Duration	5minutes and 10 minutes optional
Heating Chamber	Ceramic with embedded heating element
Screen	OLED
Temperature Range	100°C-240°C(212°F-464°F)

5

OPERATING GUIDE

1.Remove XMAX Vital's mouthpiece, exposing the heating chamber.




2.Always fill the chamber with moderate ground herb, DO NOT compress the plant material too much so that the airflow is not unnecessarily impeded. Then insert mouthpiece back onto the heating chamber.



6


3.Hold the Power Button for 3 Seconds to turn on the XMAX Vital and It will begin to heat up at once under the default settings. The "☕" will keep blinking during the heat-up stage. Wait for the "☕" become solid and You are ready to puff until the "☕" stops blinking.



4.Setting temperature, press the "+" to increase temperature, press the "-" to decrease temperature. (XMAX Vital will automatically remember your last setting when restart.)

7

5.The "☕" will solid once the selected temperature reaches. Then inhale slowly and deeply from the mouthpiece till the OLED screen off.



6.Temperature switchover between Fahrenheit and Celsius. Hold the Power button and "-" button at the same time for 2 seconds.



7.Timer switchover between 5 minutes and 10 minutes. Hold the Power button and "+" button at the same time for 2 seconds.



8

CHARGING

1.To protect and extend the battery, It is recommend your XMAX Vital be charged with wall adapter for at least 6 hours before its first use.

2.When Charging, the OLED screen will light on, The battery icon will change to show battery charging condition. The icon gauge will be full when battery fully charged. The XMAX Vital will automatically power off if no operation within 60 seconds after fully charged.

After using the XMAX Vital vaporizer and power adapter, allow them to cool down before storage. Store the Vital vaporizer in a dry and cool place to protect against the effects of weather and out of reach of children or unqualified persons.

9

CLEANING/AND MAINTENANCE

To maintain the XMAX Vital, it is recommended to clean the chamber and the mouthpiece after every use.

- Clean the rubber mouthpiece, use a cotton swab and wipe the inner part of the rubber mouthpiece then wipe again with a damp paper towel.
- Clean the filter, after using , use the brush tool to gently clean the filter. For a deeper clean, use your hands or damp paper towel to gently clean the filter with a mixture of soap and water.
- Clean ceramic heating chamber, deactivate the XMAX Vital by locking it. Make sure the vaporizer has not been used for at least 30 minutes and is completely cooled off, use the clean brush to gently clean the walls of the heating chamber. You may use small wipes to clean out any leftover particles.

DO NOT clean the whole device with water or submerge.
DO NOT inject any liquid or oil into the ceramic chamber.

10

WARRANTY AND LIMITATION

To claim under the warranty, please contact your retailer.

We warrant solely to the original purchaser of the Products that within the warranty period (as defined below), the Products will be free from defects in materials and workmanship under normal use, and will conform to Company's published specifications of the Products. The foregoing warranty is subject to the proper storage, transportation and use of the Products, but does not include defects in batteries, buttons and similar parts subject to wear and tear or deterioration and other special, consequential or incidental damages. Customer agrees to accept responsibility for such risks and to not hold the manufacturers, distributors or retailers (including owners and employees) responsible for any incident, injury to persons, or damage to property.

Upon delivery, Customer should inspect the Products immediately for

11

conformity and visible defects. If there is a quality problem, Customer shall give Company written notice of any non-conformities or visible defects regarding the Products and contact Company in writing concerning return or repair. Our team shall provide on-site service within 24 hours after receiving Customer's written notice. Customer must provide photos/ video or other evidence as a proof within 7 days.

The warranty period for XMAX Vital Vaporizer begins on the date when the Product is physically delivered to the Customer, and is valid for six months thereafter.

Warranty option

- Repair the product defect
- Exchange the product with a new or functionally equivalent product
- The limited warranty does not apply to normal performance degradation of batteries or neglect of use and non-adherence to cleaning instructions.

12

Shipment of claim settlement

- We will resend new product along with Customer's next order.
- If Customer does not plan to make a new order in the short term, Customer can pay the re-sending shipping cost and ask to resend the replacement.

All requests and notices from all Customers under this warranty shall be emailed to support@topgreencig.com

www.topgreen-tech.com
© Topgreen Technology 2015



13

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Vielen Dank für den Kauf des XVAPE Vital Vaporizer. Dieser Vaporizer hat eine fortschrittliche Wärmekammer-Technologie, die für trockene Kräuter ausgelegt ist. Wir hoffen, dass die Qualität und die Leistung Ihres neuen Verdampfers Sie überzeugen.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch, um eine optimale Leistung und Sicherheit Ihres XVAPE Vital Vaporizer zu gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung für späteres Nachschlagen aufzubewahren. Sie müssen über 18 Jahre alt sein, um den XVAPE Vital Vaporizer zu kaufen oder zu benutzen.

1

Der XVAPE Vital Vaporizer ist kein medizinisches Gerät und nicht zur Diagnose, Heilung, Behandlung und Prophylaxe von Krankheiten bestimmt. Sollten Sie gesundheitliche Probleme haben, konsultieren Sie bitte erst Ihren Arzt, bevor Sie den XVAPE Vital Vaporizer benutzen.


Dieses Produkt darf nicht von Kindern, Schwangeren oder stillenden Müttern benutzt werden. Sollten Sie an einer schweren Krankheit leiden, konsultieren Sie unbedingt vorher Ihren Arzt.

Verwenden Sie den XVAPE Vaporizer niemals bevor Sie ein Auto steuern oder Maschinen bedienen müssen.

Der XVAPE Vaporizer ist nicht für die Verwendung mit medizinischen oder illegalen Substanzen jeglicher Art gedacht. Bei illegaler Verwendung drohen dem Benutzer je nach Gesetzlage Ihres Landes hohe Strafen bis hin zum Freiheitsentzug.

DIESES PRODUKT ENTHÄLT KEINEN TABAK ODER ANDERES PFLANZENMATERIAL.


XVAPE VITAL ÜBERBLICK



3

2

XVAPE VITAL ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Akku-Kapazität	18650 3.7V 2200mA/h
Aufladegerät/Ausgangsspannung	5.0V/1A
Aufladen	Micro USB-Stecker
An/Aus	Den An-/Aus-Schalter 3 Sek. lang gedrückt halten
Timer-Funktion	Optional 5 Minuten/10 Minuten
Heizkammer	aus Keramik, mit eingeschlossenem Heizelement
Anzeige	OLED
Temperaturstufen	100°C -240°C (212°F - 464°F)

4

5

GEBRAUCHSANWEISUNG

1.Entfernen Sie das XVAPE Vital's Mundstück zum Öffnen der Heizkammer.

2.Befüllen Sie die Kammer locker mit Kräutern. Füllen Sie nicht zu viele. Kräuter ein und drücken Sie diese nicht zu fest, damit die Luftströmung nicht behindert wird. Verschließen Sie die Heizkammer wieder mit dem Mundstück.



6

3.Halten Sie den An-Schalter 3 Sek. lang gedrückt, um den XVAPE Vital anzuschalten. Während des Heizvorgangs blinkt die Anzeige. Sobald "☕" das Blinken aufhört und die Temperatur angezeigt, ist der Vaporizer zur "☕" Benutzung bereit.




4. Zum Einstellen der Temperatur drücken Sie bitte: "+", um diese zu erhöhen, "-", um sie zu senken. Der XVAPE Vital speichert Ihre letzte Einstellung automatisch und stellt sich bei der nächsten Benutzung auf die gespeicherte Temperatur ein.

7

5.Die "☕" Anzeige erscheint, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, Inhalieren Sie langsam und tief ein, bis die Anzeige erlischt.

6.Um von Celsius auf Fahrenheit (oder umgekehrt) zu wechseln, halten Sie den An-Schalter und den "+"Regler gleichzeitig 2 Sek. lang gedrückt.

7.Um zwischen den Timereinstellungen 5 bzw. 10 Min. zu wechseln, halten Sie den An-Schalter und den "+"Regler gleichzeitig 2 Sek. lang gedrückt.



8

AUFLADEN

2.Um die Akkulaufzeit zu verlängern, empfehlen wir, den Akku vor der 1. Anwendung mindst. 6 Stunden lang mit dem Wandadapter aufzuladen

3.Während des Ladevorgangs leuchtet die OLED-Anzeige auf, das Batterie-Symbol zeigt den Batterieladezustand an. Die Maßanzeige zeigt an, wann der Akku vollständig geladen ist. Sie schaltet sich nach 60 Sek. automatisch ab, wenn keine Benutzung erfolgt.

Lassen Sie das Netzteil und den XVAPE Vital abkühlen, bevor Sie diese aufbewahren. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und kühlen Ort, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen. Bewahren Sie es außer Reichweite von Kindern auf.

9

REINIGUNG/WARTUNG

Um die Funktionsfähigkeit des Vaporizers zu erhalten, reinigen Sie bitte die Heizkammer und das Mundstück nach jedem Gebrauch.

4.Reinigen Sie das Gummimundstück mit einem Wattestäbchen und wischen Sie den inneren Teil des Mundstücks mit einem angefeuchteten Papiertuch ab.

5.Um den Filter nach dem Gebrauch von trockenen Kräutern zu reinigen, benutzen Sie bitte die Reinigungsbürste. Für eine intensivere Reinigung, reinigen Sie den Filter mit Wasser und Seife, benutzen Sie hierfür Ihre Hände oder ein feuchtes Papiertuch.

6.Deaktivieren Sie den Vaporizer und vergewissern Sie sich, dass dieser mindestens 30 Min. lang nicht benutzt wurde. Benutzen Sie die saubere Bürste, um das Keramik-Heizelement vorsichtig zu säubern. Kräuterreste können mit einem kleinen Tuch entfernt werden. NIE das komplette Gerät mit Wasser reinigen oder eintauchen. NIE Öl oder andere Flüssigkeiten in die Keramikammer füllen.

GARANTIE/GEWÄHRUNG

Um Gewährungsleistungsansprüche geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an Ihre Werkstatt oder besuchen Sie unsere Webseite www.XVAPECIG.com.

Unsere Garantie gilt nur für den Erstkäufer unserer Produkte innerhalb der Garantiezeit (wie untenstehend angegeben). Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Mängeln in Material und in der Verarbeitung sind und den Herstellerangaben entsprechen. Die angegebene Gewährleistung erfolgt nur unter Voraussetzung der sachgerechten Lagerung, des sachgerechten Transports und sachgerechter Verwendung des Gerätes. Mängel des Akkus, der Schalter oder anderer Verschleißteile sowie Folgeschäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Mit dem Kauf verpflichtet sich der Kunde, im Falle von Sach- oder Personenschäden seinen Händler zur Verantwortung zu ziehen.

Der Kunde verpflichtet sich, das Produkt direkt bei Lieferung auf sichtbare Mängel zu überprüfen.

10

11

Sollte es ein Problem mit der Qualität geben, bitten wir den Kunden um schriftliche Mitteilung unter Angabe der Mängel oder Fehllieferungen mit der Bitte um Rückgabe oder Reparatur. Ersatzlieferungen werden i. d. R. innerhalb von 24 Std. nach Erhalt der schriftlichen Mängelanzeige ausgeführt. Fotos, Videos oder andere Beweismittel zum Nachweis eines von uns zu verantwortenden Schaden hat der Kunde innerhalb von 7 Tagen einzureichen.

Der XVAPE Vital ist durch eine einjährige Garantie geschützt. Wir geben 2 Jahre Gewährleistung auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Der eingebaute Akku hat 90 Tage Garantie, ab Kaufdatum (Beleg beifügen). Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihre Verkaufsstelle. Die Near Dark GmbH hält sich das Recht vor, zu beurteilen, ob der Garantiefall eingetreten ist.

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Reparatur defekter Produkte
- Austausch des Gerätes durch ein neues oder funktionsgleiches Gerät
- Die Gewährleistung gilt nicht für normalen Verschleiß des Akkus, unsachgemäßen Gebrauch des Vaporizers oder bei Missachtung der Reinigungshinweise.


SCHADENSREGULIERUNG

1.Ersatzlieferungen senden wir dem Kunden zusammen mit seiner nächsten Bestellung.

2.Sollte der Kunde keine weitere Bestellung in absehbarer Zeit beabsichtigen, senden wir Austauschprodukte auch direkt zu. Die Versandkosten hierfür hat der Käufer zu tragen.

Bitte richten Sie alle Anfragen und Mitteilungen mit Bezug auf die Garantie an: support@topgreencig.com

www.topgreen-tech.com
© Topgreen Technology 2015



12

13

RENUNCIA

Gracias por adquirir el XVAPE Vital vaporizador. Este vaporizador tiene una tecnología de cámara de calentamiento avanzado que está diseñado para las hierbas secas. Esperamos que disfrute de la calidad y del rendimiento de su nuevo vaporizador.

Para asegurar el rendimiento y la seguridad de su XVAPE vaporizador Vital, por favor, lea todo el manual de instrucciones.

Recomendamos que guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. Usted debe ser mayor de 18 años de edad para comprar o utilizar XVAPE Vital vaporizador.

1

XVAPE Vital vaporizador no es un dispositivo médico y no está destinado a diagnosticar, curar, tratar o prevenir cualquier enfermedad u otras condiciones. Si usted tiene algún problema de salud, consulte a su médico antes de usar el XVAPE Vital vaporizador.

Este producto no debe ser utilizado por niños, mujeres embarazadas o madres lactantes. Si usted está sufriendo una grave enfermedad, consulte a su m édico antes de usar el XVAPE Vital.

Utilice el vaporizador XVAPE nunca antes de usar un coche o maquinaria.

El XVAPE vaporizador no está diseñado para su uso con sustancias médicas o ilegales de cualquier tipo. Cualquier uso ilegal de este dispositivo podría someter al usuario a graves multas, sanciones y / o prisión, dependiendo de las leyes locales de su país.

ESTE PRODUCTO NO CONTIENE TABACO O CUALQUIER OTRO MATERIAL VEGETAL.

XVAPE VITAL INFORMACION

3

XVAPE VITAL CONTENIDO

4

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la batería	18650 3.7V 2200mah
Cargador/Tensión de salida	5.0V/1A
Carga	USB Micro
Encender/ Apagar	Presione el botón 3 segundos
Temporizador	Opcional 5 minutos/10 minutos
Camára de calentamiento	Cerámica con elemento de calefacción integrado
Pantalla	OLED
Niveles de temperatura	100°C -240°C (212°F- 464°F)

5

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

1.Retire la boquilla XVAPE de Vital, para abrir la cámara de calentamiento.

2.Llene la cámara con las hierbas sueltas. No llene demasiado el dispositivo y no presione las hierbas eso impide el flujo de aire. Cierre la cámara de calentamiento con la boquilla.

6

3.Mantenga pulsado el botón de encender/apagar durante 3 segundos. Durante el proceso de calentamiento el icono"☕" parpadea. Espere que el icono "☕"se convierte en sólido y ya está listo para vaporizar. temperatura seleccionada

4. Ajuste de temperatura, presione el botón "+" para aumentar la temperatura, presione el botón "-" para disminuir la temperature. (XVAPE Vital se recordará automáticamente su última configuración cuando reinicie)

7

5. El "☕" será sólida una vez que alcance la temperatura seleccionada. Luego inhala lentamente y profundamente por la boquilla, hasta que la pantalla OLED se apaga.

6. Cambio entre Fahrenheit y Celsius. Sostenga el botón de encendido/apagado y el botón "-" al mismo tiempo durante 2 segundos.

7. Cambio del temporizador entre 5 minutos y 10 minutos Sostenga el botón de encendido/apagado y el botón "+" al mismo tiempo durante 2 segundos.

8

CARGAR LA BATERIA

1. Para proteger y extender la batería, se recomienda cargar la batería de su VITAL durante 6 horas antes de su primer uso.

2. Durante la carga, la pantalla OLED se encenderá, el icono de la batería cambiará para mostrar la condición de carga dela batería. El indicador del icono estará lleno cuando la batería esté completamente cargada.El VITAL se apagará automáticamente después de 60 seg..

Deje que se enfríe el cargador y el XVAPE Vital antes de guardarlos. Guarde el vaporizador Vital en un lugar seco y fresco para proteger contra los efectos del clima. Mantener alejado de los niños.

9

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para mantener el vaporizador en condiciones, se recomienda limpiar la cámara y la boquilla después de cada uso.

1. Limpie la boquilla de goma, use un bastoncillo de algodón y limpie la parte interior de la boquilla y luego seque con un papel húmeda.

2. Limpie el filtro después de usar hierbas secas. Utilice el cepillo de limpieza para limpiar suavemente el filtro. Para una limpieza más profunda, use sus manos o un papel húmedo para limpiar suavemente el filtro con una mezcla de agua y jabón.

3. Limpie la cámara de calentamiento de cerámica, desactivar el vaporizador bloqueándolo. Asegúrese de que el vaporizador no se ha utilizado durante al menos 30 minutos y está completamente enfriado, utilice el cepillo de limpieza para limpiar suavemente las paredes de la cámara de calentamiento. Puede utilizar pequeñas toallitas para limpiar las partículas sobrantes. NO limpie el dispositivo con agua. NO llene la camára de cerámica con aceite u otros líquidos.

10

GARANTÍA Y LIMITACIÓN

Para reclamar la garantía póngase en contacto con su taller de reparación o visite www.XVAPECIG.com.

Nuestra garantía se aplica solamente al comprador de nuestros productos dentro del periodo de garantía (como se indica a continuación). Garantizamos que nuestros productos están libres de defectos en materiales y mano de obra y se ajustan a las instrucciones del fabricante. La garantía es sólo bajo condiciones de almacenamiento, transporte y uso adecuado del dispositivo. Los defectos de la batería, el interruptor u otro piezas de desgaste y daños indirectos están excluidos de la garantía. Con la compra, el cliente se compromete en el caso de daños a la propiedad o lesiones personales contactar a la tienda y no al los fabricantes o distribuidores .

Al comprar, el Cliente debe inspeccionar los productos inmediatamente a defectos visibles.

11

Si hay un problema de calidad, el cliente deberá dar aviso por escrito a la empresa indicando el defecto con la solicitud de reparación o devolución. Los reemplazos son por lo general llevado a cabo dentro de las 24 hrs. después de recibir la notificación por escrito del cliente. El cliente debe proporcionar fotos / video u otra evidencia como prueba dentro de los 7 días.

El XVAPE VITAL tiene una garantía de 1 años. Esta garantía se aplica a los errores de procesamiento y materiales. La batería incorporada tiene 90 días de garantía. Por favor contacte con la tienda donde compro el vaporizador. Near Dark GmbH se reserva el derecho de evaluar si su vaporizador entra en la garantía.

Opción de Garantía

1. Reparar el defecto del producto

2. Cambiar el producto por uno nuevo o un dispositivo equivalente

3. La garantía no cubre el desgaste normal de las baterías, el uso indebido del vaporizador o ignorando las instrucciones de limpieza.

12

Shipment of claim settlement

1. Le enviaremos reemplazos para el cliente junto con su próximo pedido.

2. Si el cliente tiene la intención de no hacer más pedidos en el futuro, le enviaremos los productos de reemplazo directamente. Los gastos de envío para este correrán a cargo del comprador.

Por favor, dirija todas las preguntas y comunicaciones con respecto a la garantía a: support@topgreencig.com

www.topgreen–tech.com

© Topgreen Technology 2015

13