

**KATALOG  
CATALOGUE  
CATALOGO  
CATALOGUE  
CATÁLOGO**

# **BOMBS**



**Near Dark**

SMOKING PARAPHERNALIA

## Piktogramme | Pictogram | Pittogrammi | Pictogramme | Pictogramas

	Größe   Size   Misura   Taille   Tamaño		25 = weiß   white   bianco   blanc   blanco
	Breite   Width   Ampiezza   Largeur   Ancho		26 = gelb   yellow   giallo   jaune   amarillo
	Höhe   Height   Altezza   Hauteur   Altura		27 = gold   golden   oro   doré   oro
	Maße   Dimensions   Dimensioni   Dimensions   Medidas		28 = rot   red   rosso   rouge   rojo
	Länge   Length   Lunghezza   Longueur   Largo		29 = blau   blue   blu   bleu   azul
	Durchmesser   Diameter   Diametro   Diamètre   Diámetro		30 = hellblau   light blue   azzurro   bleu ciel   celeste, azul claro
	Ansatz   Angle   Base   Base   Ángulo		31 = aquamarin   aquamarine   acqua marina   turquoise   aguamarina
	Aroma   Aroma   Aroma   Arôme   Aroma		32 = transparent   transparent   trasparente   transparent   transparente
	Aufbau   Setup   Montaggio   Montage   Estructura		33 = violett   violet   viola   violet   violeta, morado
	Diffuser   Diffuser   Diffusore   Diffuseur   Difusor		34 = rosa   pink   rosa   rose   rosa
	Farbe   Color   Colori   Coloris   Color		35 = schwarz   black   nero   noir   negro
	ICE   Ice notches (Ice)   Ice piercing (ghiaccio)   Indentations (glace)   Espina (hielo)		36 = grau/titan   grey/titanium   grigio/titanio   gris/titane   gris/titanio
	Kickloch   Kickhole   Valvola di rilascio   Carburateur   Agujero de inhalación		37 = dunkelgrün   dark green   verde scuro   vert foncé   verde oscuro
	Wandstärke   Wall Thickness   Spessore pareti   Épaisseur de paroi   Grosor de paredes		38 = hellgrün   light green   verde chiaro   vert clair   verde claro
	Material   Material   Materiale   Matériau   Material		39 = silber   silver   argento   argent   plata
	Messbereich   Measurement   Campo di misura   Plage de mesure   Area de medida		40 = orange   orange   arancione   orange   naranja
	Motiv/Design   Design   Motivo/Design   Motif / design   Motivo/diseño		41 = braun   brown   marrone   marron   marrón
	Öl   Oil   Olio   Huile   Aceite/bho		42 = chrom   chrome   cromato   chrome   cromo
	Perkolator   Percolator   Percolatore   Percolateur   Percolador		43 = bronze   bronze   bronzo   bronze   bronze
	Power   Power   Potenza   Puissance   Potencia		44 = beige   beige   beige   beige   beis
	Print   Print   Stampa   Impression   Estampado		45 = amber   amber   ambra   ambre   ámbar
	Qualität   Quality   Qualità   Qualité   Calidad		46 = aubergine   aubergine   viola scuro   aubergine   berenjena
	Schliff   Grind   Levigatura   Section polie   Filo		47 = rasta   rasta   rasta   rasta   rasta
	System   System   Sistema   Système   Sistema		
	Zubehör   Supplies   Accessori   Accessoires   Accesorios		
	Info   Info   Informazioni   Info   Información		
	Sonstiges   Other   Altro   Autres   Otros		
	geeignet bis -20 °C   Suitable to -20° C   indicato fino a -20°   convient jusqu'à -20 °C   adecuado hasta -20 °C		

Farben und Maße können abweichen | Colours and sizes can vary | Colori e dimensioni possono variare | Coloris et dimensions peuvent varier | color y medidas pueden variar

## Inhalt

- 09 'Black Leaf'-Glasbongs
- 51 'Other Label/Free Label'-Glasbongs
- 57 'Blaze Glass'-Glasbongs
- 87 Zubehör und Ersatzteile
- 110 Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen

## Contenuto

- 09 Bong in vetro 'Black Leaf'
- 51 Bong in vetro 'Altro marchio/Marchio libero'
- 57 Bong in vetro 'Blaze Glass'
- 87 Accessori e parti di ricambio
- 110 Condizioni generali di vendita e Informazioni clienti

## Contenido

- 09 "Black Leaf" Bongs de cristal
- 51 "Otras marcas / Free Label" - Bongs de cristal
- 57 "Blaze Glass" - Bongs de cristal
- 87 Accesorios y piezas de repuesto
- 110 Condiciones generales de contrato e información de cliente

## Content

- 09 'Black Leaf' Glass Bongs
- 51 'Other Label/Free Label' Glass Bongs
- 57 'Blaze Glass' Glass Bongs
- 87 Accessories and Spare Parts
- 110 General Terms and Conditions and Customer Information

## Table des matières

- 09 Bongs en verre « Black Leaf »
- 51 Bongs en verre « Other Label/Free Label »
- 57 Bongs en verre « Blaze Glass »
- 87 Accessoires et pièces de rechange
- 110 Conditions générales de vente et informations client

Neuheiten, Sonderangebote, Restposten immer aktuell unter [www.neardark.de](http://www.neardark.de) | **New Products, Deals, Remainder always up-to date at [www.neardark.de](http://www.neardark.de)** | Novità, offerte speciali e posti residui all'indirizzo [www.neardark.de](http://www.neardark.de) | **Dernières nouveautés, promotions et fins de série sur le site [www.neardark.de](http://www.neardark.de)** | Novedades, ofertas especiales y remanentes pueden encontrarse en [www.neardark.de](http://www.neardark.de)

## Glasbongs

Zum Rauchen verwenden wir gerne Bongs und Pfeifen aus Borosilikatglas, weil es hitzebeständig ist, sich immer wieder gut reinigen lässt, nicht verschleißt und geschmacksneutral ist. Durch Reinigung lässt sich jedes Rauchgerät aus Borosilikatglas wieder in den Neuzustand versetzen. Die meisten Bongs sind aus Borosilikatglas hergestellt, nur wenige Rauchgeräte sind aus herkömmlichem Sodaglas (Flaschenglas) gefertigt. Die Bezeichnungen Duran®, Pyrex® oder Simax® sind alle Markennamen verschiedener Hersteller für Borosilikatglas. Fast alle Bongs werden aus Glasrohren hergestellt, bzw. geblasen. Bei der Herstellung der Bongs sind 100% saubere Rohre und ebenso saubere Arbeitsplätze erforderlich, da jede Unreinheit als Macke oder Einschluss später im Produkt zu sehen ist. Jede Verbindung zweier Glasteile erfordert eine gründliche, vorherige Reinigung. Erfolgt dies nicht, ist die Verbindung später nicht klar, sie enthält Luftblasen oder verfärbt sich. Diese Verbindungen können bei Temperaturschwankungen platzen, sei es bei der Reinigung oder durch Änderung der Umgebungstemperatur. Auch ist es möglich, dass Risse in der Verbindung entstehen.

Nach der handwerklichen Fertigung muss jeder Glaskörper „entspannt“ werden. Das Glasmaterial baut während der Verarbeitung eine hohe innere Spannung auf, die je nach Wandstärke und Variation in verschiedenen Teilen des Glaskörpers sehr unterschiedlich sein kann. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, dass jede Bong „entspannt“ wird. Geschieht das nicht, kann die Pfeife jederzeit auch ohne Fremdeinwirkung reißen oder sogar auseinanderfallen. Dann hört man manchmal nur KLACK und sieht auf einmal einen großen Riss im Glaskörper. Unsere Markenbongs und auch sämtliche Anbauteile sind selbstverständlich alle getempert, das heißt „entspannt“. Bei diesem Vorgang wird das fertige Glasteil erneut in einem Ofen erhitzt und dann, innerhalb mehrerer Stunden, wieder auf Raumtemperatur abgekühlt. Da dieser Vorgang sehr energie- und zeitaufwendig ist, wird er gerne von den Produzenten übergangen.

Unsere Hersteller werden ständig auf ihre Qualitätsstandards überprüft. Alle von Near Dark gelieferten Glaspfeifen sind getempert und spannungsfrei!

Bei Glaspfeifen geben wir die Wandstärke an. Diese Angabe bezieht sich immer auf die Wandstärke der Rohre, aus denen die Pfeifen gefertigt wurden. Es versteht sich von selbst, dass ein Glasrohr, das zur Kugel oder zu einer anderen Form aufgeblasen wird, nach der Verarbeitung nicht mehr die gleiche Wandstärke haben kann, wie vor der Verarbeitung.

In Bezug auf die Frage nach der richtigen Bong gibt es keine pauschale Antwort. Für welche Bongs sich die User auch immer entscheiden, mit jedem Modell aus unserem Sortiment erhalten sie den ultimativen Kick und einen uneingeschränkten Rauchgenuss.

## Glass Bongs

We like to use bongs and pipes made of borosilicate glass for smoking, because it is heat-resistant, can be easily cleaned over and over again, does not wear out and is tasteless. Every smoking device made of borosilicate glass can be restored to like new condition by cleaning. Most of the bongs are made of borosilicate glass, only a few smoking devices are made of conventional soda glass (bottle glass).

The term Duran®, Pyrex® or Simax® are all trademark names of various manufacturers for borosilicate glass. Almost all bongs are manufactured from glass tubes, respectively blown out of glass tubes. In the production of the bongs, a 100 % clean tubes and equally clean workplaces are necessary, as every impurity emerges as blemish or inclusion in the finished product. Every joining of two glass parts requires a thorough previous cleaning. If this is not carried out, the joint later is not clear, contains bubbles or is discoloured. These joints can burst later due to variations in temperature for example during cleaning or due to changes of the environmental temperature. It is also possible that cracks develop in the joint.

After the manual production, every glass body has to "relax". The glass material builds up high inner tension during manufacturing which can vary a lot depending on wall thickness and variation in the different parts of the glass body. This is why it is inevitable that every bong can "relax". If this is not done, the pipe can crack or even fall apart any time even without outside influence. Then you sometimes hear just a KLACK and see a huge crack in the glass body. Our brand-name bongs and all glass components are naturally all tempered which means "relaxed". In this procedure, the finished glass pipe is reheated and cooled down again to room temperature within several hours. As this is very energy and time consuming, this procedure is willingly skipped by manufacturers. The quality standards of our manufacturers are continuously controlled. All glass pipes from Near Dark are tempered and stress relieved!

One important criterion for glass pipes is the wall thickness. This specification always refers to the wall thickness of the tube from which the pipe has been made. What goes without saying is that a glass tube which is blown to a bowl or other forms, cannot have the same wall thickness than before treatment.

In matters of the right bong, there is no general answer. No matter for which bong the user decides, each model in our range ensures the ultimate kick and unrestricted smoking indulgence.



Ernst Meerbeck  
Gründer und Inhaber von Near Dark



Ernst Meerbeck  
Founder and Owner of Near Dark

## Bong in vetro

Per fumare utilizziamo volentieri bong e pipe realizzate in vetro borosilicato perché è resistente al calore, è pratico da pulire, non è soggetto a deterioramento ed è insapore. Basta pulirli per riportare allo stato originale ogni attrezzo per fumatori in vetro borosilicato. La maggior parte dei bong sono realizzati in vetro borosilicato, solo pochi attrezzi per fumatori vengono prodotti in comune carbonato di sodio (vetro da bottiglia).

Le denominazioni Duran®, Pyrex® oppure Simax® sono tutti nomi di marchi di diversi produttori di vetro borosilicato. Quasi tutti i bong vengono prodotti attraverso la soffiatura di tubi di vetro. Durante la produzione dei bong sia i tubi che le superfici di lavoro devono essere pulitissimi, dato che ogni impurità sarà visibile nel prodotto finale che risulterà così imperfetto. Prima dell'unione di due elementi in vetro è necessaria una pulizia approfondita. Se questo non avviene il giunto potrà presentare bolle d'aria o alterazioni di colore. Inoltre questi giunti potrebbero scoppiare in caso di variazioni di temperatura, sia durante le operazioni di pulizia che in caso di modifica della temperatura ambientale. Il giunto potrebbe anche presentare delle crepe.

Dopo la realizzazione artigianale ogni corpo di vetro deve essere fatto "rilassare". Durante la lavorazione del vetro si crea una grande tensione interna che può variare notevolmente nelle diverse parti del corpo di vetro, a seconda dello spessore della parete e della variazione. Per questo è assolutamente necessario che ogni bong venga fatto "rilassare". In caso contrario la pipa potrebbe rompersi in qualsiasi momento anche senza l'intervento di forze esterne oppure addirittura cadere a pezzi. Può anche accadere di sentire un CLAC e di scoprire improvvisamente una grande crepa sul corpo di vetro. I nostri bong di marca e i loro componenti sono stati naturalmente tutti temprati, ossia fatti "rilassare". Nel corso di questo processo la parte in vetro finita viene fatta nuovamente scaldare nel forno e poi fatta raffreddare a temperatura ambiente per molte ore. Questo processo è molto dispendioso sia dal punto di vista del tempo che dell'energia, perciò molti produttori tendono ad evitarlo. Lo standard di qualità dei nostri produttori viene costantemente controllato. Tutte le pipe in vetro fornite da Near Dark sono temprate ed esente da tensione!

Per le pipe in vetro indichiamo lo spessore delle pareti. Questi dati si riferiscono sempre allo spessore della parete dei tubi dai quali vengono realizzate le pipe. Ovviamente, un tubo in vetro che dopo la soffiatura ha acquistato una forma sferica o di altro tipo non avrà più lo stesso spessore di parete che possedeva prima della lavorazione.

Alla domanda su quale sia il bong giusto non è possibile dare una risposta generalizzata. Qualunque sia il tipo di bong scelto, ogni modello del nostro assortimento ti assicura un piacere di fumare elettrizzante e senza limiti.



Ernst Meerbeck  
Fondatore e proprietario di Near Dark

## Bongs en verre

Pour fumer, nous aimons utiliser des bongs et pipes en verre de borosilicate car ce dernier résiste à la chaleur, se nettoie toujours facilement, ne s'use pas et est neutre au goût. Après nettoyage, tout instrument pour fumeur en verre de borosilicate est comme neuf. La plupart des bongs sont fabriqués en verre de borosilicate, seuls quelques instruments pour fumeurs sont produits à partir de verre sodocalcique traditionnel (verre à bouteille).

Les désignations Duran®, Pyrex® ou Simax® sont des noms de marques de différents fabricants de verre de borosilicate. La quasi-totalité des bongs sont fabriqués, en l'occurrence soufflés à partir de tubes de verre. Lors de la fabrication des bongs, des tubes 100% propres et des postes de travail d'une propreté tout aussi irréprochable sont nécessaires car la moindre impureté peut se retrouver plus tard en tant que défaut ou inclusion dans le produit. Chaque raccordement de deux pièces en verre requiert un nettoyage préalable soigneux. Si ce nettoyage n'a pas lieu, le raccordement ne sera pas clair, il contiendra des bulles d'air ou sera sujet à coloration. De tels raccordements peuvent éclater en cas de variations de température, que ce soit lors du nettoyage ou en cas de modification de la température ambiante. Il est également possible que des fissures se forment au niveau du raccordement.

Selon le procédé de fabrication artisanal, chaque corps en verre doit être « détendu ». Pendant sa transformation, le verre est soumis à une contrainte interne élevée qui peut fortement varier selon l'épaisseur du matériau dans différentes pièces du corps en verre. Il est donc impératif que chaque bong soit « détendu ». Si ce n'est pas le cas, la pipe peut se fissurer à tout moment d'elle-même ou même se disloquer. On entend alors parfois un CLAC avant de découvrir une large fissure dans le corps en verre. Nos bongs de marque, mais aussi l'ensemble des pièces ajoutées sont bien entendu trempés, ce qui signifie « détendus ». Lors de ce procédé, la pièce en verre finie est de nouveau chauffée au four puis refroidie pendant plusieurs heures jusqu'à température ambiante. Les fabricants font volontiers l'impasse sur ce procédé qui coûte beaucoup de temps et d'énergie.

Nos fabricants sont constamment contrôlés en matière de standards de qualité. Toutes les pipes en verre fournies par Near Dark sont trempées et sans tension interne ! Nous indiquons l'épaisseur du verre de la pipe. Cette indication se réfère toujours à l'épaisseur des tubes à partir desquels la pipe a été fabriquée. Il va de soi qu'un tube de verre soufflé en une forme sphérique ou en toute autre forme ne présentera plus la même épaisseur après transformation.

Il n'existe pas de réponse passe-partout concernant la forme idéale d'un bong.

Quel que soit le bong choisi par l'utilisateur, chaque modèle de notre palette saura lui offrir une sensation parfaite et un plaisir illimité de fumer.



Ernst Meerbeck  
Fondateur et propriétaire de Near Dark

## Bongs de cristal

Para fumar utilizamos bongs y pipas de cristal de borosilicato porque son resistentes al calor, fáciles de limpiar, no se desgastan y tienen un sabor neutro. Después de la limpieza cada utensilio de borosilicato recupera sus cualidades originales y se convierte en un producto prácticamente nuevo. La mayoría de los bongs han sido fabricados en borosilicato; pocos utensilios de fumar han sido fabricados en cristal de soda (de botella).

Las denominaciones Duran®, Pyrex® oder Simax® son todas nombres de productos de diferentes fabricantes para cristal de borosilicato. Casi todos los bongs son fabricados con tubos de vidrio soplado. Para su fabricación son necesarios tubos y lugares de trabajo limpios al 100%, ya que cualquier impureza se reflejaría luego en el producto en forma de defectos o imperfecciones. Para cada unión de dos piezas de vidrio se requiere un nivel máximo de limpieza. De no ser así, la unión no sería clara porque presentaría burbujas de aire o se colorearía. Esas uniones, además, podrían estallar con los cambios de temperatura, ya sean por la limpieza o por el clima. También es posible que se originaran grietas en el interior.

Después de que cada producto haya sido fabricado a mano es sometido a un proceso de "relajación". Durante la fabricación el material de cristal desarrolla una fuerte tensión, que puede ser muy diferente dependiendo del grosor del vidrio y de las diferentes piezas. Por ello es imprescindible que cada bong sea sometido a ese proceso de "reposo", dado que si no se hiciera se podrían formar grietas en la pipa o incluso podría llegar a desmontarse. Todos nuestros bongs de marca y las piezas correspondientes son sometidos a ese proceso de "reposo", que consiste en meter el producto de cristal en el horno previamente calentado para después, al cabo de algunas horas, dejarlo enfriar a temperatura ambiente. Muchos productores se saltan ese proceso, dado que cuesta mucho tanto en energía como en tiempo.

Los estándares de calidad de nuestros fabricantes son sometidos a constantes controles ¡Todas las pipas que suministra Near Dark están atemperadas y libres de tensiones! En pipas de cristal damos el grosor del vidrio. Esa medida se refiere siempre al grosor del tubo del que han sido preparadas las pipas. Está claro que un tubo de vidrio que sea soplado en forma de bola o en cualquier otra, transformará el grosor original que tenía antes de ser modificado.

Con referencia a la pregunta sobre el bong adecuado, no hay una respuesta global. Independientemente de por qué bong se decida el consumidor, cada modelo de nuestro surtido le proporcionará un ilimitado placer de fumar.

# Black Leaf®

GLASBONGS GLASS BONGS  
BONG IN VETRO BONGS EN VERRE  
BONGS DE CRISTAL

Unsere Marke 'Black Leaf' wurde im Jahr 1998 gegründet und ist eine der bekanntesten Marken für Bongs und Raucherzubehör weltweit. Hohe Qualität, preisliche Attraktivität und ständige Innovationen sind die Werte die 'Black Leaf' repräsentiert. "From Stoners for Stoners" ist das Motto unserer Marke 'Black Leaf'.

Our trademark 'Black Leaf' has been established in the year 1998 and is one of the most popular trademarks for bongs and smoking accessories worldwide. High quality, attractive prices and continuing innovation are the values represented by 'Black Leaf'. "From Stoners for Stoners" is the motto of 'Black Leaf'.

Creato nel 1998, il nostro marchio 'Black Leaf' è uno dei marchi di bong e di accessori per fumatori più noti. Alta qualità, prezzi attraenti e innovazioni costanti sono i valori rappresentati da 'Black Leaf'. "From stoners for stoners" è il motto del nostro marchio 'Black Leaf'.

Notre marque « Black Leaf » a été créée en 1998 et est l'une des marques les plus connues de bongs et d'accessoires pour fumeurs dans le monde. Haute qualité, prix attractifs et innovations constantes sont les valeurs que représente « Black Leaf ». « From Stoners for Stoners » est la devise de notre marque « Black Leaf ».

Nuestra marca "Black Leaf" fue fundada en 1998 y es una de las marcas para bongs y accesorios de fumador más conocidas mundialmente. La alta calidad, el precio atractivo y la constante innovación son los valores que "Black Leaf" representa. "From Stoners to Stoners", "De fumatas a fumatas", es el lema de Black Leaf.

Qualität von **Near Dark**



Ernst Meerbeck  
Fundador y propietario de Near Dark

Glasbong 'Black Leaf'  
Glass Bong 'Black Leaf'

-  Glas | Glass
-  klar | clear
-  'Black Leaf'
-  NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)
-  nein | no
-  nein | no
-  ja | yes



**G 16**  
I 140mm



**20 18 46-2** (before G 14-3)  
I 145mm



**G 95-3**  
I 160mm



**G 17-GL**  
I 170mm

Glasbong 'Black Leaf'  
Glass Bong 'Black Leaf'

-  Glas | Glass
-  klar | clear
-  'Black Leaf'
-  nein | no
-  ja | yes



**G 18M**  
I 245mm  
30mm  
NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)  
4mm  
nein | no



**G 63**  
I 320mm  
30mm  
NS 2x14 (14,5mm)  
SG 2x14 (14,5mm)  
3,2mm  
nein | no



LEAF LINE CLASSIC



**G 15**  
I 180mm  
3mm



**G 1M**  
I 200mm  
25mm  
3mm



**G 1L**  
I 220mm  
30mm  
3mm



**GT 01**  
I 200mm  
30mm  
3mm



**GT 02**  
I 200mm  
30mm  
3mm



**G 62L**  
I 420mm  
40mm  
NS 2x19 (18,8mm)  
SG 2x19 (18,8mm)  
4mm  
nein | no



**G 44S**  
I 300mm  
40mm  
NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)  
3,2mm  
nein | no



**G 44ICEM**  
I 350mm  
40mm  
NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)  
3,2mm  
ja | yes

**Glasbong 'Black Leaf'**  
Glass Bong 'Black Leaf'



-  Glas | Glass
-  klar | clear
-  'Black Leaf'
-  nein | no
-  ja | yes







**24 18 24-1**

-  300mm
-  50mm
-  NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
-  3,2mm
-  nein | no






**24 18 24-2**  
(before G 152M)

-  400mm
-  50mm
-  NS 2x19 (18,8mm)  
SG 2x19 (18,8mm)
-  3,2mm
-  nein | no





**24 18 24-3**  
(before G 152ICE)

-  450mm
-  50mm
-  NS 2x19 (18,8mm)  
SG 2x19 (18,8mm)
-  3,2mm
-  ja | yes

**24 18 24-4**  
(before G 152L)

-  500mm
-  50mm
-  NS 2x19 (18,8mm)  
SG 2x19 (18,8mm)
-  3,2mm
-  nein | no



**24 18 24-5**  
(before G 152XL)

-  600mm
-  50mm
-  NS 2x19 (18,8mm)  
SG 2x19 (18,8mm)
-  3,2mm
-  nein | no

**Glasbong 'Black Leaf'**  
Glass Bong 'Black Leaf'





-  Glas | Glass
-  klar | clear
-  'Black Leaf'
-  nein | no
-  ja | yes

**GR 111**

-  380mm
-  50mm
-  NS Steck  
SG Plug
-  3,2mm
-  nein | no









**GR 112**

-  380mm
-  50mm
-  NS Steck  
SG Plug
-  3,2mm
-  nein | no




LEAF LINE CLASSIC

**Glasbong 'Joystick'**  
Glass Bong 'Joystick'

-  Glas | Glass
-  klar | clear
-  'Black Leaf'
-  40mm
-  NS Steck  
SG Plug
-  3,2mm
-  nein | no
-  nein | no
-  ja | yes




**GR 535**

-  230mm




**GR 53M**









-  280mm



**GR 53L**

-  330mm

**'Black Leaf' Kofferbong**  
**'Black Leaf' Boxed Bong**

-  Glas | Glass
-  klar/schwarz | clear/black
-  'Black Leaf' Hanfblatt  
'Black Leaf' Leaf
-  NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)
-  3,2mm
-  nein | no
-  nein | no
-  ja | yes



**GBA 15**  
 140mm  
 25mm



**GBA 60**  
 160mm  
 25mm



**GBA 18S**  
 170mm  
 25mm

**KOFFER BONGS**





**GBA 17S**  
 170mm  
 25mm

**GBA 21**  
 180mm  
 25mm

**GBA 52**  
 400mm  
 50mm

**GBA 44**  
 300mm  
 40mm

**GBA 52L**  
 600mm  
 50mm




**Perkolator-Icebong 'Black Leaf'**  
**Percolator Icebong 'Black Leaf'**

-  Glas | Glass
-  'Black Leaf'
-  45mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  6-Arm-Perkolator, Kuppelperkolator  
6-Arm Percolator, Domepercolator
-  ja | yes







**GPER 028-COL**  
 klar/blau  
clear/blue  
 380mm  
 5mm  
 nein | no




**GPER 028**  
 klar | clear  
 360mm  
 5mm  
 ja | yes

**GPER 029**  
 klar | clear  
 380mm  
 4mm  
 ja | yes

**GPER 029-29**  
 klar/blau  
clear/blue  
 380mm  
 4mm  
 ja | yes

**GPER 029-35**  
 klar/schwarz  
clear/black  
 380mm  
 4mm  
 ja | yes

**'Black Leaf' Kofferbong Ice für Kräuter und Öl**  
**'Black Leaf' Boxed Bong for Herbs and Oil**

-  Glas | Glass
-  klar | clear
-  'Black Leaf'-Logo
-  360mm
-  44mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  5mm
-  6-Arm Baumperkolator mit Spritzschutz  
6-Arm Tree Percolator with Splash Protection
-  ja | yes
-  ja | yes
-  ja | yes



PIC 01

**BOXED BONG**



'Black Leaf' Glasbong mit Inline Slit  
'Black Leaf' Glass Bong with Inline Slit

- Glas | Glass
- 'Black Leaf'-Logo
- 195mm
- 80/18mm
- NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)
- Inline Slit
- nein | no
- nein | no



28 18 05-29

- klar/blau  
clear/blue

28 18 05-35

- klar/schwarz  
clear/black

28 18 05-45

- klar/amber  
clear/amber

'Black Leaf' Glasbong  
'Black Leaf' Glass Bong

- Glas | Glass
- 'Black Leaf'
- 50mm
- ja | yes
- ja | yes



GPER 014

- klar/gelb  
clear/yellow
- 460mm
- NS 2x19 (18,8mm)  
SG 2x19 (18,8mm)
- 5mm
- Kuppelperkolator  
Domepercolator



GPER 016

- klar/gelb  
clear/yellow
- 510mm
- NS 2x19 (18,8mm)  
SG 2x19 (18,8mm)
- 5mm
- Baumperkolator  
Treepercolator

GPER 015

- klar | clear
- 515mm
- NS 2x19 (18,8mm)  
SG 2x19 (18,8mm)
- 5mm
- nein | no



'Black Leaf' Perkolator Glasbong  
'Black Leaf' Percolator Glass Bong

- Glas | Glass
- klar/weiß | clear/white
- 'Black Leaf'-Logo
- 198mm
- 48/26mm
- NS 19 (18,8mm), inside cut  
SG 19 (18,8mm), inside cut
- 5mm
- ja | yes
- nein | no
- nein | no



20 18 37



GPER 031



'Black Leaf' Glasbong  
'Sunny Afternoon'  
'Black Leaf' Glass Bong  
'Sunny Afternoon'

- Glas | Glass
- klar/bunt  
clear/coloured
- 'Black Leaf'
- 250mm
- NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)
- 4mm
- 12-Schlitz Inline-Diffusor  
12-Slit Inline-Diffuser
- nein | no
- nein | no

'Black Leaf' Smoke Shower Glasbong  
'Black Leaf' Smoke Shower Glass Bong

- Glas | Glass
- klar | clear
- 'Black Leaf' 'Smoke Shower'
- 250mm
- 65/25mm
- NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
- 4mm
- Inline-Diffusor  
Inline-Diffuser
- nein | no
- nein | no

20 18 17



Smoke Shower



'BL' Glasbong Multi-Level-Bong Perkolator Ice  
'BL' Glass Bong Multi-Level-Bong Percolator Ice

- Glas I Glass
- 'BL'-Logo
- 345-350mm
- 107/60/45mm
- NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- 3-5mm
- ja I yes
- nein I no

28 18 08-35

- klar/schwarz  
clear/black
- Knopferkolator, Schlitz-  
diffusor I Knob Percolator,  
Slit Diffuser



28 18 08-37

- klar/grün  
clear/green
- Knopferkolator, Schlitz-  
diffusor I Knob Percolator,  
Slit Diffuser

28 18 08-45

- klar/amber  
clear/amber
- Knopferkolator, Schlitz-  
diffusor I Knob Percolator,  
Slit Diffuser

28 18 07-35

- klar/schwarz  
clear/black
- Trommelperkolator,  
Schlitzdiffusor I Drum  
Percolator, Slit Diffuser



28 18 07-29

- klar/blau  
clear/blue
- Trommelperkolator,  
Schlitzdiffusor I Drum  
Percolator, Slit Diffuser

28 18 07-45

- klar/amber  
clear/amber
- Trommelperkolator,  
Schlitzdiffusor I Drum  
Percolator, Slit Diffuser



'BL' Glasbong Multi-Level-Bong Perkolator Ice  
'BL' Glass Bong Multi-Level-Bong Percolator Ice

- Glas I Glass
- 'BL'-Logo
- 450mm
- 61/51mm
- NS 19 (18,8mm) inside cut  
SG 19 (18,8mm) inside cut
- 7mm
- 2xTrommelperkolator, Kuppeldiffusor  
2xDrum Percolator, Dome Diffuser
- ja I yes
- nein I no



28 18 09-29

- klar/blau  
clear/blue



28 18 09-35

- klar/schwarz  
clear/black



28 18 09-45

- klar/amber  
clear/amber



Prototyp I Prototype

'BL' Glasbong Multi-Level-Bong Perkolator Ice  
'BL' Glass Bong Multi-Level-Bong Percolator Ice

- Glas I Glass
- 'BL'-Logo
- 285mm
- 90/59/38mm
- NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- 3-5mm
- Ballperkolator  
Ball Percolator
- ja I yes
- nein I no



28 18 04-29

- klar/blau  
clear/blue

28 18 04-35

- klar/schwarz  
clear/black

28 18 04-45

- klar/amber  
clear/amber

'BL' Icebong Dome-Perkolator  
'BL' Dome Percolator Icebong

- Glas I Glass
- 'BL'-Logo
- 380mm
- 50mm
- NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
- 5mm
- Kuppelperkolator  
Domepercolator
- ja I yes
- nein I no



GPER 049-A

- klar/blau  
clear/blue

GPER 049-B

- klar/orange  
clear/orange



'BL' Kolbenbong Ice Blubberdesign  
'BL' Flask Bong Ice Bubble Design

- Glas I Glass
- klar I clear
- 'BL'-Logo
- 500mm
- 135/50mm
- NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- 5mm
- nein I no
- ja I yes
- nein I no



20 18 35

'BL' Glas Icebong 4-Arm Baumperkolator  
'BL' Glass Icebong 4-Arm Treepercolator

- Glas | Glass
- 'BL'-Logo
- 400mm
- 50mm
- NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- 5mm
- 4-Arm Baumperkolator  
4-Arm Treepercolator
- ja | yes
- nein | no



- 26 18 17-29**  
 klar/blau  
clear/blue
- 26 18 17-31**  
 klar/seegrün  
clear/seagreen
- 26 18 17-35**  
 klar/schwarz  
clear/black
- 26 18 17-37**  
 klar/grün  
clear/green
- 26 18 17-45**  
 klar/amber  
clear/amber



'BL' Glas Icebong  
'BL' Glass Icebong

- Glas | Glass
- 'BL'-Logo
- 300mm
- 50mm
- NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- 9mm
- nein | no
- ja | yes
- nein | no



- 26 18 18-29**  
 klar/blau  
clear/blue
- 26 18 18-31**  
 klar/seegrün  
clear/seagreen
- 26 18 18-35**  
 klar/schwarz  
clear/black
- 26 18 18-37**  
 klar/grün  
clear/green
- 26 18 18-45**  
 klar/amber  
clear/amber

'BL' Glasbong  
'BL' Glass Bong

- Glas | Glass
- 'BL'-Logo
- 5mm
- nein | no



20 18 43

- klar/schwarz  
clear/black
- Hi phony
- 360mm
- 62/33mm
- NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
- 2x HoneyComb  
2x HoneyComb
- ja | yes

20 18 44

- klar/blau  
clear/blue
- Shirley
- 230mm
- NS 29/19 (29mm/18,8mm)  
SG 29/19 (29mm/18,8mm)
- nein | no
- nein | no

20 18 45

- klar  
clear
- Star Shifter
- 340mm
- 78/38mm
- NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
- Ufo Perkolator  
Ufo Percolator
- ja | yes

'BL' Glasbong 24-Arm Baumperkolator  
'BL' Glass 24-Arm Tree Percolator Bong

- Glas | Glass
- 'BL'-Logo
- 380mm
- 85/50mm
- NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
- 7mm
- 24-Arm Baumperkolator  
24-Arm Treepercolator
- nein | no
- nein | no



GPER 048

- klar  
clear

GPER 048-35

- klar/schwarz  
clear/black

'BL' Glas Icebong  
'BL' Glass Icebong

- Glas I Glass
- 'BL'-Logo, 'In Weed We Trust'
- 350mm
- 50mm
- NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- 9mm
- nein | no
- ja | yes
- nein | no



26 18 20-A

- klar, schwarz/weiß  
clear, black/white



26 18 20-B

- klar, gelb/rot  
clear, yellow/red



'BL' Glasbong  
'BL' Glass Bong

- Glas I Glass
- 'BL'-Logo
- 50mm
- NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- nein | no
- ja | yes



24 18 15

- 350mm
- 7mm
- ja | yes



24 18 11

- 350mm
- 9mm
- ja | yes



24 18 14

- 400mm
- 7mm
- nein | no



24 18 10

- 400mm
- 9mm
- nein | no



24 18 13

- 450mm
- 7mm
- ja | yes



24 18 09

- 450mm
- 9mm
- ja | yes



24 18 12

- 500mm
- 7mm
- nein | no



24 18 08

- 500mm
- 9mm
- nein | no

'BL' Kolbenbong Ice in Geschenkbox  
'BL' Flask Bong Ice in Gift Box

- Glas I Glass
- 'BL'-Logo
- 500mm
- 135/50mm
- NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- 5mm
- nein | no
- ja | yes
- nein | no
- Geschenkkarton  
Gift Box



20 18 32

- klar/schwarz  
clear/black



20 18 31

- klar/rot  
clear/red



20 18 33

- klar/grün  
clear/green



'BL' Glasbong Ice mit 10-Arm Perkolator  
'BL' Glass Bong Ice with 10-Arm Percolator

- Glas I Glass
- 'BL'-Logo
- 460mm
- 140/65/50mm
- NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- 5mm
- 10-Arm Baumperkolator  
10-Arm Tree Percolator
- ja | yes
- nein | no
- Geschenkkarton  
Gift Box



20 18 34-28

- klar/rot  
clear/red



20 18 34-35

- klar/schwarz  
clear/black



20 18 34-37

- klar/grün  
clear/green



'BL' Glasbong Ice neon  
'BL' Glass Bong Ice neon

- Glas | Glass
- 'BL'-Logo
- 410mm
- 125/50mm
- NS 2x19 (18,8mm)  
SG 2x19 (18,8mm)
- 3,5mm
- nein | no
- ja | yes
- ja | yes



- |                            |                          |                                |                                       |                                |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 25 18 12-29<br>blau   blue | 25 18 12-28<br>rot   red | 25 18 12-35<br>schwarz   black | 25 18 12-38<br>hellgrün   light green | 25 18 12-40<br>orange   orange |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

'BL' Glasbong Ice LED-Licht neon  
'BL' Glass Bong Ice LED-Light neon

- Glas | Glass
- 'BL'-Logo
- 400mm
- 50mm
- NS 2x19 (18,8mm)  
SG 2x19 (18,8mm)
- 5mm
- nein | no
- ja | yes
- ja | yes



- |                            |                          |                                |                                       |                                |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 25 18 14-29<br>blau   blue | 25 18 14-28<br>rot   red | 25 18 14-35<br>schwarz   black | 25 18 14-38<br>hellgrün   light green | 25 18 14-40<br>orange   orange |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

color line

'BL' Glasbong Ice 5-Arm Perkolator neon  
'BL' Glass Bong Ice 5-Arm Percolator neon

- Glas | Glass
- 'BL'-Logo
- 490mm
- 130/50mm
- NS 2x19 (18,8mm)  
SG 2x19 (18,8mm)
- 3,5mm
- 5-Arm Perkolator  
5-Arm Percolator
- ja | yes
- ja | yes



- |                            |                          |                                |                                       |                                |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 25 18 13-29<br>blau   blue | 25 18 13-28<br>rot   red | 25 18 13-35<br>schwarz   black | 25 18 13-38<br>hellgrün   light green | 25 18 13-40<br>orange   orange |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

'BL' Glasbong Ice LED-Licht neon  
'BL' Glass Bong Ice LED-Light neon

- Glas | Glass
- 'BL'-Logo
- 495mm
- 48mm
- NS 2x19 (18,8mm)  
SG 2x19 (18,8mm)
- 5mm
- nein | no
- ja | yes
- ja | yes



- |                            |                          |                                |                                       |                                |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 25 18 15-29<br>blau   blue | 25 18 15-28<br>rot   red | 25 18 15-35<br>schwarz   black | 25 18 15-38<br>hellgrün   light green | 25 18 15-40<br>orange   orange |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

'BL' Zylinder Glasbong neon  
'BL' Zylinder Glass Bong neon

color line

- Glas I Glass
- 'BL'-Logo
- 520mm
- 66mm
- NS 2x19 (18,8mm)  
SG 2x19 (18,8mm)
- 4mm
- nein I no
- nein I no
- ja I yes



- 24 18 04-00  
 klar I clear
- 24 18 04-29  
 blau I blue
- 24 18 04-28  
 rot I red
- 24 18 04-35  
 schwarz black
- 24 18 04-38  
 hellgrün light green
- 24 18 04-40  
 orange orange

'BL' 'Silly Skin' Kolbenbong mit Silikonhaut  
'BL' 'Silly Skin' Flask Bong with Silicone Skin

- Glas I Glass
- 'BL'-Logo
- 460mm
- 130/51mm
- NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- 5mm
- nein I no
- nein I no
- ja I yes



- 20 18 40-26  
 klar/gelb clear/yellow
- 20 18 40-29  
 klar/blau clear/blue
- 20 18 40-34  
 klar/rosa clear/pink
- 20 18 40-38  
 klar/hellgrün clear/light green
- 20 18 40-40  
 klar/orange clear/orange

'BL' 'Silly Skin' Zylinderbong mit Silikonhaut  
'BL' 'Silly Skin' Cylinder Bong with Silicone Skin

- Glas I Glass
- 'BL'-Logo
- 460mm
- 51mm
- NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- 5mm
- nein I no
- nein I no
- nein I no



- 20 18 42-26  
 klar/gelb clear/yellow
- 20 18 42-29  
 klar/blau clear/blue
- 20 18 42-34  
 klar/rosa clear/pink
- 20 18 42-38  
 klar/hellgrün clear/light green
- 20 18 42-40  
 klar/orange clear/orange

'BL' 'Silly Skin' Zylinderbong mit Silikonhaut  
'BL' 'Silly Skin' Cylinder Bong with Silicone Skin

- Glas I Glass
- 'BL'-Logo
- 455mm
- 51mm
- NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- 5mm
- nein I no
- nein I no
- ja I yes



- 20 18 41-26  
 klar/gelb clear/yellow
- 20 18 41-29  
 klar/blau clear/blue
- 20 18 41-34  
 klar/rosa clear/pink
- 20 18 41-38  
 klar/hellgrün clear/light green
- 20 18 41-40  
 klar/orange clear/orange

## 'BL' Full Color Print-Glasbong 'BL' Full Color Print Glass Bong

- Glas | Glass
- 55mm
- NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- 5mm
- nein | no
- nein | no
- ja | yes

**FD 1503**

- schwarz/weiß/rot  
black/white/red
- 'BL'-Logo, Schädel  
'BL'-Logo, Skull
- 450mm



**FD 1501**

- blau/schwarz  
blue/black
- 'BL'-Logo, Wirbel  
'BL'-Logo, Whirl
- 450mm

**FD 1502**

- blau/rot/gelb  
blue/red/yellow
- 'BL'-Logo, Flammen  
'BL'-Logo, Flames
- 460mm

## 'BL' Full Color Print-Glasbong 'BL' Full Color Print Glass Bong

- Glas | Glass
- 455mm
- 50mm
- NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- 5mm
- nein | no
- nein | no
- ja | yes




**26 18 26**

- klar/bunt  
clear/coloured
- 'BL'-Logo,  
'Mushroom Tree'

**26 18 26-35**

- schwarz/bunt  
black/coloured
- 'BL'-Logo,  
'Mushroom Tree'



**26 18 25**

- klar/bunt  
clear/coloured
- 'BL'-Logo,  
'Ganesha'

**26 18 25-35**

- schwarz/bunt  
black/coloured
- 'BL'-Logo,  
'Ganesha'

## 'BL' Glasbong 'Skulls' 'BL' Glass Bong 'Skulls'

- Glas | Glass
- klar | clear
- 'Black Leaf'-Skull
- 65mm
- NS 2x19 (18,8mm)  
SG 2x19 (18,8mm)
- 4mm
- nein | no
- ja | yes

**G 58-SK**

- 500mm
- nein | no

**G 58ICEL-SK**

- 650mm
- ja | yes



'Black Leaf' Recycle Glasbong  
'Black Leaf' Recycle Glass Bong


-  Glas | Glass
-  Recycle Black Leaf-Logo
-  nein | no
-  nein | no
-  nein | no







**20 18 29**  
Recycler Glaspipe mit Diffusor  
Recycler Glass Pipe with Diffusor

-  klar | clear
-  125mm
-  NS 10F (10mm female)  
SG 10F (10mm female)
-  Lochdiffusor  
Hole Diffuser



**20 18 26**  
Recycler Glaspipe mit 3 Röhren  
Recycler Glass Pipe with 3 Tubes

-  klar | clear
-  215mm
-  NS 14F (14,5mm female)  
SG 14F (14,5mm female)
-  Schlitzdiffusor  
Slit Diffuser

**20 18 27**  
Recycler Glaspipe mit 3 Röhren  
Recycler Glass Pipe with 3 Tubes

-  klar/blau  
clear/blue
-  215mm
-  NS 14F (14,5mm female)  
SG 14F (14,5mm female)
-  Trommeldiffusor  
Drum Diffuser

'Black Leaf' Recycle Ölpipe  
'Black Leaf' Recycle Oil Pipe

-  Glas | Glass
-  Recycle Black Leaf-Logo
-  NS 14F (14,5mm female)  
SG 14F (14,5mm female)
-  nein | no
-  nein | no
-  ja | yes
-  Kräuterkopf, Ölnagel + Kuppel  
Herb Bowl, Oil Nail + Dome



**22 18 03** (before SA 775)

-  klar | clear
-  150mm
-  3-Loch Perkolator  
3-Hole Percolator

**22 18 04** (before SA 776)

-  klar | clear
-  160mm
-  3-Loch Perkolator  
3-Hole Percolator







'Black Leaf' Recycle 'Würfel'-Bong  
'Black Leaf' Recycle 'Dice' Bong

-  Glas | Glass
-  klar/schwarz  
clear/black
-  'Black Leaf'-Logo
-  148mm
-  50/12mm
-  NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)
-  nein | no
-  nein | no
-  nein | no
-  nein | no



**20 18 25**  
Glaspipe mit 2 Recyclern  
Glass Pipe with 2 Recyclers

-  klar | clear
-  230mm
-  NS 14F (14,5mm female)  
SG 14F (14,5mm female)
-  Inline Slit Diffusor  
Inline Slit Diffuser



**28 18 17**

**22 18 05** (before SA 777)

-  klar | clear
-  190mm
-  3-Loch Perkolator  
3-Hole Percolator



**22 18 06-29** (before SA 778-29)

-  klar/blau  
clear/blue
-  190mm
-  Lochperkolator  
Hole Percolator

**22 18 06-40** (before SA 778-40)

-  klar/orange  
clear/orange
-  190mm
-  Lochperkolator  
Hole Percolator





'Oil Black Leaf' Nektar-Kollektor  
'Oil Black Leaf' Nectar-Collector

- Glas I Glass
- klar I clear
- 'Oil Black Leaf'-Logo
- 320mm
- 42mm
- NS 2x14F (14,5mm female)  
SG 2x14F (14,5mm female)
- Schlitzdiffusor  
Slit Diffuser
- nein I no
- nein I no
- ja I yes
- Glasschale, Adapter, Mundstück,  
Kräuterkopf, Ölkopf, Schliffklemmen  
Glass Dish, Adapter, Mouthpiece,  
Herb Bowl, Oil Bowl, Grinding Clamps



**16 18 101**  
(Komplettsset I Complete set)

**16 18 101-P3**  
Ersatzteil Ölkopf  
Spare Part Oil Bowl

**16 18 101-P1**  
Ersatzteil Schale  
Spare Part Dish



**16 18 101-P2**  
Ersatzteil Kupplung  
Spare Part Adapter

**16 18 101-P4**  
Ersatzteil Mundstück  
Spare Part Mouthpiece



'Oil Black Leaf' Ölpfeife mit 'Honey Pot'  
'Oil Black Leaf' Oil Pipe with 'Honey Pot'

- Glas I Glass
- 'Oil Black Leaf'-Logo, geprägt  
'Oil Black Leaf'-Logo, embossed
- 175mm
- 45/22mm
- Duschkopfperkolator  
Shower Head Percolator
- nein I no
- nein I no
- ja I yes



**22 18 02-00**

klar I clear

**22 18 02-25**

klar/weiß  
clear/white

**22 18 02-35**

klar/schwarz  
clear/black

'BL' 'Microperc'-Ölbong  
'BL' 'Microperc' Oil Bong

- Glas I Glass
- 'BL' 'Microperc'
- 200mm
- 38/14mm
- NS 10F (10mm female)  
SG 10F (10mm female)
- Trommelperkolator I Drumpercolator
- nein I no
- nein I no
- ja I yes



**GPC 015-25**

klar/weiß  
clear/white

**GPC 015-29**

klar/blau  
clear/blue

**GPC 015-31**

klar/hellblau  
clear/light blue

Microperc



**GPC 015-34**

klar/rosa  
clear/pink

**GPC 015-35**

klar/schwarz  
clear/black



**GPC 015-37**

klar/hellgrün  
clear/light green



**GPC 015-45**

klar/amber  
clear/amber

'BL' 'Schweizer Käse' Öl-Perkolator-Pfeife  
'BL' 'Swiss Cheese' Oil-Percolator-Pipe

- Glas I Glass
- klar I clear
- 'Black Leaf' 'Swiss Cheese'
- 175mm
- NS 14F (14,5mm female)  
SG 14F (14,5mm female)
- 3mm
- Swiss Cheese Perkolator  
Swiss Cheese Percolator
- nein I no
- nein I no
- ja I yes



**22 18 01**

'Black Leaf' Glasbong HoneyComb Öl+Kräuter  
'Black Leaf' Glass Bong HoneyComb Oil+Herbs

-  Glas | Glass
-  'Black Leaf'-Logo
-  170mm
-  75/16mm
-  NS 14F (14,5mm female)  
SG 14F (14,5mm female)
-  HoneyComb Diffusor, Inline Slit Diffuser  
HoneyComb Diffuser, Inline Slit Diffuser
-  nein | no
-  nein | no
-  ja | yes
-  Mit Kräuterkopf, Ölnagel + Kuppel  
With Herb Bowl, Oil Nail + Dome














20 18 36-35

-  klar/schwarz  
clear/black

20 18 36-25

-  klar/weiß  
clear/white



'Black Leaf' Duo-Perkolator-Bong  
'Black Leaf' Duo-Percolator-Bong


-  Glas | Glass
-  klar/grün | clear/green
-  'Black Leaf'-Logo
-  285mm
-  87/50/25mm
-  NS 14/14F (14,5mm male/14,5mm female)  
SG 14/14F (14,5mm male/14,5mm female)
-  4mm
-  Ufoperkolator, HoneyComb Diffusor  
Ufo Percolator, HoneyComb Diffuser
-  nein | no
-  nein | no
-  ja | yes
-  Mit Kräuterkopf, Ölnagel + Kuppel, Schliffstopfen  
With Herb Bowl, Oil Nail + Dome, Grinding Plug



22 18 00

Glasbong 'Black Leaf' 'Two Ways'  
Glass Bong 'Black Leaf' 'Two Ways'

-  Glas | Glass
-  klar | clear
-  'Black Leaf' 'Two Ways'
-  380mm
-  50mm
-  NS 19F (18,8mm female)  
SG 19F (18,8mm female)
-  5mm
-  ja | yes
-  nein | no
-  nein | no
-  ja | yes
-  2 mitgelieferte Köpfe, für Öl oder Kräuter  
with 2 delivered bowls, for oil or herbs



26 18 16

'Black Leaf' Perkolatorbong Ice  
'Black Leaf' Percolator Bong Ice



-  Glas | Glass
-  'Black Leaf' 'Fly'
-  300mm
-  40mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm), inside cut  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm), inside cut
-  3,2mm
-  ja | yes
-  nein | no
-  Mit Vorkühler  
With Pre-Cooler





GPER 41-29

-  klar/blau  
clear/blue
-  6-Schlitz Kuppelperkolator  
6-Slit Domepercolator



GPER 41-31

-  klar/aquamarin  
clear/aquamarine
-  6-Schlitz Kuppelperkolator  
6-Slit Domepercolator



GPER 41-35

-  klar/schwarz  
clear/black
-  6-Schlitz Kuppelperkolator  
6-Slit Domepercolator



GPER 41-37

-  klar/grün  
clear/green
-  6-Schlitz Kuppelperkolator  
6-Slit Domepercolator



GPER 41-45

-  klar/amber  
clear/amber
-  6-Schlitz Kuppelperkolator  
6-Slit Domepercolator



GPER 40-29

-  klar/blau  
clear/blue
-  Baumperkolator  
Treepercolator



GPER 40-31

-  klar/smaragdgrün  
clear/smaragd green
-  Baumperkolator  
Treepercolator



GPER 40-34

-  klar/rosa  
clear/pink
-  Baumperkolator  
Treepercolator



GPER 40-35

-  klar/schwarz  
clear/black
-  Baumperkolator  
Treepercolator

GPER 40-37

-  klar/grün  
clear/green
-  Baumperkolator  
Treepercolator

GPER 40-45

-  klar/amber  
clear/amber
-  Baumperkolator  
Treepercolator

'Black Leaf' Glasbong 'Flaming Skull'  
'Black Leaf' Glass Bong 'Flaming Skull'




-  Glas I Glass
-  'Black Leaf' 'Flaming Skull'
-  50mm
-  NS 2x19 (18,8mm)  
SG 2x19 (18,8mm)
-  5mm
-  ja I yes
-  ja I yes



**GPER 003**

-  klar/amber  
clear/amber
-  500mm
-  Kuppelperkolator  
Domepercolator


**GPER 005**

-  klar/blau  
clear/blue
-  500mm
-  Kuppelperkolator  
Domepercolator

**GPER 011**




-  klar/blau  
clear/blue
-  500mm
-  Kuppelperkolator  
Domepercolator

**GPER 010**

-  klar I clear
-  500mm
-  Kuppelperkolator  
Domepercolator






**GPER 002**

-  klar I clear
-  520mm
-  Baumperkolator  
Treepercolator



**GPER 008**

-  klar/amber  
clear/amber
-  500mm
-  Kuppelperkolator  
Domepercolator



**GPER 006**

-  klar I clear
-  500mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  Kuppelperkolator  
Domepercolator

'Black Leaf' Glasbong 'Flaming Skull'  
'Black Leaf' Glass Bong 'Flaming Skull'

-  Glas I Glass
-  'Black Leaf' 'Flaming Skull'
-  50mm
-  ja I yes



**GPER 042**







-  klar/blau I clear/blue
-  600mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  7mm
-  2x10-Arm Perkolator  
2x10-Arm Percolator
-  ja I yes



**GPER 041-29**

-  klar/blau I clear/blue
-  450mm
-  NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
-  7mm
-  6-Arm Perkolator, Diffusorkammer  
6-Arm Percolator, Diffusion-chamber
-  nein I no

**GPER 041-45**






-  klar/amber I clear/amber
-  450mm
-  NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
-  7mm
-  6-Arm Perkolator, Diffusorkammer  
6-Arm Percolator, Diffusion-chamber
-  nein I no



**GPER 001**



-  klar/blau  
clear/blue
-  600mm
-  NS 2x19 (18,8mm)  
SG 2x19 (18,8mm)
-  5mm
-  2xKuppelperkolator  
2xDomepercolator
-  ja I yes

**GPER 043-29**

-  klar/blau I clear/blue
-  500mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  5mm
-  7- und 12-Arm Perkolator  
7- and 12-Arm Percolator
-  ja I yes



**GPER 043-45**

-  klar/amber I clear/amber
-  480mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  5mm
-  7- und 12-Arm Perkolator  
7- and 12-Arm Percolator
-  ja I yes



'meshugga' Bong Sechskantfuß  
'meshugga' Bong Hexagonal Base



- Glas | Glass
- klar/schwarz | clear/black
- 'meshugga', sandgestrahlt  
'meshugga', sandblasted
- 55mm
- NS 2x19 (18,8mm)  
SG 2x19 (18,8mm)
- 5mm
- nein | no
- ja | yes



**MG 001**  
420mm  
ja | yes

**MG 009**  
500mm  
ja | yes

**MG 010**  
500mm  
nein | no

**MG 005**  
420mm  
nein | no

**MG 008**  
420mm  
nein | no

**MG 007**  
500mm  
nein | no

Knallt tierisch!  
Hits incredibly!



Kammer für Aktivkohle  
Chamber for Activated  
Carbon Filter



Großes Durchzugsloch  
Big Intake Hole



**MG 011**  
400mm  
nein | no

**MG 012**  
450mm  
nein | no

'Black Leaf' Glasbong mit Vorkühler  
'Black Leaf' Glass Bong with Pre-Cooler

- Glas | Glass
- klar/gold  
clear/golden
- 'Golden Dragon'
- 450mm
- NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- 5mm
- nein | no
- ja | yes
- Mit Vorkühler  
With Pre-Cooler
- Geschenkkarton,  
Gift Box



**GTI 030M**  
55mm  
nein | no

**GTI 030ICE**  
50mm  
ja | yes

**GTI 030B**  
55mm  
nein | no

**GTI 030BICE**  
55mm  
ja | yes



## 'Black Leaf' Glasbong Kolben Perkolator mit Deckel 'Black Leaf' Glass Bong Flask Percolator with Lid

- Glas | Glass
- 'BL' In Weed We Trust-Logo
- 5mm
- nein | no
- nein | no

**MIT SCHRAUBDECKEL  
WITH SCREW CAP**



**20 18 39**

- klar | clear
- 175mm
- 50mm
- NS 14F (14,5mm female)  
SG 14F (14,5mm female)
- HoneyComb Diffuser  
HoneyComb Diffuser

**20 18 38**

- klar | clear
- 455mm
- 120/50mm
- NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- Ufo Perkolator, HoneyComb Diffuser  
Ufo Percolator, HoneyComb Diffuser

**20 18 38-35**

- klar/schwarz  
clear/black
- 450mm
- 120/50mm
- NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- Ufo Perkolator, HoneyComb Diffuser  
Ufo Percolator, HoneyComb Diffuser



## 'Black Leaf' Ice Glasbong 'Black Leaf' Ice Glass Bong

- Glas | Glass
- klar/schwarz | clear/black
- 'Black Leaf' 'Ice vs Fire'
- 50mm
- NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- 4mm
- nein | no
- ja | yes
- ja | yes



**GE 67ICE**

- 450mm

**GE 134ICE**

- 550mm

**GE 113ICE**

- 450mm

**GE 152ICE**

- 450mm

Black Leaf  
Ice vs Fire

## Glasbong 'DEA' Glass Bong 'DEA'

- Glas | Glass
- klar/rot  
clear/red
- 'Black Leaf' DEA  
'Drug Education Agency'
- NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)
- 3,2mm
- nein | no
- nein | no
- ja | yes



**G 15-5**

- 180mm
- 25mm

**G 95-5**

- 160mm
- 20mm

**20 18 46-3** (before G 14-5)

- 100mm



## Glasbong 'DEA' Glass Bong 'DEA'

- Glas | Glass
- klar/rot | clear/red
- 'Black Leaf' DEA 'Drug Education Agency'
- NS 2x14 (14,5mm)  
SG 2x14 (14,5mm)
- 3,2mm
- nein | no
- ja | yes



**24 18 18-1**

- 300mm
- 50mm
- nein | no

**24 18 18-2**

- 400mm
- 50mm
- nein | no

**24 18 18-3**

- 450mm
- 50mm
- ja | yes



### Online-Akademie für Psychonauten

Hier kannst du von Markus Berger etwas fürs Leben lernen  
- und gleichzeitig Spaß haben.

- multimediale Drogenbildung und Drogenforschung
- Chemie + Ethnobotanik: psychoaktive Substanzen, Pflanzen und Pilze
- Bong-Akademie
- Reportagen und Interviews






[www.drugeducationagency.tv](http://www.drugeducationagency.tv)

This website is only available in German language.






Glasbong 'Astronauts'  
Glass Bong 'Astronauts'

-  Glas | Glass
-  klar/blau | clear/blue
-  'Black Leaf' 'Astro'
-  nein | no
-  ja | yes







**GAS 01**  
 500mm  
 55mm  
 NS 2x19 (18,8mm)  
 SG 2x19 (18,8mm)  
 nein | no








**GAS 02S**  
 220mm  
 37mm  
 NS 14 (14,5mm)  
 SG 14 (14,5mm)  
 nein | no



**GAS 02M**  
 320mm  
 55mm  
 NS 2x14 (14,5mm)  
 SG 2x14 (14,5mm)  
 nein | no








**GAS 02L**  
 420mm  
 55mm  
 NS 2x19 (18,8mm)  
 SG 2x19 (18,8mm)  
 nein | no








**GAS 07**  
 450mm  
 50mm  
 NS 2x19 (18,8mm)  
 SG 2x19 (18,8mm)  
 ja | yes




**GAS 03**  
 450mm  
 60mm  
 NS 2x19 (18,8mm)  
 SG 2x19 (18,8mm)  
 ja | yes



**GAS 04**  
 450mm  
 55mm  
 NS 2x19 (18,8mm)  
 SG 2x19 (18,8mm)  
 nein | no








**GAS 05**  
 380mm  
 50mm  
 NS 2x19 (18,8mm)  
 SG 2x19 (18,8mm)  
 nein | no



**GAS 06**  
 320mm  
 42mm  
 NS 2x14 (14,5mm)  
 SG 2x14 (14,5mm)  
 nein | no



**GAS 08S**  
 230mm  
 32mm  
 NS 14 (14,5mm)  
 SG 14 (14,5mm)  
 nein | no



**GAS 08**  
 390mm  
 50mm  
 NS 2x14 (14,5mm)  
 SG 2x14 (14,5mm)  
 nein | no

'Black Leaf' 'HoneyComb'-Glasbong  
'Black Leaf' 'HoneyComb' Glass Bong

- Glas I Glass
- 'Black Leaf' 'HoneyComb'
- 50mm
- NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
- 3,5mm
- 2x 40-Loch HoneyComb  
2x 40-Hole HoneyComb
- ja I yes
- nein I no



**24 18 21-29**  
 klar/blau  
clear/blue  
 380mm

**24 18 22-29**  
(before GPER 047M-29)  
 klar/blau  
clear/blue  
 450mm

**24 18 23-29**  
 klar/blau  
clear/blue  
 550mm

**24 18 23-37**  
 klar/grün  
clear/green  
 550mm

**24 18 22-37**  
(before GPER 047M-37)  
 klar/grün  
clear/green  
 450mm

**24 18 21-37**  
 klar/grün  
clear/green  
 350mm



'Black Leaf' 'HoneyComb'-Glasbong  
'Black Leaf' 'HoneyComb' Glass Bong

- Glas I Glass
- klar/blau I clear/blue
- 'Black Leaf' 'HoneyComb'
- nein I no



**HC 322**  
 320mm  
 50/32mm  
 NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)  
 2x 40-Loch HoneyComb  
2x 40-Hole HoneyComb  
 nein I no



**HC 323**  
 320mm  
 50/32mm  
 NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)  
 3x 40-Loch HoneyComb  
3x 40-Hole HoneyComb  
 nein I no

'Black Leaf' 'HoneyComb'-Glasbong  
'Black Leaf' 'HoneyComb' Glass Bong

- Glas I Glass
- klar/blau I clear/blue
- 'Black Leaf' 'HoneyComb'
- 50/25mm
- NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
- nein I no
- nein I no



**HC 3251**  
 325mm  
 40-Loch HoneyComb  
40-Hole HoneyComb



**HC 3602**  
 360mm  
 2x 40-Loch HoneyComb  
2x 40-Hole HoneyComb



**HC 4253**  
 425mm  
 3x 40-Loch HoneyComb  
3x 40-Hole HoneyComb



**HC 252**  
 255mm  
 38/25mm  
 NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)  
 2x 40-Loch HoneyComb  
2x 40-Hole HoneyComb  
 nein I no



**HC 253**  
 255mm  
 38/25mm  
 NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)  
 3x 40-Loch HoneyComb  
3x 40-Hole HoneyComb  
 nein I no







**HC 382**  
 380mm  
 65/44mm  
 NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)  
 2x 40-Loch HoneyComb  
2x 40-Hole HoneyComb  
 ja I yes




**HC 383**  
 380mm  
 65/44mm  
 NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)  
 3x 40-Loch HoneyComb  
3x 40-Hole HoneyComb  
 ja I yes








'Black Leaf' Glasbong 'Turbine'  
'Black Leaf' Glass Bong 'Turbine'






-  Glas | Glass
-  klar/blau | clear/blue
-  'Black Leaf' 'Turbine'
-  nein | no




HT 252

-  255mm
-  38/25mm
-  NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)
-  2x Turbinen-Scheibe  
2x Turbine-Disc
-  nein | no

HT 253

-  255mm
-  38/25mm
-  NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)
-  3x Turbinen-Scheibe  
3x Turbine-Disc
-  nein | no





'Black Leaf' 'Smoke Generator' Ice Windmühle  
'Black Leaf' 'Smoke Generator' Icebong Windmill

-  Glas | Glass
-  klar/blau  
clear/blue
-  'Black Leaf' 'Smoke Generator'
-  350mm
-  50mm
-  NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
-  5mm
-  Windmühle | Windmill
-  ja | yes
-  nein | no





24 18 02

'Black Leaf' 'Whirlwind'-Glasbong mit Turbinenscheibe  
'Black Leaf' 'Whirlwind' Glass Bong with Turbine Blades



-  Glas | Glass
-  klar | clear
-  'Black Leaf' 'Whirlwind'
-  50mm
-  NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
-  3-Schlitz Diffusor, Turbinen-Scheibe  
3-Slit Diffusor, Turbine Blades
-  nein | no
-  ja | yes





24 18 03-S

-  350mm
-  3,2mm

24 18 03-M






-  450mm
-  5mm

24 18 03-L






-  550mm
-  5mm








HT 322

-  320mm
-  50/32mm
-  NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
-  2x Turbinen-Scheibe  
2x Turbine-Disc
-  nein | no






HT 323

-  320mm
-  50/32mm
-  NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
-  3x Turbinen-Scheibe  
3x Turbine-Disc
-  nein | no

HT 382

-  380mm
-  65/44mm
-  NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
-  2x Turbinen-Scheibe  
2x Turbine-Disc
-  ja | yes

HT 383

-  380mm
-  65/44mm
-  NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
-  3x Turbinen-Scheibe  
3x Turbine-Disc
-  ja | yes



'Black Leaf' Glasbong 'Nautilus'  
'Black Leaf' Glass Bong 'Nautilus'

- Glas | Glass
- klar/blau | clear/blue
- 'Black Leaf' 'Nautilus'
- NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
- nein | no



**GPER 018S**

- 235mm
- 32mm
- 3mm
- Kuppelperkolator,  
10-Schlitz Inline-Diffusor  
Domepercolator,  
10-Slit Inline-Diffusor
- ja | yes

**28 18 06-29**

- 325mm
- 38/60/24mm
- 4mm
- Inline Slit, Trommelperkolator  
Inline Slit, Drum Percolator
- nein | no

**GPER 018A**

- 440mm
- 37mm
- 4mm
- 4-Schlitz Kuppelperkolator  
15-Schlitz Inline-Diffusor  
4-Slit Domepercolator  
15-Slit Inline-Diffusor
- ja | yes

**GPER 019**

- 320mm
- 42mm
- 4mm
- 14-Schlitz Inline-Diffusor  
14-Slit Inline-Diffusor
- ja | yes

'Black Leaf' Octobong  
'Black Leaf' Octobong

- Glas | Glass
- 'Black Leaf', 'Octobong'
- NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
- 4mm
- nein | no
- nein | no



**20 18 18**

- klar | clear
- 250mm
- 10-Arm Perkolator  
10-Arm Percolator

**20 18 16**

- klar | clear
- 280mm
- 15-Arm Perkolator  
15-Arm Percolator

**20 18 16-28**

- klar/rot/weiß  
clear/red/white
- 280mm
- 15-Arm Perkolator  
15-Arm Percolator

**20 18 16-31**

- klar/hellblau/weiß  
clear/light blue/white
- 280mm
- 15-Arm Perkolator  
15-Arm Percolator



'Black Leaf' Glasbong mit Cage Perkolator  
'Black Leaf' Glass Bong with Cage Percolator

- Glas | Glass
- klar | clear
- 'Black Leaf' 'Bird Cage'
- Cage Perkolator  
Cage Percolator
- nein | no
- nein | no
- Geschenkkarton  
Gift Box



**BLB 05**

- 180mm
- 88mm
- NS 14F (14,5mm female)  
SG 14F (14,5mm female)

**BLB 02**

- 205mm
- 44mm
- NS 14F (14,5mm female)  
SG 14F (14,5mm female)

**BLB 03**

- 220mm
- 47mm
- NS 14F (14,5mm female)  
SG 14F (14,5mm female)



**BLB 01**

- 280mm
- 65mm
- NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
- Spritzschutz  
Splash Guard

**BLB 06**

- 300mm
- 51mm
- NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)
- mit Recyclerkammer  
with Recycler Chamber

**BLB 04**




- 230mm
- 81mm
- NS 14F (14,5mm female)  
SG 14F (14,5mm female)

## 'Black Leaf' Gun Bong 'Black Leaf' Gun Bong

-  Glas, Metallköpfchen  
Glass, Metal Bowl
-  klar | clear
-  Steckshillum  
Plug Chillum
-  nein | no
-  nein | no



**20 06 70**  
'Peace Keeper' Glasbong  
'Peace Keeper' Glass Bong




-  'Peace Keeper'
-  230x170mm
-  nein | no













**20 06 67**  
'Brain-Shooter' Glasbong mit Kickloch  
'Brain-Shooter' Glass Bong with Kickhole


-  'Brain-Shooter'
-  460mm
-  30mm
-  ja | yes

**20 06 69**  
'Zombie Chaser' Glasbong mit Kickloch  
'Zombie Chaser' Glass Bong with Kickhole

-  'Zombie Chaser'
-  500mm
-  ja | yes

## 'Black Leaf' 'Horus Eye' Perkolator-Glasbong 'Black Leaf' 'Horus Eye' Glass Percolator Bong

-  Glas | Glass
-  klar/blau  
clear/blue
-  'Horus Eye'
-  300mm
-  45mm
-  NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
-  3,2mm
-  2x 6-Arm Baumperkolator  
2x 6-Arm Treeperculator
-  nein | no
-  nein | no



**28 18 01**

## OTHER LABEL/FREE LABEL

## GLASBONGS GLASS BONGS BONG IN VETRO BONGS EN VERRE BONGS DE CRISTAL

In diesem Katalogteil zeigen wir die bekannten 'Hurricanes', Glasbongs unserer Marke 'BREIT' und weitere Pfeifen ohne Logo (sogenannte Free Labels). Die patentierten 'Hurricane' Bonges vertreiben wir in Kooperation mit dem Inhaber der Markenrechte. Unter der Marke 'BREIT' bieten wir Glasbongs an, die im unteren Preissegment angesiedelt sind.

In this part of the catalogue, we show the most popular 'Hurricanes', glass bongs of our trademark 'BREIT' and other pipes without logo (so called free labels). We distribute the patented 'Hurricane' bonges in cooperation with the owner of the trademark rights. Under the trademark 'BREIT', we offer glass bongs which are located in the lower price segment.

In questa parte del catalogo ti mostriamo i famosi 'Hurricane', bong in vetro del nostro marchio 'BREIT' e altre pipe senza logo (i cosiddetti free labels). Distribuiamo i bong 'Hurricane' brevettati in cooperazione con il proprietario dei diritti di marchio. Con il marchio 'BREIT' offriamo bong in vetro appartenenti a una fascia di prezzi inferiore.

Dans cette partie du catalogue, nous présentons les « Hurricanes » connus, des bonges en verre de notre marque « BREIT » et d'autres pipes sans logo (« Free Labels »). Nous distribuons les bonges « Hurricane » brevetés en coopération avec le détenteur des droits de la marque. Sous la marque « BREIT », nous proposons des bonges en verre ancrés dans notre segment de prix inférieur.

En esta parte del catálogo mostramos los conocidos "Hurricanes", bonges de vidrio de nuestra marca "BREIT", y otras pipas sin logotipo (las llamadas Free Labels). Los bonges "Hurricane" están patentados y son distribuidos en cooperación con el propietario de los derechos de la marca. Bajo la marca "BREIT" ofrecemos bonges de vidrio asentados en la categoría de bajo precio.



**'Hurricane Basix' Glasbong  
mit 3 Wirbelkammern  
'Hurricane Basix' Glass Bong  
with 3 Vortex Chambers**

- Glas | Glass
- 'BASIX'-Logo, sandgestrahlt  
'BASIX'-Logo, sandblasted
- NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)
- 5mm
- nein | no
- nein | no
- ja | yes



**HB 250-27**

- gold  
golden
- 340mm
- 33mm

**HB 750-27**

- gold  
golden
- 400mm
- 38mm

**HB 1000-27**

- gold  
golden
- 465mm
- 45mm

**HB 250-45**

- amber  
amber
- 340mm
- 33mm

**HB 1000-45**

- amber  
amber
- 465mm
- 45mm



**HB 250-36**

- grau  
grey
- 340mm
- 33mm

**HB 750-36**

- grau  
grey
- 400mm
- 38mm

**HB 1000-36**

- grau  
grey
- 465mm
- 45mm



**Glasbong  
Glass Bong**

- Glas | Glass
- klar | clear
- NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
- 3,2mm
- nein | no
- ja | yes



**BREIT 08**

- 'Breitseite'
- 420mm
- 50mm
- nein | no

**BREIT 08-3**

- 'Hanfblatt'  
'Leaf'
- 420mm
- 50mm
- nein | no

**BREIT 08-NL**

- Neutral, ohne Logo  
Neutral, without Logo
- 420mm
- 50mm
- nein | no



**Zubehör und Ersatzteile | Accessories and Spare Parts**

**HB AD  
'Hurricane Basix' Adapter**

L 115mm  
NS 14 | SG 14  
für die 'Hurricane Basix' Glasbong  
HB 750 und HB 1000  
for 'Hurricane Basix' Glass Bongs  
HB 750 and HB 1000



**HB AD 250  
'Hurricane Basix' Adapter**

NS 14 | SG 14  
für die 'Hurricane Basix' Glasbong  
HB 250  
for 'Hurricane Basix' Glass Bongs  
HB 250



HB BO-27



HB BO-36



HB BO-45

**'Hurricane Basix' Kopf  
'Hurricane Basix' Glass Bowl**  
NS 14 | SG 14



HB KO-27



HB KO-36



HB KO-45

**'Hurricane Basix' Kondenskammer  
'Hurricane Basix' Condense Chamber**  
H 77mm, Ø 58mm  
NS 2x14 | SG 2x14



**BREIT 09**

- 'Breitseite'
- 550mm
- 50mm
- nein | no

**BREIT 09-3**

- 'Hanfblatt'  
'Leaf'
- 550mm
- 50mm
- nein | no

**BREIT 09-NL**

- Neutral, ohne Logo  
Neutral, without Logo
- 550mm
- 50mm
- nein | no



### Glasbong Glass Bong

- Glas | Glass
- klar | clear
- NS 19 (18,8mm)  
 SG 19 (18,8mm)
- 3,2mm
- nein | no
- 55mm
- nein | no
- ja | yes



- |  |  |  |
|--|--|--|
| <b>BREIT 01</b><br>'Breitseite'<br>400mm | <b>BREIT 01-3</b><br>'Hanfblatt' 'Leaf'<br>400mm | <b>BREIT 01-NL</b><br>Neutral, ohne Logo<br>Neutral, without Logo<br>400mm |
| <b>BREIT 02</b><br>'Breitseite'<br>500mm | <b>BREIT 02-3</b><br>'Hanfblatt' 'Leaf'<br>500mm | <b>BREIT 02-NL</b><br>Neutral, ohne Logo<br>Neutral, without Logo<br>500mm |

### Glasbong Glass Bong


- Glas | Glass
- klar | clear
- NS 19 (18,8mm)  
 SG 19 (18,8mm)
- 3,2mm
- nein | no
- ja | yes
- ja | yes



- |  |  |  |
|--|--|--|
| <b>BREIT 05</b><br>'Breitseite'<br>300mm<br>45mm | <b>BREIT 05-3</b><br>'Hanfblatt' 'Leaf'<br>300mm<br>45mm | <b>BREIT 05-NL</b><br>Neutral, ohne Logo<br>Neutral, without Logo<br>300mm<br>45mm |
| <b>BREIT 03</b><br>'Breitseite'<br>450mm<br>55mm | <b>BREIT 03-3</b><br>'Hanfblatt' 'Leaf'<br>450mm<br>55mm | <b>BREIT 03-NL</b><br>Neutral, ohne Logo<br>Neutral, without Logo<br>450mm<br>55mm |
| <b>BREIT 04</b><br>'Breitseite'<br>550mm<br>55mm | <b>BREIT 04-3</b><br>'Hanfblatt' 'Leaf'<br>550mm<br>55mm | <b>BREIT 04-NL</b><br>Neutral, ohne Logo<br>Neutral, without Logo<br>550mm<br>55mm |

### Glasbong Glass Bong

- Glas | Glass
- klar | clear
- NS 19 (18,8mm)  
 SG 19 (18,8mm)
- 3,2mm
- nein | no
- ja | yes



### Glasbong Glass Bong

- Glas | Glass
- klar | clear
- NS 19 (18,8mm)  
 SG 19 (18,8mm)
- 3,2mm
- nein | no
- ja | yes



- |   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| <b>BREIT 06</b><br>'Breitseite'<br>400mm<br>55mm<br>nein   no | <b>BREIT 06-3</b><br>'Hanfblatt' 'Leaf'<br>400mm<br>55mm<br>nein   no | <b>BREIT 06-NL</b><br>Neutral, ohne Logo<br>Neutral, without Logo<br>400mm<br>55mm<br>nein   no | <b>BREIT 10</b><br>'Breitseite'<br>420mm<br>50mm<br>ja   yes | <b>BREIT 10-3</b><br>'Hanfblatt' 'Leaf'<br>420mm<br>50mm<br>ja   yes | <b>BREIT 10-NL</b><br>Neutral, ohne Logo<br>Neutral, without Logo<br>420mm<br>50mm<br>ja   yes |
|---|---|---|--|--|--|

# FREE LABEL

## Glasbong Kolben 'Ohne Logo' Glass Bong Piston 'No Logo'

- Glas I Glass
- klar I clear
- Neutral, ohne Logo  
Neutral, without Logo
- NS 14/19 (14,5mm/18,8mm), inside cut, bistabil  
SG 14/19 (14,5mm/18,8mm), inside cut, bistable
- 9mm
- nein I no
- ja I yes



25 18 00

- 300mm
- 50mm
- nein I no

25 18 00ICE

- 300mm
- 50mm
- ja I yes

25 18 01

- 400mm
- 50mm
- nein I no

25 18 01ICE

- 400mm
- 50mm
- ja I yes

25 18 02

- 500mm
- 50mm
- nein I no

## INCOGNITO LINE

### Glasbong Zylinder 'Ohne Logo' Glass Bong Cylinder 'No Logo'

- Glas I Glass
- klar I clear
- Neutral, ohne Logo  
Neutral, without Logo
- NS 19/14 (18,8mm /14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
- 9mm
- nein I no
- nein I no
- ja I yes



24 18 17

- 400mm
- 50mm

24 18 16

- 500mm
- 50mm

# GLASS BLAZE®

## GLASBONGS GLASS BONGS BONG IN VETRO BONGS EN VERRE BONGS DE CRISTAL

Die Marke 'Blaze Glass' beinhaltet unser Premium-Sortiment an Glaspfeifen. Hier legen wir großen Wert auf Fertigungs- und Funktionsdetails. Um gleichbleibende Qualität gewährleisten zu können, wird die Produktion der 'Blaze Glass' Pfeifen konstant überwacht. Das Motto der Marke 'Blaze Glass' lautet: "Advanced Smoking Glassware for the Connoisseur".

The trademark 'Blaze Glass' contains our premium range of glass pipes. Here, we set great value on details in manufacturing and functioning. To ensure permanent quality, the production of 'Blaze Glass' pipes is constantly controlled. The motto of the trademark 'Blaze Glass' is: "Advanced Smoking Glassware for the Connoisseur".

Il marchio 'Blaze Glass' comprende il nostro assortimento premium di pipe in vetro. Qui è molto importante la grande cura dei dettagli, sia nella produzione che per quanto concerne le funzionalità. Per garantire una qualità omogenea la produzione delle pipe Blaze è costantemente monitorata. Il motto del marchio 'Blaze Glass' è: "Advanced smoking glassware for the connoisseur".

La marque « Blaze Glass » comprend notre assortiment premium de pipes en verre. Nous y accordons une grande importance aux détails fonctionnels et de fabrication. Pour pouvoir garantir une haute qualité constante, la fabrication des pipes Blaze fait l'objet d'une surveillance permanente. La devise de la marque « Blaze Glass » est : « Advanced Smoking Glassware for the Connoisseur » (« Instruments en verre avancés pour les fumeurs connaisseurs »).

La marca "Blaze Glass" incluye nuestro surtido superior en pipas de cristal. Aquí damos suma importancia a los detalles de fabricación y funcionalidad. Para asegurar la calidad, vigilamos constantemente la producción de las pipas Blaze. El lema de la marca "Blaze Glass" es: "Productos avanzados para consumidores expertos".

Qualität von **Near Dark**

**'Blaze Glass' Motiv-Perkolator-Icebong**  
**'Blaze Glass' Design Percolator Icebong**

-  Glas | Glass
-  'Blaze Glass'
-  69/51mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  5mm
-  10-Armperkolator  
10-Arm Percolator
-  ja | yes
-  ja | yes



**26 18 27-3**  
**'Blaze Glass' Icebong 'Egypt'**

-  klar/bunt  
clear/varicoloured
-  Egypt
-  480mm



**26 18 27-1**  
**'Blaze Glass' Icebong 'Voodoo'**

-  klar/bunt  
clear/varicoloured
-  Voodoo
-  480mm



**26 18 27-4**  
**'Blaze Glass' Icebong 'Alchemy'**

-  klar/bunt  
clear/varicoloured
-  Alchemy
-  480mm



**26 18 27-2**  
**'Blaze Glass' Icebong 'Totem'**

-  klar/bunt  
clear/varicoloured
-  Totem
-  465mm



**'Blaze Glass' Glasbong klar/gold bedampft**  
**'Blaze Glass' Glass Bong clear/gold steamed**

-  Glas | Glass
-  klar/gold bedampft  
clear/golden steamed
-  'Blaze Glass', sandgestrahlt und poliert  
'Blaze Glass', sandblasted and polished
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  5mm
-  ja | yes



**BLA 073**

-  446mm
-  50mm
-  nein | no
-  ja | yes

**24 18 29**

-  400mm
-  50mm
-  nein | no
-  nein | no

**BLA 074**





-  500mm
-  50mm
-  Spiralperkolator, tauschbar  
Spiralpercolator, exchangeable
-  nein | no






**BLA 070**

-  500mm
-  50mm
-  nein | no
-  ja | yes

**BLA 071**











-  500mm
-  50mm
-  nein | no
-  nein | no


**BLA 072**

-  500mm
-  50mm
-  nein | no
-  ja | yes



'Blaze Glass' Perkolator Icebong  
'Blaze Glass' Perculator Icebong

-  Glas | Glass
-  'Blaze Glass'
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  5mm
-  6-Armperkolator + Spritzschutz  
6-Arm Perculator + Splash Guard
-  ja | yes
-  ja | yes
-  nein | no
-  Geschenkkarton  
Gift Box



**26 18 32-00**

-  klar | clear
-  400mm
-  40mm

**26 18 33-00**

-  klar | clear
-  480mm
-  50mm

**26 18 32-26**

-  klar/gelb  
clear/yellow
-  400mm
-  40mm

**26 18 33-26**

-  klar/gelb  
clear/yellow
-  480mm
-  50mm

**26 18 32-29**

-  klar/blau  
clear/blue
-  400mm
-  40mm

**26 18 33-29**

-  klar/blau  
clear/blue
-  480mm
-  50mm

**26 18 32-33**

-  klar/violett  
clear/violet
-  400mm
-  40mm

**26 18 33-33**

-  klar/violett  
clear/violet
-  480mm
-  50mm

**26 18 32-34**

-  klar/rosa  
clear/pink
-  400mm
-  40mm

**26 18 33-34**

-  klar/rosa  
clear/pink
-  480mm
-  50mm











**26 18 32-35**

-  klar/schwarz  
clear/black
-  400mm
-  40mm

**26 18 33-35**

-  klar/schwarz  
clear/black
-  480mm
-  50mm

'Blaze Glass' Perkolator Icebong  
'Blaze Glass' Perculator Icebong

-  Glas | Glass
-  'Blaze Glass'
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  5mm
-  6-Armperkolator + Spritzschutz  
6-Arm Perculator + Splash Guard
-  ja | yes
-  ja | yes
-  nein | no
-  Geschenkkarton  
Gift Box



**26 18 34-00**

-  klar | clear
-  400mm
-  40mm

**26 18 35-00**

-  klar | clear
-  480mm
-  50mm

**26 18 34-26**

-  klar/gelb  
clear/yellow
-  400mm
-  40mm

**26 18 35-26**

-  klar/gelb  
clear/yellow
-  480mm
-  50mm

**26 18 34-29**

-  klar/blau  
clear/blue
-  400mm
-  40mm

**26 18 35-29**

-  klar/blau  
clear/blue
-  480mm
-  50mm




**26 18 34-33**

-  klar/violett  
clear/violet
-  400mm
-  40mm

**26 18 35-33**

-  klar/violett  
clear/violet
-  480mm
-  50mm

**26 18 34-34**

-  klar/rosa  
clear/pink
-  400mm
-  40mm

**26 18 35-34**

-  klar/rosa  
clear/pink
-  480mm
-  50mm

**26 18 34-35**






-  klar/schwarz  
clear/black
-  400mm
-  40mm

**26 18 35-35**

-  klar/schwarz  
clear/black
-  480mm
-  50mm

GLASS  
**BLAZE** Classic

'Blaze Glass' Jet Flash Bong  
'Blaze Glass' Jet Flash Bong







-  Glas | Glass
-  'Blaze Glass' Flash
-  nein | no
-  nein | no
-  Jet Flash System



**20 06 65**  
Blaze Jet Flash Mini

-  klar | clear
-  255mm
-  50mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  4mm
-  nein | no

**20 06 65-35**  
Blaze Jet Flash Mini

-  klar/schwarz  
clear/black
-  255mm
-  50mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  4mm
-  nein | no



**16 06 20**  
Blaze Jet Flash Mini Joint Turbo

-  klar/schwarz  
clear/black
-  84mm
-  45mm

# Flash

GLASS  
**BLAZE**



Charakteristischer Rauchwirbel durch Düsen in der Jet-Flash Kammer – verlangsamer Abbrennprozess für mehr Hits!

Characteristical vortex in the Jet-Flash chamber with nozzles – slowed down burning for more hits!




**20 06 66**  
Blaze Jet Flash Mini

-  klar | clear
-  255mm
-  50mm
-  NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)
-  4mm
-  nein | no

**20 06 66-35**  
Blaze Jet Flash Mini


-  klar/schwarz  
clear/black
-  255mm
-  50mm
-  NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)
-  4mm
-  nein | no



7mm




Erste Flashkammer  
First Flash chamber



Zweite Flashkammer  
Second Flash chamber

**26 18 38** (before BLA 014)  
Blaze Jet Flash





-  klar | clear
-  500mm
-  50mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  7mm
-  ja | yes









7mm

7mm

**26 18 14**  
Blaze Jet Flash 'Romeo'

-  klar | clear
-  480mm
-  50mm
-  NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
-  7mm
-  nein | no

**26 18 15**  
Blaze Jet Flash 'Julia'

-  klar | clear
-  360mm
-  50mm
-  NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
-  7mm
-  nein | no





**'Blaze Glass' Bong Blubber**  
**'Blaze Glass' Bong Blubber**

-  Glas | Glass
-  'Blaze Glass'
-  310mm
-  65/25mm
-  NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
-  5mm
-  nein | no
-  nein | no





**24 18 20-1** (before BLA B 09)

-  klar/bunte Sektionen  
clear/coloured
-  Duschkopf-Diffusor  
Showerhead-Diffuser



**24 18 20-2**


-  klar/bunte Sektionen  
clear/coloured
-  Duschkopf-Diffusor  
Showerhead-Diffuser

**'Blaze Glass' Glasbong**  
**'Blaze Glass' Glass Bong**

-  Glas | Glass
-  klar | clear
-  'Blaze Glass'
-  400mm
-  65/32mm
-  NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
-  4mm
-  nein | no
-  nein | no



**28 18 27** (before BLA 121)

-  2x Domeperkolator  
2x Domepercolator




**28 18 23**

-  2x Gitterperkolator  
2x Gridpercolator



**28 18 24**

-  2x Domeperkolator  
2x Domepercolator

**'Blaze Glass' Glasbong**  
**'Blaze Glass' Glass Bong**

-  Glas | Glass
-  klar | clear
-  'Blaze Glass'
-  300mm
-  37/25mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  4mm
-  ja | yes
-  nein | no



**28 18 28** (before BLA 122)

-  Gitterperkolator + Spritzschutz  
Gridpercolator + Splash Guard



**28 18 25**

-  Domeperkolator + Spritzschutz  
Domepercolator + Splash Guard





**28 18 26**

-  Domeperkolator + Spritzschutz  
Domepercolator + Splash Guard





**24 18 25**

-  klar/bunte Sektionen  
clear/coloured
-  Inline-Diffusor  
Inline-Diffuser





**24 18 26**

-  klar/bunte Sektionen  
clear/coloured
-  Doppel-Inline-Diffusor  
Double-Inline-Diffuser



**24 18 27**

-  klar/bunte Sektionen  
clear/coloured
-  6-Armperkolator  
6-Arm Percolator

'Blaze Glass' 'Recycler' Ölpfeife mit Inline-Diffusor  
'Blaze Glass' 'Recycler' Oil Bong with Inline-Diffuser

- Glas | Glass
- 'Recycle'
- 225mm
- 50mm
- NS 14F (14,5mm female)  
SG 14F (14,5mm female)
- 4mm
- Inline-Diffusor  
Inline-Diffuser
- nein | no
- nein | no
- ja | yes




**REC 02**  
 klar/rot/gelb/blau  
clear/red/yellow/blue

**REC 03**  
 klar/blau/schwarz  
clear/blue/black

Recycle  
BLAZE

'Blaze Glass' 'Recycler' Ölpfeife  
'Blaze Glass' 'Recycler' Oil Bong

- Glas | Glass
- klar/grün  
clear/green
- 'Recycle'
- nein | no
- nein | no
- ja | yes



**REC 06**  
 110mm  
 NS 10F (10mm female)  
SG 10F (10mm female)  
 Lochperkolator  
Hole Percolator

**REC 07**  
 105mm  
 NS 10F (10mm female)  
SG 10F (10mm female)  
 Inline-Diffusor  
Inline-Diffuser

**REC 09**  
 300mm  
 NS 14F (14,5mm female)  
SG 14F (14,5mm female)  
 Kuppelperkolator  
Dome Percolator

'Blaze Glass' 'Recycler' Glasbong mit Diffusorscheibe  
'Blaze Glass' 'Recycler' Glass Bong with Diffuser Disc

- Glas | Glass
- 'Recycle'
- 225mm
- 44mm
- NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
- Diffusorscheibe  
Diffuser disc
- nein | no
- nein | no
- nein | no



**24 18 28-00** (before REC 10)  
 klar | clear

**24 18 28-26**  
 klar/gelb  
clear/yellow

**24 18 28-28**  
 klar/rot  
clear/red

'Blaze Glass' 'Recycler' Glasbong  
'Blaze Glass' 'Recycler' Glass Bong

- Glas | Glass
- klar | clear
- 'Blaze Glass' 'Recycle'
- 270mm
- 50mm
- NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)
- 5mm
- HoneyComb, Trommelperkolator  
HoneyComb, Drum Percolator
- nein | no
- nein | no
- nein | no



**20 18 47**

**'Blaze Glass' 'Recycle' Glasbong**  
**'Blaze Glass' 'Recycle' Glass Bong**

-  Glas | Glass
-  'Blaze Glass' 'Recycle'
-  nein | no
-  nein | no
-  nein | no






**28 18 18**

-  klar | clear
-  208mm
-  71/25mm
-  NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)
-  Sanduhr-Trichter mit Diffusorschlitz  
Hourglass Funnel with Diffuser Slots



**28 18 16**

-  klar | clear
-  190mm
-  80/18mm
-  NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)
-  HoneyComb, Turbine  
HoneyComb, Turbine



**28 18 19**

-  klar/amber  
clear/amber
-  190mm
-  65/13mm
-  NS 10 (10mm)  
SG 10 (10mm)
-  Inline-Slit Diffuser  
Inline Slit Diffuser



GLASS  
**BLAZE**

**'Blaze Glass' Icebong mit Bauch**  
**'Blaze Glass' Icebong with Belly**

-  Glas | Glass
-  'Blaze Glass'
-  400mm
-  50mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  9mm
-  nein | no
-  nein | no



**26 18 36-00**

-  klar | clear
-  nein | no



**26 18 37-26**

-  klar/gelb  
clear/yellow
-  ja | yes



**26 18 37-28**

-  klar/rot  
clear/red
-  ja | yes

**26 18 37-29**

-  klar/blau  
clear/blue
-  ja | yes

**26 18 37-35**




-  klar/schwarz  
clear/black
-  ja | yes

**'Blaze Glass' Glasbong 'Erk König'**  
**'Blaze Glass' Glass Bong 'Erk König'**

-  Glas | Glass
-  'Blaze Glass'
-  450mm
-  50mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm) bistabil  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm) bistable
-  nein | no
-  ja | yes






**BLA 022-29**

-  blau/klar  
blue/clear
-  5mm
-  nein | no

**BLA 022-35**

-  schwarz/klar  
black/clear
-  5mm
-  nein | no

**BLA 024-7**


-  klar/blau  
clear/blue
-  7mm
-  ja | yes

**BLA 024-9**

-  klar/blau  
clear/blue
-  9mm
-  ja | yes

**'Blaze Glass' 'Recycler' Medusa Glasbong**  
**'Blaze Glass' 'Recycler' Medusa Glass Bong**

-  Glas | Glass
-  klar/aquamarin | clear/aquamarine
-  'Blaze Glass' 'Medusa'
-  350mm
-  NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
-  5mm
-  nein | no
-  nein | no
-  nein | no
-  nein | no



**26 18 28**

**'Blaze Glass' Icebong Tower**  
**'Blaze Glass' Icebong Tower**

-  Glas I Glass
-  'Blaze Glass'
-  550mm
-  50mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  7mm
-  2x 8-Armperkolator  
2x 8-Arm Percolator
-  ja I yes
-  nein I no

**28 18 22-00**  
(before BLA 101)

 klar I clear



**28 18 22-29**

 klar/blau  
clear/blue

**28 18 22-35**

 klar/schwarz  
clear/black

**'Blaze Glass' Multi-Level-Bong Ice gebogen**  
**'Blaze Glass' Multi-Level Icebong**

-  Glas I Glass
-  'Blaze Glass'
-  345mm
-  50mm
-  NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)
-  5mm
-  HoneyComb  
HoneyComb
-  ja I yes
-  nein I no
-  nein I no



**BLA 107-26**

 klar/gelb  
clear/yellow



**BLA 107-29**

 klar/blau  
clear/blue

**'Blaze Glass' Glasbong 'Spike'**  
**'Blaze Glass' Glass Bong 'Spike'**

-  Glas I Glass
-  'Blaze Glass'
-  415mm
-  50mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  5mm
-  nein I no
-  ja I yes
-  nein I no
-  nein I no



**26 18 29**

 klar  
clear

**26 18 29-35**

 klar/schwarz  
clear/black

**26 18 30**

 klar  
clear

**26 18 30-25**


 klar/weiß  
clear/white

**'Blaze Glass' Icebong**  
**'Blaze Glass' Icebong**

-  Glas I Glass
-  'Blaze Glass', sandgestrahlt  
'Blaze Glass', sandblasted
-  500mm
-  50mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  5mm
-  2x 8-Arm Baumperkolator  
2x 8-Arm Treepercolator
-  ja I yes
-  nein I no



**BLA 077-27**

 klar/gold/schwarz  
clear/golden/black



**BLA 077-35**


 klar/schwarz  
clear/black


**'Blaze Glass' Icebong mit Spiralperkolator**  
**'Blaze Glass' Icebong with Spiralpercolator**

-  Glas | Glass
-  'Blaze Glass'
-  450mm
-  50mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  5mm
-  Armperkolator  
Arm Percolator
-  ja | yes
-  ja | yes
-  'Clipper' Feuerzeug  
'Clipper' Lighter



Mit Magnet zur Befestigung eines Feuerzeugs.  
With magnetic holding to fasten a lighter.

**26 18 31-00**  
 klar | clear



**26 18 31-29**  
 klar/blau  
clear/blue



**26 18 31-35**  
 klar/schwarz  
clear/black

**'Blaze Glass' Rubber Bong**  
**'Blaze Glass' Rubber Bong**

-  Glas | Glass
-  klar/schwarze Gummiringe  
clear/black Rubber Bands
-  'Blaze Glass'
-  50mm
-  NS 19bistabil/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19bi-stable/14 (18,8mm/14,5mm)
-  5mm
-  nein | no
-  ja | yes



**26 18 39-1**  
(before BLA 016)  
 450mm  
 nein | no




**26 18 39-2**  
 360mm  
 nein | no

# Rubber Line


**'Blaze Glass' Perkolatorbong Mushroom**  
**'Blaze Glass' Perculator Bong Mushroom**

-  Glas | Glass
-  klar/schwarz | clear/black
-  'Blaze Glass'
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm) bistabil  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm) bistable
-  5mm
-  ja | yes
-  ja | yes







**25 18 18**  
 290mm  
 51mm  
 nein | no



**25 18 17**  
 420mm  
 64/50mm  
 10-Armperkolator  
10-Arm Percolator



**25 18 16** (before BLA 021)  
 505mm  
 64/52mm  
 10-Armperkolator  
10-Arm Percolator



**26 18 40-2**  
 400mm  
 nein | no

**26 18 40-1**  
 490mm  
 nein | no

**26 18 41-2**  
 370mm  
 ja | yes


**26 18 41-1**  
 490mm  
 ja | yes

**'Blaze Glass' Ölbong mit Nagel (Titan)**  
**'Blaze Glass' Oil Bong & Bolt**

-  Glas | Glass
-  'Blaze Glass'
-  300mm
-  50/22mm
-  NS 19F (18,8mm female)  
SG 19F (18,8mm female)
-  5mm
-  Ufoperkolator  
Ufo Perkolator
-  nein | no
-  nein | no
-  ja | yes



**BLA EO 06**

-  klar | clear

**BLA EO 07**

-  klar/grün  
clear/green

**'Blaze Glass' 'Mälstrom' Glasbong**  
**'Blaze Glass' 'Mälstrom' Glass Bong**

-  Glas | Glass
-  klar | clear
-  'Blaze Mälstrom'
-  Trichterperkolator  
Cone Percolator
-  nein | no
-  nein | no
-  nein | no



**BLA 145**

-  270mm
-  85mm
-  NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)

**Mälstrom**

**BLA 145S**

-  195mm
-  50mm
-  NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)





**'Blaze Glass' 'Möbius' Ölbong mit Perkolator**  
**'Blaze Glass' 'Möbius' Oil Bong with Percolator**



-  Glas | Glass
-  klar/violett  
clear/violet
-  'Blaze Möbius'
-  NS 14F (14,5mm female)  
SG 14F (14,5mm female)
-  Möbiusperkolator  
Möbius Percolator
-  nein | no
-  nein | no
-  ja | yes



**BLA-MO12B**

-  254mm
-  25/75mm

**BLA-MO12S**





-  330mm
-  40/75mm

**'Blaze Glass' Climax Icebong**  
**'Blaze Glass' Climax Icebong**

-  Glas | Glass
-  klar | clear
-  'Blaze Glass' Climax
-  50mm
-  7mm
-  ja | yes



**BLA 103**  
**Climax-a**

-  500mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  Schlitz Diffusor + Spritzschutz  
Slit Diffuser + Splash Guard
-  nein | no



**Climax**

**BLA 104**  
**Climax-b**

-  600mm
-  NS 45/19 (45mm/18,8mm)  
SG 45/19 (45mm/18,8mm)
-  32-Schlitz Diffusor  
32-Slit Diffuser
-  ja | yes
-  mit BongClip  
with BongClip





**'Blaze Glass' Multi-Level-Glasbong**  
**'Blaze Glass' Multi-Level Glass Bong**



-  Glas | Glass
-  'Blaze Glass'
-  5mm
-  nein | no
-  nein | no



**28 18 13**  
**Blaze Ice**

-  klar | clear
-  408mm
-  120/51mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  Ufo-Perkolator, 2x Diffusorscheiben  
Ufo-Percolator, 2x Diffuser Discs
-  ja | yes

**28 18 14**  
**Blaze Ice**

-  klar | clear
-  352mm
-  100/38mm
-  NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)
-  2x Ufo Perkolator  
2x Ufo Percolator
-  ja | yes

**28 18 10**  
**Blaze 'Mikroskop' | 'Microscope'**

-  klar/schwarz  
clear/black
-  365mm
-  75/51/26mm
-  NS 14F (14,5mm female)  
SG 14F (14,5mm female)
-  4-Arm Perkolator  
4-Arm Percolator
-  nein | no

**'Blaze Glass' Multi-Level-Glasbong**  
**'Blaze Glass' Multi-Level Glass Bong**

-  Glas | Glass
-  'Blaze Glass'
-  5mm
-  nein | no
-  nein | no



**28 18 11**  
**Blaze 'Amphore1' | 'Amphora1'**

-  klar/schwarz  
clear/black
-  385mm
-  70/25mm
-  NS 19F (18,8mm female)  
SG 19F (18,8mm female)
-  4-Arm und Knopf-Perkolator  
4-Arm and Knob Percolator
-  nein | no



**28 18 21**  
**Blaze 'Amphore2' | 'Amphora2'**

-  klar | clear
-  390mm
-  61/32mm
-  NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)
-  Trommelperkolator  
Drum Percolator
-  nein | no

**28 18 15**  
**Blaze 'Spirale1' | 'Spiral1'**

-  klar | clear
-  315mm
-  50/19mm
-  NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)
-  Doppel-Duschkopf Perkolator, Spirale  
Double Shower Head Percolator, Spiral
-  nein | no

**28 18 20**  
**Blaze 'Spirale2' | 'Spiral2'**

-  klar | clear
-  405mm
-  51mm
-  NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)
-  Doppel-Duschkopf Perkolator, Spirale  
Double Shower Head Percolator, Spiral
-  ja | yes

**28 18 12**  
**Blaze 'Granate' | 'Grenade'**


-  klar/grün  
clear/green
-  417mm
-  65/25mm
-  NS 14F (14,5mm female)  
SG 14F (14,5mm female)
-  Turbinenscheibe, 2x Duschkopf-Diffusor,  
Granaten-Kammer | Turbine Disc,  
2x Shower Head Percolator, Grenade  
Chamber
-  nein | no

**'Blaze Glass' Cool-Bong 2-tlg. mit Doppel-Diffusor-Adapter**  
**'Blaze Glass' Coolbong 2x Diffusor-Downpipe-Adapters**

-  Glas | Glass
-  'Blaze Glass'
-  5mm
-  nein | no
-  nein | no
-  mit Kühlspirale  
with Cooling Coil



- BLA 125**
-  klar/schwarz/bunte Sektionen  
clear/black/coloured
  -  550mm
  -  50/65mm
  -  NS 29/14/45 (29mm/14,5mm/45mm)  
SG 29/14/45 (29mm/14,5mm/45mm)
  -  nein | no

- BLA 131**
-  klar/braun  
clear/brown
  -  570mm
  -  50mm
  -  NS 29/19/14 (29,2mm/18,8mm/14,5mm)  
SG 29/19/14 (29,2mm/18,8mm/14,5mm)
  -  nein | no



Als Selberbauer können Sie sich ihr Lieblingsgerät mit den Einzelteilen des **Mix & Match**-Systems zusammenbauen. Oder Sie werten Ihre altbewährte Wasserpfeife mit ein paar Extras auf. Zum 'Blaze Glass'-Baukastenangebot **Mix & Match** gehören verschiedene Unterteil-Kolben, Aufsatzrohre, ein Diffusor-Adapter und original Bong-Clips.

Do-it-yourself users can build their favourite devices with the single parts of the **Mix & Match** system. Alternatively, the well-tried water pipe can be increased in value with a couple of extras. Various flask bong bases, further components, diffuser adapters and original bong clips are part of the 'Blaze Glass' bong builder kit **Mix & Match**.

Inoltre potrai creare il tuo strumento preferito montando le singole parti del sistema **Mix & Match**. Oppure puoi anche rendere la tua vecchia pipa ad acqua più attraente aggiungendo un paio di extra. Dell'offerta modulare **Mix & Match** di 'Blaze Glass' fanno parte

diversi recipienti in vetro per la parte inferiore, tubi, un adattatore del diffusore e originali clip per bong.

Il est possible d'assembler soi-même son instrument préféré à partir des pièces du système **Mix & Match**. Ou de perfectionner sa bonne vieille pipe à eau à l'aide de quelques détails. La palette modulaire **Mix & Match** de Blaze Glass comprend divers pistons inférieurs, des tubes à assembler, un adaptateur de diffuseur et des clips à bong originaux.

Para aquellos que quieran fabricar su propio utensilio, existen variadas piezas accesorias individuales, las llamadas **Mix & Match**. Asimismo, la pipa antigua se puede revalorizar y modernizar tuneándola con un par de extras. En estas piezas de construcción se pueden encontrar bombillas inferiores, tubos de repuesto, un adaptador de difusor y clips para el bong original.







**BLA-K2**  
'Blaze Glass' Glaskopf  
'Blaze Glass' Bong Bowl

NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)



**BLA-K**  
'Blaze Glass' Glaskopf  
'Blaze Glass' Bong Bowl

NS 14 (14,5mm)  
SG 14 (14,5mm)



**BLA-K20**  
'Blaze Glass' Glaskopf  
'Blaze Glass' Bong Bowl

NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)



**BLA-K-29**  
'Blaze Glass' Glaskopf  
'Blaze Glass' Bong Bowl

NS 19 (18,8mm)  
SG 19 (18,8mm)



**BongClip®** fix your pipe...

'BongClip' aus Edelstahl | 'BongClip' Stainless Steel

**BC 14** NS 14 | SG 14    **BC 19** NS 19 | SG 19    **BC 24** NS 24 | SG 24    **BC 29** NS 29 | SG 29    **BC 45** NS 45 | SG 45



**Kunststoff Schliffklemme**  
Plastic Sure Grinding Clamp

**ZE 14** NS 14 | SG 14  
**ZE 18** NS 19 | SG 19  
**ZE 22** NS 29 | SG 29  
**ZE 28** NS 45 | SG 45

Diverse Farben | Different Colours



**BLA-E2**  
'Blaze Glass' Diffusor-Adapter  
'Blaze Glass' Diffuser-Adapter

115mm

NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)

Loch-Diffusor  
Hole Diffuser



**BLA-E20**  
'Blaze Glass' Diffusor-Adapter  
'Blaze Glass' Diffuser-Adapter

155mm

NS 29/19 (29mm/18,8mm)  
SG 29/19 (29mm/18,8mm)

Loch-Diffusor  
Hole Diffuser



**BLA-E3**  
'Blaze Glass' Diffusor-Adapter  
'Blaze Glass' Diffuser-Adapter

125mm

NS 29 (29mm)  
SG 29 (29mm)

10-Schlitz Duschkopf-Diffusor  
10-slot shower-head Diffuser



**BLA-E4**  
'Blaze Glass' Diffusor-Adapter  
'Blaze Glass' Diffuser-Adapter

125mm

NS 19/14 (18,8mm/14,5mm)  
SG 19/14 (18,8mm/14,5mm)

Schlitz-Diffusor  
Slit Diffuser



**BLA-E1000**  
'Blaze Glass' Diffusor-Adapter 2-tlg.  
'Blaze Glass' Diffuser-Adapter 2-part

180mm

NS 29/19 + 19/14  
SG 29/19 + 19/14

5-Arm Baumdiffusor/12-Schlitz-Diffusor  
5-Arm Slit Diffuser/12-Slit Diffuser



**BLA-R6-29**  
'Blaze Glass' Aufsatzrohr  
'Blaze Glass' Extender Tube

255mm

50mm

NS 45 (45mm)  
SG 45 (45mm)

5mm

kühlschrankgeeignet  
suitable for refrigerators



**BLA-R6-35**  
'Blaze Glass' Aufsatzrohr  
'Blaze Glass' Extender Tube

255mm

50mm

NS 45 (45mm)  
SG 45 (45mm)

5mm

kühlschrankgeeignet  
suitable for refrigerators



**BLA-R7**  
'Blaze Glass' Aufsatzrohr Ice  
'Blaze Glass' Extender Tube Ice

240mm

50mm

NS 45 (45mm)  
SG 45 (45mm)

5mm

ja | yes



**BLA-Z2**  
'Blaze Glass' Zwischenstück  
'Blaze Glass' Bong Extender

220mm

65mm

NS 45 (45mm)  
SG 45 (45mm)

5mm

8-Arm Baumperkolator  
8-Arm Tree Perculator



**BLA-Z1**  
'Blaze Glass' Zwischenstück  
'Blaze Glass' Bong Extender

165mm

50mm

NS 45 (45mm)  
SG 45 (45mm)

5mm

16-Schlitz Ufo-Perkolator  
16-Slit Ufo Perculator



**BLA-Z3**  
'Blaze Glass' Zwischenstück  
'Blaze Glass' Bong Extender

175mm

45mm

NS 45 (45mm)  
SG 45 (45mm)

5mm

6-Arm Baumperkolator  
6-Arm Tree Perculator



**BLA-U4**  
'Blaze Glass' Unterteil  
'Blaze Glass' Bong Base

210mm

50mm

NS 19 bistabil + 45  
SG 19 bistable + 45

5mm

Kuppel-Diffusor  
Dome Diffuser

nein | no



**BLA-U2**  
'Blaze Glass' Unterteil  
'Blaze Glass' Bong Base

210mm

50mm

NS 19 bistabil + 45  
SG 19 bistable + 45

5mm

16-Schlitz Ufo-Perkolator  
16-Slit Ufo Perculator

nein | no



**BLA-U1**  
'Blaze Glass' Unterteil  
'Blaze Glass' Bong Base

250mm

65mm

NS 19 bistabil + 45  
SG 19 bistable + 45

5mm

8-Arm Baumperkolator  
8-Arm Tree Perculator

nein | no



**BLA-R1, BLA-R2  
BLA-R3, BLA-R5**  
'Blaze Glass' Aufsatzrohre  
'Blaze Glass' Extender Tubes

- 500mm
- 50mm
- NS 45 (45mm)  
SG 45 (45mm)
- 5mm



**BLA-R5**

- ja | yes
- 12-Arm Baumperkolator  
12-Arm Tree Perculator

**BLA-R1**  
 nein | no

**BLA-R2**  
 ja | yes

**BLA-R3**  
 ja | yes  
 inkl. Perkolatoreinsatz  
incl. Percolator Insert

**BLA-U6**  
'Blaze Glass' Unterteil  
'Blaze Glass' Bong Base

- 180mm
- 50mm
- NS 19 bistabil + 45  
SG 19 bistable + 45
- 5mm
- Diffusorkammer  
Diffuser Chamber
- nein | no

**BLA-U3**  
'Blaze Glass' Unterteil  
'Blaze Glass' Bong Base

- 165mm
- NS 19 bistabil + 45  
SG 19 bistable + 45
- 5mm
- nein | no
- ja | yes

**BLA-U12**  
'Blaze Glass' Unterteil  
'Blaze Glass' Bong Base

- 300mm
- NS 29/14 bistabil + 45  
SG 29/14 bistable + 45
- nein | no
- nein | no
- nein | no
- ja | yes

**BLA-U5-29**  
'Blaze Glass' Unterteil  
'Blaze Glass' Bong Base

- 180mm
- 50mm
- NS 29/19 bistabil + 45  
SG 29/19 bistable + 45
- 5mm
- nein | no
- ja | yes

**BLA-U7  
BLA-U9**  
'Blaze Glass' Unterteil  
'Blaze Glass' Bong Base

- 180mm
- 50mm
- NS 29/19 bistabil + 45  
SG 29/19 bistable + 45
- nein | no
- ja | yes



**BLA-R4-00 BLA-R4**

**BLA-R4  
BLA-R4-00**  
'Blaze Glass' Aufsatzrohre  
'Blaze Glass' Extender Tubes

- 350mm
- 50mm
- NS 45 (45mm)  
SG 45 (45mm)
- 5mm
- kühlraumgeeignet  
suitable for refrigerators

**62 18 01**  
'Blaze Glass' Aufsatzrohr Ice  
'Blaze Glass' Extender Tube Ice

- 240mm
- 40mm
- NS 45 (45mm)  
SG 45 (45mm)
- 5mm
- Turbinendisc  
Turbine Disc
- ja | yes

**62 18 02**  
'Blaze Glass' Aufsatzrohr Jet-Flash  
'Blaze Glass' Extender Tube Jet Flash

- 300mm
- 45mm
- NS 45 (45mm)  
SG 45 (45mm)
- 5mm
- Tornado

**62 18 03**  
'Blaze Glass' Zwischenstück  
'Blaze Glass' Bong Extender

- 250mm
- 77mm
- NS 2x45 (45mm)  
SG 2x45 (45mm)
- 5mm
- 2xHoneyCombs

**62 18 04**  
'Blaze Glass' Unterteil  
'Blaze Glass' Bong Base

- 250mm
- 45mm
- NS 19 + 45  
SG 19 + 45
- 5mm
- Trommelperkolator, Turbinendisc  
Drum Perculator, Turbine Disc
- nein | no

**BLA-U10**  
'Blaze Glass' Unterteil  
'Blaze Glass' Bong Base

- 210mm
- NS 19 bistabil + 45  
SG 19 bistable + 45
- 2xHoneyCombs  
2xHoneyCombs
- nein | no



**BLA-U7**  
 7mm

**BLA-U9**  
 9mm



**BLA-2000**  
'Blaze Glass' Bong 2-tlg.  
'Blaze Glass' Bong 2-part

- 650mm
- 50mm
- NS 29/19 bistabil + 45  
SG 29/19 bistable + 45
- 7mm
- Kuppelperkulator, tauschbar  
Dome Percolator, exchangeable
- nein | no
- ja | yes

**BLA-1000**  
'Blaze Glass' Bong 2-tlg.  
'Blaze Glass' Bong 2-part

- 660mm
- 50mm
- NS 29/19 bistabil + 45  
SG 29/19 bistable + 45
- 9mm
- 12-Arm Baumperkulator  
12-Arm Tree Percolator
- ja | yes
- ja | yes

**BLA-1300**  
'Blaze Glass' Bong 3-tlg.  
'Blaze Glass' Bong 3-part

- 660mm
- 65mm
- NS 19/14 bistabil + 45  
SG 19/14 bistable + 45
- 5mm
- 8-Arm Baumperkulator  
8-Arm Tree Percolator
- nein | no
- ja | yes
- mit Kühlschleife  
with Cooling Coil



**BLA-1100**  
'Blaze Glass' Bong 3-tlg.  
'Blaze Glass' Bong 3-part

- 485mm
- 50mm
- NS 19/14 bistabil + 45  
SG 19/14 bistable + 45
- 5mm
- 16-Schlitz Ufo-Perkulator  
16-Slit Ufo Percolator
- ja | yes
- ja | yes

**BLA-1200**  
'Blaze Glass' Bong 3-tlg.  
'Blaze Glass' Bong 3-part

- 515mm
- 50mm
- NS 19/14 bistabil + 45  
SG 19/14 bistable + 45
- 5mm
- 6-Arm Baumperkulator  
6-Arm Tree Percolator
- nein | no
- ja | yes
- mit Kühlschleife  
with Cooling Coil

**BLA-8000**  
'Blaze Glass' Bong 3-tlg.  
'Blaze Glass' Bong 3-part

- 565mm
- 65mm
- NS 19/14 bistabil + 45  
SG 19/14 bistable + 45
- 5mm
- 8-Arm Baumperkulator  
8-Arm Tree Percolator
- nein | no
- ja | yes
- mit Kühlschleife  
with Cooling Coil

**BLA-7000**  
'Blaze Glass' Bong 3-tlg.  
'Blaze Glass' Bong 3-part

- 800mm
- 50mm
- NS 19 bistabil + 45  
SG 19 bistable + 45
- 5mm
- 6-Arm Baumperkulator  
6-Arm Tree Percolator
- 2xHoneyComb
- ja | yes
- nein | no





**BLA-3000**

'Blaze Glass' Bong 2-tlg.  
'Blaze Glass' Bong 2-part

- 495mm
- 50mm
- NS 29/19 bistabil + 45  
SG 29/19 bistable + 45
- 5mm
- nein | no
- nein | no
- ja | yes
- mit Kühlspirale  
with Cooling Coil

**BLA-9000**

'Blaze Glass' Bong 2-tlg.  
'Blaze Glass' Bong 2-part

- 625mm
- 50mm
- NS 19/14 bistabil + 45  
SG 19/14 bistable + 45
- 5mm
- 12-Arm Baumperkulator  
12-Arm Tree Percolator
- ja | yes
- ja | yes

**BLA-6000**

'Blaze Glass' Bong 2-tlg.  
'Blaze Glass' Bong 2-part

- 525mm
- 50mm
- NS 19 bistabil + 45  
SG 19 bistable + 45
- 5mm
- 2xHoneyComb
- nein | no
- nein | no
- mit Kühlspirale  
with Cooling Coil

# ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE ACCESSORIES AND SPARE PARTS ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO

Die folgenden Seiten zeigen eine Auswahl von Ersatz- und Zubehörteilen, die ideal zum An- oder Umbau von Bonges geeignet sind. Sie können die Funktion der Bong erweitern, bzw. deren Eigenschaften verbessern.

The following pages show a range of spare parts and accessories which are ideally suited for the extension or remodeling of bonges. They can extend the function of the bong respectively enhance the characteristics of the bong.

Le pagine seguenti mostrano una selezione di accessori e parti di ricambio ideali per creare o per aggiornare il tuo bong. Puoi ampliare le funzionalità del bong o migliorarne le caratteristiche.

Les pages suivantes présentent une sélection d'accessoires et de pièces de rechange parfaites pour l'assemblage ou la transformation de bonges. L'utilisateur peut ainsi élargir les fonctions de son bong ou améliorer ses propriétés.

Las páginas siguientes muestran una selección de piezas de repuesto y accesorios ideales para el montaje o modificación de bonges. Dichos utensilios contribuyen al mejor funcionamiento del bong y de sus propiedades.

## Glasköpfe | Glass Bowls

02 18 00-00  
02 18 01-00



**02 18 00-**  
Glaskopf mit Henkel  
Glass Bowl with Handle  
NS 19 | SG 19

02 18 00-28  
02 18 01-28



**02 18 01-**  
Glaskopf mit Henkel  
Glass Bowl with Handle  
NS 14 | SG 14

02 18 00-29  
02 18 01-29



02 18 00-35  
02 18 01-35



02 18 00-37  
02 18 01-37



02 18 00-45  
02 18 01-45



**Glaskopf Griff Sieb**  
Glass Bowl Grip Screen  
**E 11**  
NS 14 | SG 14  
**E 111**  
NS 19 | SG 19



**Glaskopf integriertes Sieb**  
Glass Bowl with fixed screen  
**E 17**  
NS 14 | SG 14  
**E 170**  
NS 19 | SG 19



**Glaskopf**  
Glass Bowl  
**E 36-29**  
NS 14 | SG 14  
**E 360-29**  
NS 19 | SG 19



**Glaskopf**  
Glass Bowl  
**E 36**  
NS 14 | SG 14  
**E 360**  
NS 19 | SG 19



**Glaskopf**  
Glass Bowl  
**E 36S**  
NS 14 | SG 14  
**E 360S**  
NS 19 | SG 19



**Glaskopf**  
Glass Bowl  
**E 49**  
NS 14 | SG 14  
**E 490**  
NS 19 | SG 19



**Glaskopf**  
Glass Bowl  
**E 37**  
NS 14 | SG 14  
**E 370**  
NS 19 | SG 19



**Glaskopf**  
Glass Bowl  
**E 37S**  
NS 14 | SG 14  
**E 370S**  
NS 19 | SG 19



**Glaskopf**  
Glass Bowl  
**E 37M**  
NS 14 | SG 14  
**E 370M**  
NS 19 | SG 19



**Glaskopf**  
Glass Bowl  
**E 28**  
NS 14 | SG 14  
**E 280**  
NS 19 | SG 19



**Stufenkopf**  
Glass Bowl  
**E 29**  
NS 14 | SG 14  
**E 290**  
NS 19 | SG 19



**E 29-35**  
Stufenkopf  
Glass Bowl  
NS 14 | SG 14



**Glaskopf | Glass Bowl**  
**E 59**  
NS 14 | SG 14  
für 20mm Siebe | for 20mm Screens  
**E 590**  
NS 19 | SG 19  
für 25mm Siebe | for 25mm Screens



**Glaskopf**  
Glass Bowl  
**E 18**  
NS 14 | SG 14  
**E 180**  
NS 19 | SG 19



**E 19**  
Glaskopf  
Glass Bowl  
NS 14 | SG 14



**E 190**  
Glaskopf  
Glass Bowl  
NS 19 | SG 19

## Glasköpfe | Glass Bowls



**Glaskopf**  
Glass Bowl  
**E 47**  
NS 14 | SG 14  
**E 470**  
NS 19 | SG 19



**Glaskopf**  
Glass Bowl  
**E 61**  
NS 14 | SG 14  
**E 610**  
NS 19 | SG 19



**Glaskopf für 20mm Siebe**  
Glass Bowl for 20mm Screens  
**E 88**  
NS 14 | SG 14  
**E 880**  
NS 19 | SG 19



**Glaskopf für 20mm Siebe**  
Glass Bowl for 20mm Screens  
**E 96**  
NS 14 | SG 14  
**E 960**  
NS 19 | SG 19



**Glaskopf | Glass Bowl**  
**E 97**  
NS 14 | SG 14  
für 30mm Siebe | for 30mm Screens  
**E 970**  
NS 19 | SG 19  
für 25mm Siebe | for 25mm Screens



**Glaskopf 'One Hit'**  
Glass Bowl 'One Hit'  
**E 89**  
NS 14 | SG 14  
**E 890**  
NS 19 | SG 19



**Glaskopf 'One Hit'**  
Glass Bowl 'One Hit'  
**E 98**  
NS 14 | SG 14  
**E 980**  
NS 19 | SG 19



**Glaskopf 'One Hit'**  
Glass Bowl 'One Hit'  
**E 99**  
NS 14 | SG 14  
**E 990**  
NS 19 | SG 19



**Glaskopf '1Hit' mit 5 Sieben**  
'1Hit' Glass Bowl with 5 Screens  
**E 46**  
Ø 25mm, NS 14 | SG 14  
**E 460**  
Ø 25mm, NS 19 | SG 19



**Glaskopf '1Hit' mit 5 Sieben**  
'1Hit' Glass Bowl with 5 Screens  
**E 46S**  
Ø 20mm, NS 14 | SG 14  
**E 460S**  
Ø 20mm, NS 19 | SG 19



**Glaskopf mit Female-Schliff**  
Glass Bowl for female cut  
**02 18 23**  
NS 10F | SG 10F  
**E 67**  
NS 14F | SG 14F  
**E 670**  
NS 19F | SG 19F



**E 3300S**  
Glaskopf  
Glass Bowl  
NS 10 | SG 10



**Glaskopf mit Female-Schliff**  
Glass Bowl for female cut  
**E 3300L**  
NS 10F | SG 10F  
**02 18 24**  
NS 14F | SG 14F  
**02 18 25**  
NS 19F | SG 19F



**Glaskopf sandgestrahlt**  
Glass Bowl frosted  
**ES 36**  
NS 14 | SG 14  
**ES 360**  
NS 19 | SG 19



**Glaskopf sandgestrahlt**  
Glass Bowl frosted  
**ES 37**  
NS 14 | SG 14  
**ES 370**  
NS 19 | SG 19

**E 64**  
**E 640**



**E 64-**  
'Blaze Glass' Glaskopf mit Sieb und Griff  
'Blaze Glass' Glass Bong Bowl & Screen  
NS 14 | SG 14

**E 64-35**  
**E 640-35**



**E 640-**  
'Blaze Glass' Glaskopf mit Sieb und Griff  
'Blaze Glass' Glass Bong Bowl & Screen  
NS 19 | SG 19

**E 64-45**  
**E 640-45**



**BLA-K**  
'Blaze Glass' Glaskopf  
'Blaze Glass' Bong Bowl  
NS 14 | SG 14



**BLA-K2**  
'Blaze Glass' Glaskopf  
'Blaze Glass' Bong Bowl  
NS 14 | SG 14



**BLA-K20**  
'Blaze Glass' Glaskopf  
'Blaze Glass' Bong Bowl  
NS 19 | SG 19


## Glasköpfe | Glass Bowls



E 20-29  
E 200-29  
E 20-34  
E 200-34  
E 20-35  
E 200-35  
E 20-37  
E 200-37  
E 20-45  
E 200-45

E 20-  
Glaskopf 'Viper'  
Glass Bowl 'Viper'  
NS 14 | SG 14

E 200-  
Glaskopf 'Viper'  
Glass Bowl 'Viper'  
NS 19 | SG 19



02 18 14-29  
02 18 15-29  
02 18 14-35  
02 18 15-35  
02 18 14-37  
02 18 15-37  
02 18 14-45  
02 18 15-45

02 18 14-  
Glaskopf 'Snake'  
Glass Bowl 'Snake'  
NS 14 | SG 14

02 18 15-  
Glaskopf 'Snake'  
Glass Bowl 'Snake'  
NS 19 | SG 19



Glaskopf 'Krokodil'  
Glass Bowl 'Crocodile'  
02 18 16-37  
NS 14 | SG 14  
02 18 17-37  
NS 19 | SG 19



02 18 18-29  
02 18 19-29  
02 18 18-35  
02 18 19-35

Glaskopf 'Zombie'  
Glass Bowl 'Zombie'  
02 18 18-  
NS 14 | SG 14  
02 18 19-  
NS 19 | SG 19



Glaskopf 'Skull'  
Glass Bowl  
02 18 06-35  
NS 14 | SG 14  
02 18 04-35  
NS 19 | SG 19



E 27-29  
E 270-29  
E 27-45  
E 270-45

Glaskopf 'Schädel mit Krone'  
Glass Bowl 'Skull with Crown'  
E 27-  
NS 14 | SG 14  
E 270-  
NS 19 | SG 19



E 24-29  
E 240-29  
E 24-30  
E 240-30  
E 24-35  
E 240-35  
E 24-37  
E 240-37  
E 24-45  
E 240-45

E 24-  
Glaskopf geschliffen durchgefärbt  
Glass Bowl polished and coloured  
NS 14 | SG 14

E 240-  
Glaskopf geschliffen durchgefärbt  
Glass Bowl polished and coloured  
NS 19 | SG 19



E 25-29  
E 250-29  
E 25-30  
E 250-30  
E 25-35  
E 250-35  
E 25-37  
E 250-37  
E 25-45  
E 250-45

E 25-  
Glaskopf mit Kralle durchgefärbt  
Glass Bowl 'Claw' coloured  
NS 14 | SG 14

E 250-  
Glaskopf mit Kralle durchgefärbt  
Glass Bowl 'Claw' coloured  
NS 19 | SG 19



E 92  
E 920  
E 92-28  
E 920-28  
E 92-29  
E 920-29  
E 92-35  
E 920-35  
E 92-37  
E 920-37

E 92-  
Glaskopf 7mm Durchlass  
Glass Bowl 7mm Hole  
NS 14 | SG 14

E 920-  
Glaskopf 7mm Durchlass  
Glass Bowl 7mm Hole  
NS 19 | SG 19



E 62  
E 620  
E 62-29  
E 620-29  
E 62-37  
E 620-37  
E 62-45  
E 620-45

E 62-  
Glaskopf  
Glass Bowl  
NS 14 | SG 14

E 620-  
Glaskopf  
Glass Bowl  
NS 19 | SG 19



Glaskopf '8 Ball'  
Glass Bowl '8 Ball'  
E 65  
NS 14 | SG 14  
E 650  
NS 19 | SG 19

## Glasköpfe | Glass Bowls



'Toth' Glaskopf 'Dragon Head'  
'Toth' Glass Bowl 'Dragon Head'  
TT K 61-24  
NS 14 | SG 14  
TT K 610-24  
NS 19 | SG 19

'Toth' Glaskopf 'Cut 1'  
'Toth' Glass Bowl 'Cut 1'  
TT K 61-25  
NS 14 | SG 14  
TT K 610-25  
NS 19 | SG 19

'Toth' Glaskopf 'Cut 2'  
'Toth' Glass Bowl 'Cut 2'  
TT K 61-26  
NS 14 | SG 14  
TT K 610-26  
NS 19 | SG 19

'Toth' Glaskopf 'Cut 3'  
'Toth' Glass Bowl 'Cut 3'  
TT K 61-27  
NS 14 | SG 14  
TT K 610-27  
NS 19 | SG 19

'Toth' Glaskopf 'Dot'  
'Toth' Glass Bowl 'Dot'  
TT K 61-28  
NS 14 | SG 14  
TT K 610-28  
NS 19 | SG 19



'Toth' Glaskopf 'Fisch'  
'Toth' Glass Bowl 'Fish'  
TT K 61-09  
NS 14 | SG 14  
TT K 610-09  
NS 19 | SG 19



'Toth' Glaskopf 'Fliege'  
'Toth' Glass Bowl 'Fly'  
TT K 61-10  
NS 14 | SG 14  
TT K 610-10  
NS 19 | SG 19



'Toth' Glaskopf 'Skorpion'  
'Toth' Glass Bowl 'Scorpion'  
TT K 61-16  
NS 14 | SG 14  
TT K 610-16  
NS 19 | SG 19



'Toth' Glaskopf 'Pilz'  
'Toth' Glass Bowl 'Mushroom'  
TT K 61-22  
NS 14 | SG 14  
TT K 610-22  
NS 19 | SG 19



'Toth' Glaskopf 'Kopf 1'  
'Toth' Glass Bowl 'Head 1'  
TT K 61-23  
NS 14 | SG 14  
TT K 610-23  
NS 19 | SG 19



Stufenkopf 7mm Durchlass  
Glass Bowl 7mm Hole  
E 29C  
NS 14 | SG 14  
E 290C  
NS 19 | SG 19



Glaskopf  
Glass Bowl  
E 36C  
NS 14 | SG 14  
E 360C  
NS 19 | SG 19



Glaskopf  
Glass Bowl  
E 37MC  
NS 14 | SG 14  
E 370MC  
NS 19 | SG 19



Glaskopf 7mm Durchlass  
Glass Bowl 7mm Hole  
E 59C  
NS 14 | SG 14  
E 590C  
NS 19 | SG 19



Glaskopf 'One Hit'  
Glass Bowl 'One Hit'  
E 98C  
NS 14 | SG 14  
E 980C  
NS 19 | SG 19



E 95  
Blindstopfen  
Glass Plug  
NS 14 | SG 14

E 950  
Blindstopfen  
Glass Plug  
NS 19 | SG 19

'Black Leaf' Zwischenstück  
für Aktivkohle  
'Black Leaf' Active Charcoal  
Glass Bong Adapter  
blau, grün oder amber  
(Farbwahl nicht möglich)  
blue, green or amber  
(No choice of colour possible)

E 23  
NS 14 | SG 14  
E 230  
NS 2x19 | SG 2x19



Aktivkohle Rauchfilter Adapter  
Bong smoke filter adapter for active carbon

E 21  
NS 2x14 | SG 2x14

E 210  
NS 2x19 | SG 2x19

Achtung: Lieferung ohne  
Aktivkohle!  
Attention: Comes without  
activated carbon!



## Vorkühler | Pre-Coolers



**63 18 11**  
'BL' Recycle-Vorkühler  
'BL' Recycle-Pre-Cooler

H 138mm  
NS 14/19 | SG 14/19  
HoneyComb, Trommelperkolator  
HoneyComb, Drum Perculator  
+ Adapter NS 19/14 | SG 19/14



**63 18 12**  
'BL' Recycle-Vorkühler  
'BL' Recycle-Pre-Cooler

H 143mm  
NS 14/19 | SG 14/19  
Doppel-Trommelperkolator  
Double-Drum Perculator  
+ Adapter NS 19/14 | SG 19/14



**63 18 13**  
'BL' Recycle-Vorkühler  
'BL' Recycle-Pre-Cooler

H 115mm  
NS 14/19 | SG 14/19  
Trommelperkolator  
Drum Perculator  
+ Adapter NS 19/14 | SG 19/14



**63 18 14**  
'BL' Recycle-Vorkühler  
'BL' Recycle-Pre-Cooler

H 143mm  
NS 14/19 | SG 14/19  
Doppel-Duschkopfperkolator  
Double Shower Head Perculator  
+ Adapter NS 19/14 | SG 19/14



**63 18 15**  
'BL' Recycle-Vorkühler  
'BL' Recycle-Pre-Cooler

H 135mm  
NS 14/29/19 | SG 14/29/19  
Trommelperkolator | Drum Perculator  
+ Adapter NS 19/14 | SG 19/14



'BL' Vorkühler  
'BL' Pre-Cooler

3-Arm Perkolator | 3-Arm Perculator

**GF 006**  
H 90mm  
NS 2x14 | SG 2x14

**GF 007**  
H 90mm  
NS 2x19 | SG 2x19



**GF 36**  
'BL' Vorkühler  
'BL' Pre-Cooler

H 135mm, Ø 50mm  
NS 2x19 | SG 2x19  
HoneyComb, Duschkopfdiffuser  
HoneyComb, Shower Head Diffuser



**63 18 05**  
'BL' Vorkühler  
'BL' Pre-Cooler

H 100mm  
NS 14/19 | SG 14/19  
Duschkopfperkolator  
Shower Head Perculator  
+ Adapter NS 19/14 | SG 19/14



**GF 31**  
'Black Leaf' Vorkühler  
'Black Leaf' Pre-Cooler

H 110mm, Ø 35mm  
NS 14/19 | SG 14/19, InsideCut  
8-Arm Perkolator  
8-Arm Perculator  
+ Adapter NS 19/14 | SG 19/14



**GF 32**  
'Black Leaf' Vorkühler  
'Black Leaf' Pre-Cooler

H 130mm, Ø 60mm  
NS 14/19 | SG 14/19  
Duschkopfdiffuser  
Shower Head Diffuser  
+ Adapter NS 19/14 | SG 19/14



**GF 34**  
'Black Leaf' Vorkühler  
'Black Leaf' Pre-Cooler

H 130mm, Ø 60mm  
NS 14/19 | SG 14/19  
8-Arm Perkolator  
8-Arm Perculator



**GF 25**  
'Black Leaf' Vorkühler  
'Black Leaf' Pre-Cooler

H 170mm, Ø 50mm  
NS 2x19 | SG 2x19  
8-Arm Perkolator  
8-Arm Perculator

## Vorkühler | Pre-Coolers



**GF 19**  
'Black Leaf' Vorkühler  
'Black Leaf' Pre-Cooler

H 120mm  
NS 14/19 | SG 14/19  
6-Loch Perkolator | 6-Hole Perculator  
+ Adapter NS 19/14 | SG 19/14



**GF 38**  
'BL' Doppel-Vorkühler  
'BL' Double Pre-Cooler

H 105mm  
NS 2x14 | SG 2x14  
Duschkopfperkolator,  
8-Arm-Perkolator  
Shower Head Perculator,  
8-Arm-Perculator

'Black Leaf' Vorkühler  
'Black Leaf' Pre-Cooler

H 160mm  
Inline-Diffusor | Inline-Diffuser

**GF 12**  
NS 14 | SG 14

**GF 120**  
NS 19 | SG 19



**GF 11**  
'BL' Vorkühler 'Octopus'  
'BL' Pre-Cooler 'Octopus'

H 180mm, Ø 40mm  
NS 14 | SG 14  
6-Arm-Diffusor | 6-Arm-Diffuser

**GF 111**  
'BL' Vorkühler 'Octopus'  
'BL' Pre-Cooler 'Octopus'

H 190mm, Ø 40mm  
NS 19 | SG 19  
6-Arm-Diffusor | 6-Arm-Diffuser

**GF 111**



'Black Leaf' Doppelfilter-Aufsatz  
'Black Leaf' Pre-Cooler

H 200mm

**GF 2**  
NS 2x14 | SG 2x14

**GF 200**  
NS 2x19 | SG 2x19



'Black Leaf' Doppelfilter-Aufsatz  
'Black Leaf' Pre-Cooler

**GF 22**  
H 153mm  
NS 2x14 | SG 2x14

**GF 220**  
H 150mm  
NS 2x19 | SG 2x19



Doppelfilter-Aufsatz  
Pre-Cooler

H 200mm, Ø 45mm

**GF 8**  
NS 2x14 | SG 2x14

**GF 800**  
NS 2x19 | SG 2x19



'Black Leaf' Vorkühler 'Cooler'  
'Black Leaf' Pre-Cooler 'Cooler'

H 160mm, Ø 40mm

**GF 10**  
NS 14 | SG 14

**GF 100**  
NS 19 | SG 19



'Black Leaf' Vorkühler 'Cooler'  
'Black Leaf' Pre-Cooler 'Cooler'

**GF 9**  
H 130mm, Ø 45mm  
NS 2x14 | SG 2x14

**GF 900**  
H 160mm, Ø 45mm  
NS 2x19 | SG 2x19



'Black Leaf' Vorkühler mit Doppelkammer  
'Black Leaf' Pre-Cooler with Double Chamber

H 130mm  
Perkolator | Perculator

**GF 13**  
NS 14 | SG 14

**GF 130**  
NS 19 | SG 19



**GF 37**  
'Black Leaf' Vorkühler  
'Black Leaf' Pre-Cooler

H 210x160mm, Ø 50mm  
NS 2x19 | SG 2x19, InsideCut  
Inline-Diffusor, 6-Arm-Perkolator  
Inline-Diffuser, 6-Arm-Perculator



**GF 17**  
Aschefänger  
Ash Catcher  
NS 14 | SG 14



**GF 170**  
Aschefänger  
Ash Catcher  
NS 19 | SG 19

## Vorkühler | Pre-Coolers

GF 18-37



GF 18-41



**GF 18-**  
'Black Leaf' Vorkühler mit Doppelspirale  
'Black Leaf' Pre-Cooler with Double Spiral

H 125mm, Ø 50mm  
NS 2x14 | SG 2x14  
+ Adapter NS 19 | SG 19

GF 35-45



GF 35-29



GF 35-38



GF 35



**GF 35-**  
'Black Leaf' Vorkühler mit Kühlschleife  
'Black Leaf' Pre-Cooler with built-in Cooling Coil

H 120mm, Ø 50mm  
NS 2x14 | SG 2x14, InsideCut  
+ Adapter NS 19/14 | SG 19/14



**GF 45-**  
'Black Leaf' Vorkühler 'Ufo'  
'Black Leaf' Pre-Cooler 'Ufo'

H 123mm, Ø 60mm  
NS 2x14 | SG 2x14  
Ufoperkolator | Ufopercolator



**GF 43-**  
'Black Leaf' Vorkühler 'Cage'  
'Black Leaf' Pre-Cooler 'Cage'

H 118mm, Ø 50mm  
NS 2x14 | SG 2x14  
Cageperkolator | Cagepercolator



**GF 44-**  
'Black Leaf' Vorkühler 'HoneyComb'  
'Black Leaf' Pre-Cooler 'HoneyComb'

H 118mm, Ø 50mm  
NS 2x14 | SG 2x14  
HoneyComb

## Vorkühler | Pre-Coolers



**63 18 01**  
'Black Leaf' Vorkühler 'Swiss Cheese'  
'Black Leaf' Pre-Cooler 'Swiss Cheese'

H 80mm  
NS 2x14 | SG 2x14

**63 18 02**  
'HoneyComb' Vorkühler  
'HoneyComb' Pre-Cooler

H 145mm  
NS 2x14 | SG 2x14

**GF 28-**  
'Black Leaf' Vorkühler  
'Black Leaf' Pre-Cooler

H 120mm, Ø 50mm  
NS 2x14 | SG 2x14, InsideCut  
8-Arm Perkolator | 8-Arm Percolator  
+ Adapter NS 19/14 | SG 19/14

GF 28-45



GF 28-29

GF 28

GF 28-38



'Black Leaf' Vorkühler  
'Black Leaf' Pre-Cooler

6-Schlitz-Diffusor | 6-Slit-Diffuser

**GF 26**  
H 120mm, Ø 35mm  
NS 2x14 | SG 2x14, InsideCut

**GF 260**  
H 115mm, Ø 35mm  
NS 2x19 | SG 2x19, InsideCut

'Black Leaf' Vorkühler  
'Black Leaf' Pre-Cooler

6-Schlitz-Diffusor | 6-Slit-Diffuser

**GF 26-29**  
H 110mm, Ø 35mm  
NS 2x14 | SG 2x14, InsideCut

**GF 260-29**  
H 115mm, Ø 35mm  
NS 2x19 | SG 2x19, InsideCut

'Black Leaf' Vorkühler  
'Black Leaf' Pre-Cooler

6-Schlitz-Diffusor | 6-Slit-Diffuser

**GF 26-34**  
H 110mm, Ø 35mm  
NS 2x14 | SG 2x14, InsideCut

**GF 260-34**  
H 115mm, Ø 35mm  
NS 2x19 | SG 2x19, InsideCut

'Black Leaf' Vorkühler  
'Black Leaf' Pre-Cooler

6-Schlitz-Diffusor | 6-Slit-Diffuser

**GF 26-38**  
H 110mm, Ø 35mm  
NS 2x14 | SG 2x14, InsideCut

**GF 260-38**  
H 115mm, Ø 35mm  
NS 2x19 | SG 2x19, InsideCut

'Black Leaf' Vorkühler  
'Black Leaf' Pre-Cooler

6-Schlitz-Diffusor | 6-Slit-Diffuser

**GF 26-45**  
H 110mm, Ø 35mm  
NS 2x14 | SG 2x14, InsideCut

**GF 260-45**  
H 115mm, Ø 35mm  
NS 2x19 | SG 2x19, InsideCut



'Black Leaf' Vorkühler  
'Black Leaf' Pre-Cooler

3-Arm Perkolator  
3-Arm Percolator

**GF 27**  
H 115mm, Ø 35mm  
NS 2x14 | SG 2x14, InsideCut

**GF 270**  
H 115mm, Ø 35mm  
NS 2x19 | SG 2x19, InsideCut

'Black Leaf' Vorkühler  
'Black Leaf' Pre-Cooler

3-Arm Perkolator  
3-Arm Percolator

**GF 27-29**  
H 115mm, Ø 35mm  
NS 2x14 | SG 2x14, InsideCut

**GF 270-29**  
H 115mm, Ø 35mm  
NS 2x19 | SG 2x19, InsideCut

'Black Leaf' Vorkühler  
'Black Leaf' Pre-Cooler

3-Arm Perkolator  
3-Arm Percolator

**GF 27-34**  
H 115mm, Ø 35mm  
NS 2x14 | SG 2x14, InsideCut

**GF 270-34**  
H 115mm, Ø 35mm  
NS 2x19 | SG 2x19, InsideCut

'Black Leaf' Vorkühler  
'Black Leaf' Pre-Cooler

3-Arm Perkolator  
3-Arm Percolator

**GF 27-38**  
H 115mm, Ø 35mm  
NS 2x14 | SG 2x14, InsideCut

**GF 270-38**  
H 115mm, Ø 35mm  
NS 2x19 | SG 2x19, InsideCut

'Black Leaf' Vorkühler  
'Black Leaf' Pre-Cooler

3-Arm Perkolator  
3-Arm Percolator

**GF 27-45**  
H 115mm, Ø 35mm  
NS 2x14 | SG 2x14, InsideCut

**GF 270-45**  
H 115mm, Ø 35mm  
NS 2x19 | SG 2x19, InsideCut



## Vorkühler | Pre-Coolers



**GF 39**  
'Blaze Glass' Recycle Vorkühler  
'Blaze Glass' Recycle-Pre-Cooler

H 120mm, Ø 45mm  
NS 2x19 | SG 2x19  
Duschkopfdiffusor  
Shower Head Diffuser  
Ansatz 90° | Angle 90°



**GF 39W**  
'Blaze Glass' Recycle Vorkühler  
'Blaze Glass' Recycle-Pre-Cooler

H 120mm, Ø 45mm  
NS 2x19 | SG 2x19  
Duschkopfdiffusor  
Shower Head Diffuser  
Ansatz 45° | Angle 45°



**GF 40**  
'Blaze Glass' Recycle Vorkühler  
'Blaze Glass' Recycle-Pre-Cooler

H 120mm, Ø 45mm  
NS 2x14 | SG 2x14  
Duschkopfdiffusor  
Shower Head Diffuser  
Ansatz 90° | Angle 90°



**GF 40W**  
'Blaze Glass' Recycle Vorkühler  
'Blaze Glass' Recycle-Pre-Cooler

H 120mm, Ø 45mm  
NS 2x14 | SG 2x14  
Duschkopfdiffusor  
Shower Head Diffuser  
Ansatz 45° | Angle 45°



**GF 41**  
'Blaze Glass' Recycle Vorkühler  
'Blaze Glass' Recycle-Pre-Cooler

H 120mm, Ø 45mm  
NS 2x14 | SG 2x14  
Duschkopfdiffusor  
Shower Head Diffuser  
Ansatz 90° | Angle 90°



**GF 41W**  
'Blaze Glass' Recycle Vorkühler  
'Blaze Glass' Recycle-Pre-Cooler

H 120mm, Ø 45mm  
NS 2x14 | SG 2x14  
Duschkopfdiffusor  
Shower Head Diffuser  
Ansatz 45° | Angle 45°



**GF 410**  
'Blaze Glass' Recycle Vorkühler  
'Blaze Glass' Recycle-Pre-Cooler

H 120mm, Ø 45mm  
NS 2x19 | SG 2x19  
Duschkopfdiffusor  
Shower Head Diffuser  
Ansatz 90° | Angle 90°



**GF 410W**  
'Blaze Glass' Recycle Vorkühler  
'Blaze Glass' Recycle-Pre-Cooler

H 120mm, Ø 45mm  
NS 2x19 | SG 2x19  
Duschkopfdiffusor  
Shower Head Diffuser  
Ansatz 45° | Angle 45°



**GF 42**  
'Blaze Glass' Recycle Vorkühler  
'Blaze Glass' Recycle-Pre-Cooler

H 110mm, Ø 45mm  
NS 2x14 | SG 2x14  
HoneyComb  
Ansatz 90° | Angle 90°



**GF 42W**  
'Blaze Glass' Recycle Vorkühler  
'Blaze Glass' Recycle-Pre-Cooler

H 110mm, Ø 45mm  
NS 2x14 | SG 2x14  
HoneyComb  
Ansatz 45° | Angle 45°



**GF 420**  
'Blaze Glass' Recycle Vorkühler  
'Blaze Glass' Recycle-Pre-Cooler

H 110mm, Ø 45mm  
NS 2x19 | SG 2x19  
HoneyComb  
Ansatz 90° | Angle 90°



**GF 420W**  
'Blaze Glass' Recycle Vorkühler  
'Blaze Glass' Recycle-Pre-Cooler

H 110mm, Ø 45mm  
NS 2x19 | SG 2x19  
HoneyComb  
Ansatz 45° | Angle 45°

## Adapter/Shillums | Adapters/Chillums



**Diffusor Adapter**  
NS 2x14 | SG 2x14

ED 90-12 L 120mm  
ED 90-13 L 130mm  
ED 90-14 L 140mm  
ED 90-15 L 150mm  
ED 90-16 L 160mm  
ED 90-17 L 170mm  
ED 90-18 L 180mm



**Diffusor Adapter**  
NS 2x19 | SG 2x19

ED 911-12 L 120mm  
ED 911-13 L 130mm  
ED 911-14 L 140mm  
ED 911-15 L 150mm  
ED 911-16 L 160mm  
ED 911-17 L 170mm  
ED 911-18 L 180mm



**Adapter**  
NS 19/14 | SG 19/14

E 900-12 L 120mm  
E 900-14 L 140mm  
E 900-16 L 160mm  
E 900-18 L 180mm  
E 900-20 L 200mm  
E 900-22 L 220mm  
E 900-25 L 250mm  
E 900 L 240mm



**Adapter**  
NS 2x19 | SG 2x19

E 911-08 L 80mm  
E 911-10 L 100mm  
E 911-11 L 110mm  
E 911-12 L 120mm  
E 911-13 L 130mm  
E 911-14 L 140mm  
E 911-15 L 150mm  
E 911-16 L 160mm  
E 911-17 L 170mm  
E 911-18 L 180mm  
E 911-20 L 200mm  
E 911-22 L 220mm  
E 911 L 240mm



**Adapter**  
NS 19/14 | SG 19/14

E 711-08 L 80mm  
E 711-09 L 90mm  
E 711-10 L 100mm  
E 711-11 L 110mm  
E 711-12 L 120mm  
E 711-13 L 130mm  
E 711-14 L 140mm  
E 711-15 L 150mm  
E 711-16 L 160mm  
E 711-17 L 170mm  
E 711-18 L 180mm  
E 711-20 L 200mm  
E 711 L 220-240mm



**Diffusor Adapter**  
NS 2x14 | SG 2x14

ED 91-12 L 120mm  
ED 91-13 L 130mm  
ED 91-14 L 140mm  
ED 91-15 L 150mm  
ED 91-16 L 160mm  
ED 91-17 L 170mm  
ED 91-18 L 180mm



**Diffusor Adapter**  
NS 2x19 | SG 2x19

ED 912-12 L 120mm  
ED 912-13 L 130mm  
ED 912-14 L 140mm  
ED 912-15 L 150mm  
ED 912-16 L 160mm  
ED 912-17 L 170mm  
ED 912-18 L 180mm



**Diffusor Adapter**  
NS 19/14 | SG 19/14

ED 712-08 L 80mm  
ED 712-09 L 90mm  
ED 712-10 L 100mm  
ED 712-12 L 120mm  
ED 712-13 L 130mm  
ED 712-14 L 140mm  
ED 712-15 L 150mm  
ED 712-16 L 160mm  
ED 712-17 L 170mm  
ED 712-18 L 180mm



**Adapter Vortex**  
NS 19/14, Inside Cut  
SG 19/14, Inside Cut

ED 714-10 L 100mm  
ED 714-11 L 110mm  
ED 714-12 L 120mm  
ED 714-13 L 130mm  
ED 714-14 L 140mm  
ED 714-15 L 150mm  
ED 714-16 L 160mm  
ED 714-17 L 170mm  
ED 714-18 L 180mm



**Adapter mit/with Shower Head Diffusor**  
NS 19/14, Inside Cut  
SG 19/14, Inside Cut

ED 711-08 L 80mm  
ED 711-09 L 90mm  
ED 711-10 L 100mm  
ED 711-11 L 110mm  
ED 711-12 L 120mm  
ED 711-13 L 130mm  
ED 711-14 L 140mm  
ED 711-15 L 150mm  
ED 711-16 L 160mm  
ED 711-18 L 180mm



**Adapter**  
NS 2x14 | SG 2x14

E 90-06 L 60mm  
E 90-08 L 80mm  
E 90-10 L 100mm  
E 90-11 L 110mm  
E 90-12 L 120mm  
E 90-13 L 130mm  
E 90-14 L 140mm  
E 90-15 L 150mm  
E 90-16 L 160mm  
E 90-17 L 170mm  
E 90-18 L 180mm  
E 90-20 L 200mm  
E 90-22 L 220mm  
E 90 L 240-260mm



**Adapter 4-Arm**  
NS 2x19 | SG 2x19


E 713-12 L 120mm  
E 713-14 L 140mm  
E 713-16 L 160mm  
E 713-18 L 180mm



**Adapter mit/with Shower Head**  
NS 2x19 | SG 2x19

ED 913-10 L 100mm  
ED 913-11 L 110mm  
ED 913-12 L 120mm  
ED 913-13 L 130mm  
ED 913-14 L 140mm  
ED 913-15 L 150mm  
ED 913-16 L 160mm  
ED 913-20 L 200mm

So messen wir die Längen:  
We measure lengths this way:



## Adapter/Shillums | Adapters/Chillums



**E 90B** Adapter m. blauem Zierring | Adapter with blue glass ring  
L 240mm, NS 2x14 | SG 2x14 **E 911B** NS 2x19 | SG 2x19

**E 90R** Adapter m. rotem Zierring | Adapter with red glass ring  
L 240mm, NS 2x14 | SG 2x14 **E 911R** NS 2x19 | SG 2x19

**E 94S** Glasshillum | Glass Chillum  
L 240-250mm, NS 14 | SG 14

**E 94** Glasshillum | Glass Chillum  
L 260mm, NS 14 | SG 14

**E 94O** Glasshillum | Glass Chillum  
L 240mm, NS 19 | SG 19

**EP 90** Adapter  
L 240mm, NS 2x14 | SG 2x14

**E 93S** Glasshillum | Glass Chillum  
L 240-250mm, NS 14 | SG 14

**E 93** Glasshillum | Glass Chillum  
L 240-260mm, NS 14 | SG 14

**E 93O** Glasshillum | Glass Chillum  
L 250mm, NS 19 | SG 19

**E 12** Glasshillum | Glass Chillum  
L 240mm, NS 12 | SG 12

**DE 23** Adapter Premium  
L 240mm, NS 24/14 | SG 24/14

**DE 25** Adapter Premium  
L 240mm NS 29/18 | SG 29/18



**Adapter 'No Logo'**  
NS 2x19 | SG 2x19  
VE 10Stk | PU 10pcs

- NL 911-10** L 100mm
- NL 911-11** L 110mm
- NL 911-12** L 120mm
- NL 911-13** L 130mm
- NL 911-14** L 140mm
- NL 911-15** L 150mm
- NL 911-16** L 160mm
- NL 911-24** L 240mm



**Diffusor Adapter 'No Logo'**  
NS 2x19 | SG 2x19  
VE 10Stk | PU 10pcs

- NL 911D-12** L 120mm
- NL 911D-13** L 130mm
- NL 911D-14** L 140mm
- NL 911D-15** L 150mm
- NL 911D-16** L 160mm



**Diffusor Adapter 'No Logo'**  
NS 2x14 | SG 2x14  
VE 10Stk | PU 10pcs

- NL 91D-12** L 120mm
- NL 91D-13** L 130mm
- NL 91D-14** L 140mm
- NL 91D-15** L 150mm
- NL 91D-16** L 160mm



**Adapter 'No Logo'**  
NS 2x14 | SG 2x14  
VE 10Stk | PU 10pcs

- NL 90-10** L 100mm
- NL 90-11** L 110mm
- NL 90-12** L 120mm
- NL 90-13** L 130mm
- NL 90-14** L 140mm
- NL 90-15** L 150mm
- NL 90-16** L 160mm
- NL 90-25** L 250mm



**E 35** Glasshillum mit Gummidichtung  
Glass Chillum with rubber seal  
L 150mm



**E 45** Glasrohr mit Gummidichtung  
Glass Tube with rubber seal  
L 250mm, Ø 16mm




**E 52** Glasrohr gewinkelt mit Gummidichtung  
Glass Tube angled with rubber seal  
L 250mm, Ø 32mm



**Doppelkopf-Adapter**  
Double Bowl Adapter  
**E 321**  
Maße | Dimensions 140x85x30mm  
NS 3x19 | SG 3x19  
**E 322**  
NS 3x14 | SG 3x14

## Adapter/Shillums | Adapters/Chillums



**08 18 02** Adapter  
NS 19/14 | SG 19/14

**08 18 00** Adapter  
NS 14/19 o. 19F/14F  
SG 14/19 o. 19F/14F

**07 18 14** Adapter  
Adapter  
NS 19/14 o. 14F/19F  
SG 19/14 o. 14F/19F

**08 18 03** Adapter 45°  
NS 19/14F o. 14/19F  
SG 19/14F o. 14/19F

**08 18 04** Adapter 45°  
NS 19/19F  
SG 19/19F

**08 18 05** Adapter 45°  
NS 14/14F  
SG 14/14F



**08 18 06** Adapter für Standard-Filter  
Adapter for Standard Filter  
L 86mm  
NS 2x19 | SG 2x19



**08 18 07** Adapter mit 5 Standard-Filtern  
Adapter with 5 Standard Filter  
L 86mm  
NS 2x19 | SG 2x19



**07 18 03** Kupplung gerade  
Adapter straight  
NS 14/14F | SG 14/14F



**07 18 05** Kupplung gerade  
Adapter straight  
NS 19/19F | SG 19/19F



**07 18 07** Kupplung gerade  
Adapter straight  
NS 14/19F o. 19/14F  
SG 14/19F o. 19/14F



**07 18 04** Kupplung 45°  
Adapter 45°  
NS 14/14F  
SG 14/14F



**07 18 17** Kupplung 45°  
Adapter 45°  
NS 19/19F  
SG 19/19F



**07 18 06** Kupplung 45°  
Adapter 45°  
NS 19/19F  
SG 19/19F



**07 18 08** Kupplung 45°  
Adapter 45°  
NS 14/19F o. 19/14F  
SG 14/19F o. 19/14F



**07 18 10** Schlauchkupplung 90°  
für 7mm Schlauch  
90° Connector for  
7mm Hose  
NS 14 | SG 14



**07 18 11** Schlauchkupplung 90°  
für 7mm Schlauch  
90° Connector for  
7mm Hose  
NS 19 | SG 19



**07 18 12** Kupplung gerade  
Adapter straight  
NS 14F/14 | SG 14F/14



**07 18 13** Kupplung gerade  
Adapter straight  
NS 19F/19 | SG 19F/19



**07 18 15** Kupplung gerade  
Adapter straight  
NS 14F/19 o. 19F/14  
SG 14F/19 o. 19F/14



**07 18 16** Kupplung gerade  
Adapter straight  
NS 10F/14 o. 14F/10  
SG 10F/14 o. 14F/10

## Öl-Zubehör | Oil Equipment



**50 06 07-E1**  
Ersatz Nagel  
Spare Nail  
L 55mm  
für NS 19F | for SG 19F



**50 06 07-E2**  
'Oil Black Leaf'  
Ersatz Kuppel  
Spare Dome  
H 65mm  
NS 19F | SG 19F



**50 06 07**  
'Oil Black Leaf'  
Essenz-Aufsatz 3-tlg.  
Essential Oil Adapter  
Kuppel, Adapter, Nagel  
Bowl, Adapter, Nail  
NS 14/19F | SG 14/19F



**50 06 06**  
'Oil Black Leaf'  
Essenz-Aufsatz 3-tlg.  
Essential Oil Adapter  
Kuppel, Adapter, Nagel  
Bowl, Adapter, Nail  
NS 14/19F | SG 14/19F



**02 18 13**  
'Oil Black Leaf'  
Ölkopf mit Carb Cap Dabber  
Oil Bowl with Carb Cap Dabber  
H Carb Cap 136mm  
Ø Carb Cap 30mm  
NS 14 | SG 14



**EO QN 17**  
Ölnagel aus Quarzglas  
Quartz Glass Oil Nail  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 18mm, Ø 3/6/7mm  
für NS 10F | for SG 10F



**BLA EO 11-E**  
'Blaze Glass' Ölnagel  
'Blaze Glass' Oil Nail  
Quarzglas | Quartz Glass  
für NS 10F | for SG 10F



**BLA EO 09-E1**  
'Blaze Glass' Ölnagel  
'Blaze Glass' Oil Nail  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 60mm  
für NS 14F | for SG 14F



**EO QN14**  
Ölnagel aus Quarzglas  
Quartz Glass Oil Nail  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 44mm, Ø 10/6mm  
für NS 14F | for SG 14F



**EO QK 14**  
Ölnagel aus Quarzglas  
Quartz Glass Oil Nail  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 44mm, Ø 18mm  
für NS 14F | for SG 14F



**EO QN 13**  
'Quartz' Ölnagel  
'Quartz' Oil Nail  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 32mm, Ø 12/7mm  
für NS 14F | for SG 14F



**EO QN 15**  
'Quartz' Ölnagel  
'Quartz' Oil Nail  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 38mm, Ø 10/6mm  
für NS 14F | for SG 14F



**EO QN 16**  
Ölnagel aus Quarzglas  
Quartz Glass Oil Nail  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 24mm, Ø 6/11/12mm  
für NS 14F | for SG 14F



**EO QN 11**  
'Quartz' Ölnagel  
'Quartz' Oil Nail  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 54mm, Ø 17/10mm  
für NS 14F | for SG 14F



**EO QN 130**  
'Quartz' Ölnagel  
'Quartz' Oil Nail  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 38mm, Ø 12/9mm  
für NS 19F | for SG 19F



**EO QN19**  
Ölnagel aus Quarzglas  
Quartz Glass Oil Nail  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 42mm, Ø 17/7mm  
für NS 19F | for SG 19F



**EO QN19L**  
Ölnagel aus Quarzglas  
Quartz Glass Oil Nail  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 37mm, Ø 13/8mm  
für NS 19F | for SG 19F



**BLA EO 09-E**  
'Blaze Glass' Ölkuppel  
'Blaze Glass' Oil Dome  
NS 14F | SG 14F



**BLA EO 08-E**  
'Blaze Glass' Ölkuppel  
'Blaze Glass' Oil Dome  
NS 14F | SG 14F



**BLA EO 11-K**  
'Blaze Glass' Kuppel  
'Blaze Glass' Dome  
NS 10F | SG 10F

## Öl-Zubehör | Oil Equipment



**EO Q 1500**  
'Quartz' Banger 90°  
Quarzglas  
Quartz Glass  
L 59mm  
NS 10 | SG 10



**EO Q 15**  
'Quartz' Banger 90°  
Quarzglas  
Quartz Glass  
L 63mm  
NS 14 | SG 14



**EO Q 150**  
'Quartz' Banger 90°  
Quarzglas  
Quartz Glass  
L 69mm  
NS 19 | SG 19



**EO Q 1500F**  
'Quartz' Banger 90°  
Quarzglas  
Quartz Glass  
L 63mm  
NS 10F | SG 10F



**EO Q 15F**  
'Quartz' Banger 90°  
Quarzglas  
Quartz Glass  
L 68mm  
NS 14F | SG 14F



**EO Q 150F**  
'Quartz' Banger 90°  
Quarzglas  
Quartz Glass  
L 73mm  
NS 19F | SG 19F



**EO Q 1600**  
'Quartz' Banger 45°  
Quarzglas  
Quartz Glass  
L 60mm  
NS 10 | SG 10



**EO Q 16**  
'Quartz' Banger 45°  
Quarzglas  
Quartz Glass  
L 62mm  
NS 14 | SG 14



**EO Q 160**  
'Quartz' Banger 45°  
Quarzglas  
Quartz Glass  
L 70mm  
NS 19 | SG 19



**EO Q 1600F**  
'Quartz' Banger 45°  
Quarzglas  
Quartz Glass  
L 62mm  
NS 10F | SG 10F



**EO Q 16F**  
'Quartz' Banger 45°  
Quarzglas  
Quartz Glass  
L 66mm  
NS 14F | SG 14F



**EO Q 160F**  
'Quartz' Banger 45°  
Quarzglas  
Quartz Glass  
L 71mm  
NS 19F | SG 19F



**EO Q 17**  
'Quartz' Dabbing Banger 90°  
Quarzglas | Quartz Glass  
Mit Halter für Heizspirale  
With Pod for Heating Spiral  
L 68mm, NS 14 | SG 14



**EO Q 170**  
'Quartz' Dabbing Banger 90°  
Quarzglas | Quartz Glass  
Mit Halter für Heizspirale  
With Pod for Heating Spiral  
L 73mm, NS 19 | SG 19



**EO Q 1700F**  
'Quartz' Dabbing Banger 90°  
Quarzglas | Quartz Glass  
Mit Halter für Heizspirale  
With Pod for Heating Spiral  
L 65mm, NS 10F | SG 10F



**EO Q 17F**  
'Quartz' Dabbing Banger 90°  
Quarzglas | Quartz Glass  
Mit Halter für Heizspirale  
With Pod for Heating Spiral  
L 75mm, NS 14F | SG 14F



**EO Q 170F**  
'Quartz' Dabbing Banger 90°  
Quarzglas | Quartz Glass  
Mit Halter für Heizspirale  
With Pod for Heating Spiral  
L 75mm, NS 19F | SG 19F



## Öl-Zubehör I Oil Equipment



**EO QN 10**  
'Quartz' Ölkopf geschlitzt  
'Quartz' Oil Bowl with Slits  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 73mm  
NS 14 I SG 14



**EO QN 100**  
'Quartz' Ölkopf geschlitzt  
'Quartz' Oil Bowl with Slits  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 78mm  
NS 19 I SG 19



**EO QN 10F**  
'Quartz' Ölkopf geschlitzt  
'Quartz' Oil Bowl with Slits  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 76mm  
NS 14F I SG 14F



**EO QN 100F**  
'Quartz' Ölkopf geschlitzt  
'Quartz' Oil Bowl with Slits  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 75mm  
NS 19F I SG 19F



**EO QN 12**  
'Quartz' Ölkopf mit Zentralrohr  
'Quartz' Oil Bowl with Central Tube  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 75mm  
NS 14 I SG 14



**EO QN 120**  
'Quartz' Ölkopf mit Zentralrohr  
'Quartz' Oil Bowl with Central Tube  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 84mm  
NS 19 I SG 19



**EO QN 12F**  
'Quartz' Ölkopf mit Zentralrohr  
'Quartz' Oil Bowl with Central Tube  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 76mm  
NS 14F I SG 14F



**EO QN 120F**  
'Quartz' Ölkopf mit Zentralrohr  
'Quartz' Oil Bowl with Central Tube  
Quarzglas | Quartz Glass  
L 96mm  
NS 19F I SG 19F



**EO K 01**  
'Oil Black Leaf' Ölkopf  
'Oil Black Leaf' Oil Bowl  
NS 14F I SG 14F



**EO K 02**  
'Oil Black Leaf' Ölkopf  
'Oil Black Leaf' Oil Bowl  
NS 19 I SG 19



**EO K 03**  
'Oil Black Leaf' Ölkopf  
'Oil Black Leaf' Oil Bowl  
NS 14 I SG 14



**EO K 04**  
'Oil Black Leaf' Ölkopf  
'Oil Black Leaf' Oil Bowl  
L 63mm  
NS 19 I SG 19



**EO K 05**  
'Oil Black Leaf' Ölkopf  
'Oil Black Leaf' Oil Bowl  
L 63mm  
NS 14 I SG 14

## Öl-Zubehör I Oil Equipment



**EO 003-29**



**EO 003-37**



**EO 003-45**

**EO 003-**  
'Oil Black Leaf' Ölkopf  
'Oil Black Leaf' Oil Bowl  
Verpackung Hartkunststoffbox  
Packaging Tough Plastic Gift Box  
Ø 45mm  
NS 14 I SG 14



**EO 004-29**



**EO 004-37**



**EO 004-45**

**EO 004-**  
'Oil Black Leaf' Ölkopf 45°  
'Oil Black Leaf' Oil Bowl 45°  
Verpackung Hartkunststoffbox  
Packaging Tough Plastic Gift Box  
Ø 45mm  
NS 14 I SG 14



**EO K 06**  
'Oil Black Leaf' Ölkopf 'Kugel'  
'Oil Black Leaf' Oil Bowl 'Ball'  
NS 14 mit Adapter 19/14  
SG 14 with Adapter 19/14



**EO K 14**  
'Oil Black Leaf' Öl-Kuppel  
'Oil Black Leaf' Oil Dome  
NS 14F I SG 14F



**EO K 19**  
'Oil Black Leaf' Öl-Kuppel  
'Oil Black Leaf' Oil Dome  
NS 19F I SG 19F



'Oil Black Leaf' Ölkopf  
'Oil Black Leaf' Oil Bowl  
L 60mm, Ø 30mm  
**EO 006**  
NS 14 I SG 14  
**EO 007**  
NS 19 I SG 19



**EO 11**  
Öl Verdampfer Aufsatz  
Oil Vaporizer Attachment  
H 120mm  
NS 14 I SG 14



**EO 10**  
'Oil Black Leaf' Verdampfer-Aufsatz  
'Oil Black Leaf' Oil Vaporizer Attachment  
H 85mm, Ø 12mm  
NS 14 I SG 14



**EO 005**  
'Oil Black Leaf' Vapo Öl-Aufsatz  
'Oil Black Leaf' Oil Vaporizer Attachment  
L 120mm  
NS 14 I SG 14

## Öl-Zubehör | Oil Equipment



**EO NT 06**  
Ölnagel aus Titan  
Titanium Oil Nail  
H 46mm, Ø 14mm  
NS 10 | SG 10



**EO NT 07**  
Ölnagel aus Titan  
Titanium Oil Nail  
H 46mm, Ø 14mm  
NS 10F | SG 10F



**EO NT 13F**  
Ölnagel aus Titan  
Titanium Oil Nail  
H 30mm, B | W 42mm  
NS 10F | SG 10F



**EO NT 14**  
Ölnagel aus Titan  
Titanium Oil Nail  
H 40mm, B | W 44mm  
NS 10/10F | SG 10/10F



**EO NT 01**  
Ölnagel aus Titan  
Titanium Oil Nail  
H 50mm, Ø 21mm  
NS 14/19 | SG 14/19



**EO NT 02**  
Ölnagel aus Titan  
Titanium Oil Nail  
H 62mm, Ø 17mm  
NS 14/19 | SG 14/19



**EO NT 03**  
Ölnagel aus Titan  
Titanium Oil Nail  
H 48mm, Ø 17mm  
NS 14/19 | SG 14/19



**EO NT 05**  
Ölnagel aus Titan  
Titanium Oil Nail  
H 48mm, Ø 20mm  
NS 14/19 | SG 14/19



**EO NT 12**  
Ölnagel aus Titan  
Titanium Oil Nail  
H 46mm, B | W 61mm  
NS 14/19 | SG 14/19



**EO NT 12F**  
Ölnagel aus Titan  
Titanium Oil Nail  
H 46mm, B | W 61mm  
NS 14F/19F | SG 14F/19F



**EO NT 16**  
Ölnagel aus Titan  
Titanium Oil Nail  
H 74mm  
NS 14F/19F | SG 14F/19F



**EO NT 00**  
Ölnagel aus Titan  
Titanium Oil Nail  
H 53mm  
NS 14/19 + NS 14F/19F  
SG 14/19 + SG 14F/19F



**EO NT 04**  
Ölnagel aus Titan  
Titanium Oil Nail  
H 66mm, Ø 15mm  
NS 14/19 + NS 14F/19F  
SG 14/19 + SG 14F/19F



**EO NT 15**  
Ölnagel aus Titan  
Titanium Oil Nail  
H 55mm, B | W 60mm  
NS 14/19 + NS 14F/19F  
SG 14/19 + SG 14F/19F



**EO NT 17**  
Ölnagel aus Titan  
Titanium Oil Nail  
H 65mm, B | W 61mm  
NS 10/14/19 + NS 10F/14F/19F  
SG 10/14/19 + SG 10F/14F/19F



**EO NT 08**  
Ölnagel aus Titan  
Titanium Oil Nail  
H 57/65mm  
NS 10/14/19 + NS 10F/14F/19F  
SG 10/14/19 + SG 10F/14F/19F

## Öl-Zubehör | Oil Equipment



**EO N14 + EO N19**  
Ölnagel aus Titan  
Titanium Oil Nail

**EO N14**  
NS 14 | SG 14

**EO N19**  
NS 19 | SG 19



**EO SN14 + EO SN19**  
Ölnagel aus Edelstahl  
Stainless Steel Oil Nail

**EO SN14**  
NS 14 | SG 14

**EO SN19**  
NS 19 | SG 19



**03 36 00**  
'Black Leaf T2' Titan Ölnagel mit  
'Quartz' Glas  
'Black Leaf T2' Titanium Oil Nail  
+ 'Quartz' Glass

H 65mm  
NS 10/14/19 + NS 10F/14F/19F  
SG 10/14/19 + SG 10F/14F/19F



**EO NC 01**  
Keramik Öl-Nagel  
Ceramic Oil Nail

H 62mm  
NS 14F/19F  
SG 14F/19F



**EO NC 02**  
Keramik Öl-Nagel  
Ceramic Oil Nail

H 48mm  
NS 14/19  
SG 14/19



**50 06 10**  
'Oil Black Leaf' Ablage Schale  
'Oil Black Leaf' Mixing Tray  
Borosilikatglas | Borosilicate Glass  
H 22mm, Ø 90mm



**50 06 09**  
'Oil Black Leaf' Glaslöffel  
'Oil Black Leaf' Glass Spoon  
L 140mm, Ø 23mm



**04 18 00**  
'Oil Black Leaf' Carb Cap  
Dabber für Ölkopf  
'Oil Black Leaf' Carb Cap  
Dabber for Oil Bowl  
H 96mm, Ø 30mm



**04 18 01**  
'Oil Black Leaf' Carb Cap  
Dabber für Ölkopf  
'Oil Black Leaf' Carb Cap  
Dabber for Oil Bowl  
H 122mm, Ø 30mm



**50 06 11**  
'Oil Black Leaf' Glasstift mit Ballende  
'Oil Black Leaf' Bowl Glass Poker  
L 120mm



**50 06 05**  
'Blaze Glass' Glasnadel  
'Blaze Glass' Bong Needle  
L 156mm



**EO S01-26**  
Öl-Stift aus Glas  
Glass Dabbing Stick  
L 150mm



**EO S01-28**  
Öl-Stift aus Glas  
Glass Dabbing Stick  
L 150mm



**EO S01-30**  
Öl-Stift aus Glas  
Glass Dabbing Stick  
L 150mm

## Öl-Zubehör | Oil Equipment



**EO TT 06**  
'Black Leaf T2' Carb Cap Dabber aus Titan  
'Black Leaf T2' Titanium Carb Cap Dabber  
L 111mm, Ø 24mm



**EO TT 07**  
'Black Leaf T2' Carb Cap Dabber aus Titan  
'Black Leaf T2' Titanium Carb Cap Dabber  
L 110mm  
Ø 25mm außen, 22+19mm innen  
Ø 25mm outer, 22+19mm inner



**EO TT 10**  
'Black Leaf T2' Carb Cap Dabber mini aus Titan  
'Black Leaf T2' Titanium Carb Cap Dabber mini  
L 63mm  
Ø 19mm außen, 16+12mm innen  
Ø 19mm outer, 16+12mm inner



**EO TT 18**  
'Black Leaf T2' Carb Cap Dabber aus Titan  
'Black Leaf T2' Titanium Carb Cap Dabber  
L 60mm  
Ø 28mm außen, 23mm innen  
Ø 28mm outer, 23mm inner



**EO TT 11**  
'Black Leaf T2' Dabber aus Titan  
'Black Leaf T2' Titanium Dabber  
L 90mm



**EO TT 12**  
'Black Leaf T2' Dabber aus Titan  
'Black Leaf T2' Titanium Dabber  
L 102mm



**EO TT 13**  
'Black Leaf T2' Öl-Werkzeug aus Titan  
'Black Leaf T2' Titanium Oil Tool  
L 125mm



**EO TT 14**  
'Black Leaf T2' Dabber aus Titan  
'Black Leaf T2' Titanium Dabber  
L 125mm



**EO TT 15**  
'Black Leaf T2' Öl-Werkzeug aus Titan  
'Black Leaf T2' Titanium Oil Tool  
L 156mm



**EO TT 17**  
'Black Leaf T2' Öl-Werkzeug aus Titan  
'Black Leaf T2' Titanium Oil Tool  
L 125mm



**EO TT 19**  
'Black Leaf T2' Dabber aus Titan  
'Black Leaf T2' Titanium Dabber  
L 102mm



**EO TT 16**  
'Black Leaf T2' Anhänger Dabber aus Titan  
'Black Leaf T2' Titanium Key Chain Dabber  
L 60mm

## Öl-Zubehör | Oil Equipment



**EO TT 01**  
Öl-Werkzeug mit Ballende und Löffel aus Titan  
Titanium Oil Tool with Ball Point and Spoon  
L 60mm



**EO TT 02**  
Öl-Werkzeug mit Ballende und Öse aus Titan  
Titanium Oil Tool with Ball and Eyelet  
L 60mm



**EO TT 03**  
'Black Leaf' Öl-Werkzeug mit Ballende und Spatel aus Titan  
'Black Leaf' Titanium Oil Tool with Ball and Scoop  
L 109mm



**EO TT 04**  
'Black Leaf' Titan Reinigungs- und Füllwerkzeug  
'Black Leaf' Titanium Cleaning + Filling Dabber  
L 95mm



**EO TT 05**  
'Black Leaf' Füllwerkzeug aus Titan  
'Black Leaf' Titanium Filling Dabber  
L 180mm



**EO TS 01**  
Öl-Werkzeug aus Edelstahl  
Stainless Steel Oil Tool  
L 105mm



**EO TS 02**  
'Oil Black Leaf' Edelstahl-Werkzeug  
'Oil Black Leaf' Stainless Steel Tool  
L 177mm



**EO TS 03**  
'Oil Black Leaf' Edelstahl-Werkzeug  
'Oil Black Leaf' Stainless Steel Tool  
L 170mm



**EO TS 04**  
'Oil Black Leaf' Edelstahl-Werkzeug  
'Oil Black Leaf' Stainless Steel Tool  
L 180mm



**EO TS 05**  
'Oil Black Leaf' Edelstahl-Werkzeug  
'Oil Black Leaf' Stainless Steel Tool  
L 115mm



**EO TS 06**  
'Oil Black Leaf' Edelstahl-Werkzeug  
'Oil Black Leaf' Stainless Steel Tool  
L 116mm



**EO TS 07**  
'Oil Black Leaf' Edelstahl-Werkzeug  
'Oil Black Leaf' Stainless Steel Tool  
L 77mm



**EO TS 08**  
'Oil Black Leaf' Edelstahl-Werkzeug  
'Oil Black Leaf' Stainless Steel Tool  
L 126mm




**EO TS 09**  
'Oil Black Leaf' Edelstahl-Werkzeug  
'Oil Black Leaf' Stainless Steel Tool  
L 125mm



**EO TS 10**  
'Oil Black Leaf' Edelstahl-Werkzeug  
'Oil Black Leaf' Stainless Steel Tool  
L 175mm

## Öl-Zubehör | Oil Equipment



**55 34 08-26**  
**55 34 08-28**  
**55 34 08-30**  
**55 34 08**  
'Oil Black Leaf' 'Silly' Silikon-Schale  
'Oil Black Leaf' 'Silly' Silicone Tray  
76x57x19mm  
Lebensmittelechtes Silikon | Food grade silicone  
Hitzebeständig bis 230° C | Heat resistant up to 230° C  
Frostunempfindlich | Freezer safe  
Spülmaschinenfest | Dishwasher safe




**55 34 13-29**  
**55 34 13-26**  
**55 34 13-37**  
**55 34 13-40**  
**55 34 13**  
'Oil Black Leaf' 'Silly' Silikon-Fingerschutz  
'Oil Black Leaf' 'Silly' Silicone Finger Protector  
VE 1x3 Stk | PU 1x3 pcs  
Lebensmittelechtes Silikon | Food grade silicone  
Hitzebeständig bis 230° C | Heat resistant up to 230° C  
Frostunempfindlich | Freezer safe  
Spülmaschinenfest | Dishwasher safe



**55 34 10**  
'Oil Black Leaf' 'Silly' Silikon-Box als Aufbewahrungsbox  
'Oil Black Leaf' 'Silly' Silicone Box as safe-keeping box  
VE 1x4 Stk | PU 1x4 pcs  
Ø 38mm  
Lebensmittelechtes Silikon | Food grade silicone  
Hitzebeständig bis 230° C | Heat resistant up to 230° C  
Frostunempfindlich | Freezer safe  
Spülmaschinenfest | Dishwasher safe



**55 34 11-26**  
**55 34 11-28**  
**55 34 11-37**  
**55 34 11-29**  
**55 34 11-40**  
**55 34 11**  
'Oil Black Leaf' 'Silly' Silikon-Teller  
'Oil Black Leaf' 'Silly' Silicone Plate  
H 40mm, Ø 235mm  
Lebensmittelechtes Silikon | Food grade silicone  
Hitzebeständig bis 230° C | Heat resistant up to 230° C  
Frostunempfindlich | Freezer safe  
Spülmaschinenfest | Dishwasher safe



**55 34 12-26**  
**55 34 12-28**  
**55 34 12-37**  
**55 34 12-29**  
**55 34 12-40**  
**55 34 12**  
'Oil Black Leaf' 'Silly' Silikon-Schale  
'Oil Black Leaf' 'Silly' Silicone Tray  
H 35mm, 250x250mm  
Lebensmittelechtes Silikon | Food grade silicone  
Hitzebeständig bis 230° C | Heat resistant up to 230° C  
Frostunempfindlich | Freezer safe  
Spülmaschinenfest | Dishwasher safe




**55 34 09**  
'Oil Black Leaf' 'Silly' Silikon-Balls als Aufbewahrungsbox  
'Oil Black Leaf' 'Silly' Silicone Balls as safe-keeping box  
VE 1x4 Stk | PU 1x4 pcs  
Ø 38mm  
Lebensmittelechtes Silikon | Food grade silicone  
Hitzebeständig bis 230° C | Heat resistant up to 230° C  
Frostunempfindlich | Freezer safe  
Spülmaschinenfest | Dishwasher safe

## Öl-Zubehör/Transportkoffer für Bongos Oil Equipment/Transport Case for Bongos



**55 34 16**  
'Oil Black Leaf' 'Silly' Silikon-Werkzeug  
'Oil Black Leaf' 'Silly' Silicone Tool  
VE 1 Stk | PU 1 pcs  
Farbwahl nicht möglich | Choice of colour is not possible  
L 108mm  
Lebensmittelechtes Silikon | Food grade silicone  
Hitzebeständig bis 230° C | Heat resistant up to 230° C  
Frostunempfindlich | Freezer safe



**55 34 21-38**  
**55 34 22-38**  
**55 34 21-26**  
**55 34 22-26**  
**55 34 21-28**  
**55 34 22-28**  
**55 34 21-40**  
**55 34 22-40**  
**55 34 21-29**  
**55 34 22-29**  
**55 34 21** (matt) + **55 34 22** (glänzend | glossy)  
'Oil Black Leaf' 'Silly' Silikon-Schale  
'Oil Black Leaf' 'Silly' Silicone Plate  
H 15mm, Ø 120mm  
Lebensmittelechtes Silikon | Food grade silicone  
Hitzebeständig bis 230° C | Heat resistant up to 230° C  
Frostunempfindlich | Freezer safe  
Spülmaschinenfest | Dishwasher safe



**PRO 45**  
'Black Leaf' Transportkoffer für Bongos  
'Black Leaf' Transport Case for Bongos  
430x180x160mm innen | inside  
Kunstfaser | Chemical Fiber  
Zubehör: 4 Polster, Täschchen für Kleinteile  
Supplies: 4 Pads, Bag for Small Parts

**PRO 50**  
'Black Leaf' Transportkoffer für Bongos  
'Black Leaf' Transport Case for Bongos  
460x170x180mm innen | inside  
Kunstfaser | Chemical Fiber  
Zubehör: 4 Polster, Täschchen für Kleinteile  
Supplies: 4 Pads, Bag for Small Parts

## Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen

### I. Allgemeine Geschäftsbedingungen

#### § 1 Grundlegende Bestimmungen

(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die Sie mit uns als Anbieter (Near Dark GmbH) über die Internetseite neardark.de oder telefonisch/per Fax/per E-Mail schließen, soweit nicht schriftlich zwischen den Parteien eine Abänderung vereinbart wird. Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen sind nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung wirksam.

(2) Wir bieten unsere Ware nur zum Kauf an, soweit Sie eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft sind, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer). Ein Kaufvertragsabschluss mit Verbrauchern ist ausgeschlossen.

#### § 2 Zustandekommen des Vertrages

(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren. Die Einzelheiten, insbesondere die wesentlichen Merkmale der Ware finden sich in der Artikelbeschreibung und den ergänzenden Angaben auf unserer Internetpräsenz/im Katalog.

(2) Unsere Angebote im Internet sind unverbindlich und kein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages.

(3) Sie können ein verbindliches Kaufangebot (Bestellung) telefonisch, per E-Mail, per Fax, schriftlich oder über das Online-Warenkorbsystem abgeben.

Beim Kauf über das Online-Warenkorbsystem werden die zum Kauf beabsichtigten Waren im „Warenkorb“ abgelegt. Über die entsprechende Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie den „Warenkorb“ aufrufen und dort jederzeit Änderungen vornehmen. Nach Aufrufen der Seite „Kasse“ und der Eingabe der persönlichen Daten sowie der Zahlungs- und Versandbedingungen werden abschließend nochmals alle Bestelldaten auf der Bestellübersichtsseite angezeigt.

Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, hier sämtliche Angaben nochmals zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion „zurück“ des Internetbrowsers) bzw. den Kauf abzubrechen. Mit dem Absenden der Bestellung über die entsprechende Schaltfläche geben Sie ein verbindliches Angebot bei uns ab.

Sie erhalten zunächst eine automatische E-Mail über den Eingang ihrer Bestellung, die noch nicht zum Vertragsschluss führt.

(4) Die Annahme des Angebots (und damit der Vertragsabschluss) erfolgt innerhalb von 4 Werktagen Tagen durch Bestätigung in Textform (z.B. E-Mail), in welcher Ihnen die Ausführung der Bestellung oder Auslieferung der Ware bestätigt wird (Auftragsbestätigung). Sollten Sie innerhalb dieser Frist keine entsprechende Nachricht erhalten haben, sind Sie nicht mehr an Ihre Bestellung gebunden. Gegebenenfalls bereits erbrachte Leistungen werden in diesem Fall unverzüglich zurückerstattet.

(5) Auf Anfrage erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot, welches Ihnen in Textform zugesandt wird und an das wir uns 5 Werktage gebunden halten. Sie nehmen das Angebot mit Bestätigung in Textform an.

(6) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie haben deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert wird.

#### § 3 Individuell gestaltete Waren

(1) Sie stellen uns die für die individuelle Gestaltung der Waren erforderlichen geeigneten Informationen, Texte oder Dateien über das Online-Bestellsystem oder unverzüglich nach Bestellung oder mit Ihrer Angebotsanfrage oder spätestens unverzüglich nach Vertragsschluss per E-Mail zur Verfügung. Unsere etwaigen Vorgaben zu Dateiformaten sind zu beachten.

(2) Sie verpflichten sich, keine Daten zu übermitteln, deren Inhalt Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte, Namensrechte, Markenrechte) verletzen oder gegen bestehende Gesetze verstoßen. Sie stellen uns ausdrücklich von sämtlichen in diesem Zusammenhang geltend gemachten Ansprüchen Dritter frei. Das betrifft auch die Kosten der in diesem Zusammenhang erforderlichen rechtlichen Vertretung.

(3) Wir nehmen keine Prüfung der übermittelten Daten auf inhaltliche Richtigkeit vor und übernehmen insoweit keine Haftung für Fehler.

(4) Soweit im jeweiligen Angebot angegeben, erhalten Sie von uns eine Korrekturvorgabe übersandt, die von Ihnen unverzüglich zu prüfen ist. Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden, geben Sie die Korrekturvorgabe durch Gegenzeichnung in Textform (z. B. E-Mail) zur Ausführung frei. Eine Ausführung der Gestaltungsarbeiten ohne Ihre Freigabe erfolgt nicht. Sie sind dafür verantwortlich, die Korrekturvorgabe auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und uns etwaige Fehler mitzuteilen. Wir übernehmen keine Haftung für nichtbeanstandete Fehler.

(5) Soweit wir im Rahmen der individuellen Gestaltung für Sie Texte, Bilder, Grafiken und Designs erstellen, unterliegen diese dem Urheberrecht. Ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ist eine Verwendung, Reproduktion oder Veränderung einzelner Teile oder kompletter Inhalte nicht zulässig. Soweit nicht anders vereinbart, übertragen wir Ihnen ein zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht an den für Sie erstellten urheberrechtlich geschützten Werken. Es ist Ihnen ausdrücklich untersagt, die geschützten Werke oder Teile davon in irgendeiner Weise Dritten privat oder kommerziell zur Verfügung zu stellen. Die Übertragung des Nutzungsrechts steht unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises.

#### § 4 Preise, Zahlungsbedingungen und Versandkosten

(1) Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise stellen Nettopreise dar. Sie beinhalten nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer.

(2) Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten, sie werden gesondert berechnet, soweit nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist. Nähere Einzelheiten finden sich unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot.

(3) Sie haben die unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot ausgewiesenen Zahlungsmöglichkeiten. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten oder auf der Rechnung keine andere Zahlungsfrist angegeben ist, sind die Zahlungsansprüche aus dem geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung fällig. Der Abzug von Skonti ist nur zulässig, sofern im jeweiligen Angebot oder in der Rechnung ausdrücklich ausgewiesen.

#### § 5 Lieferbedingungen

(1) Die voraussichtliche Lieferfrist ist im jeweiligen Angebot angegeben. Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Bei der Zahlung Vorkasse per Überweisung erfolgt die Versendung der Ware erst nach Eingang des vollständigen Kaufpreises und der Versandkosten bei uns.

(2) Sollte ein von Ihnen bestelltes Produkt wider Erwarten trotz rechtzeitigem Abschluss eines adäquaten Deckungsgeschäftes aus einem von uns nicht zu vertretenden Grund nicht verfügbar sein, werden Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informiert und im Falle des Rücktritts etwa bereits geleistete Zahlungen unverzüglich gut geschrieben.

(3) Die Versendung erfolgt auf Ihre Gefahr. Sofern Sie es wünschen, erfolgt der Versand mit einer entsprechenden Transportversicherung, wobei die hierdurch entstehenden Kosten von Ihnen zu übernehmen sind.

(4) Teillieferungen sind zulässig und können von uns selbstständig in Rechnung gestellt werden, sofern Sie hierdurch nicht mit Mehrkosten für den Versand belastet werden.

#### § 6 Gewährleistung

(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die einjährige Gewährleistungsfrist gilt nicht für uns zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden bzw. Arglist, sowie bei Rückgriffsansprüchen gemäß §§ 478, 479 BGB.

(2) Als Beschaffenheit der Ware gelten nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige Werbung, öffentliche Anpreisungen und Äußerungen des Herstellers.

(3) Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen, zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

(4) Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, können Sie nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Mängelbeseitigung gilt nach erfolglosem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Im Falle der Nachbesserung müssen wir nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.

#### § 7 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt

(1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt.

(2) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig.

(3) Sie können die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall treten Sie bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die Ihnen aus dem Weiterverkauf erwachsen, an uns ab, wir nehmen die Abtretung an. Sie sind weiter zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen, behalten wir uns allerdings vor, die Forderung selbst einzuziehen.

(4) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.

(5) Wir verpflichten uns, die Ihnen zustehenden Sicherheiten auf Ihr Verlangen insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 10% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

#### § 8 Haftung

(1) Wir haften jeweils uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Weiter haften wir ohne Einschränkung in allen Fällen des Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, bei Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes und in allen anderen gesetzlich geregelten Fällen.

(2) Die Haftung für Mängel im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung richtet sich nach der entsprechenden Regelung in unseren Kundeninformationen (Teil II) und Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I).

(3) Sofern wesentliche Vertragspflichten betroffen sind, ist unsere Haftung bei leichter Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Wesentliche Vertragspflichten sind wesentliche Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährden würde sowie Pflichten, die der Vertrag uns nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszweckes auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst möglich machen und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen.

(4) Bei der Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen ausgeschlossen.

(5) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet

werden. Wir haften insoweit weder für die ständige noch ununterbrochene Verfügbarkeit der Webseite und der dort angebotenen Dienstleistung.

#### § 9 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort sowie Gerichtsstand ist unser Sitz.

Diese AGB wurden von den auf IT-Recht spezialisierten Juristen des Händlerbundes erstellt und werden permanent auf Rechtskonformität geprüft. Die Händlerbund Management AG garantiert für die Rechtssicherheit der Texte und haftet im Falle von Abmahnungen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter: <http://www.haendlerbund.de/agb-service>.

### II. Kundeninformationen

#### 1. Identität des Verkäufers

Near Dark GmbH  
Bonner Straße 11 a  
53773 Hennef  
Deutschland  
Telefon: +49 (0) 2242/874 16-0  
E-Mail: [info@neardark.de](mailto:info@neardark.de)

#### 2. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages

Die technischen Schritte zum Vertragsschluss und der Vertragsschluss selbst, sowie die Korrekturmöglichkeiten erfolgen nach Maßgabe des § 2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I).

#### 3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

3.1. Vertragssprachen sind Deutsch und Englisch.

3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestellung über das Online-Warenkorbsystem oder der Anfrage können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden.

#### 4. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht

Die Mängelhaftung für unsere Waren richtet sich nach der Regelung „Gewährleistung“ in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I).

#### 5. Versand und Zahlung

Es gelten folgende Bedingungen:

##### Versandbedingungen

Der Mindestbestellwert beträgt 100,00 € netto.

Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands und weltweit.

Transportversicherung veranlassen wir nur auf ausdrücklichen Wunsch des Vertragspartners und auf seine Kosten.

Versandkosten (zzgl. der gesetzl. MwSt.).

Gefahrgut-Lieferungen innerhalb Deutschlands per Paket möglich.

Gefahrgut-Lieferungen ins Ausland per Spedition, auch auf halben Paletten. Preis auf Anfrage.

**Wichtiger Hinweis: Bitte prüfen Sie vor Absenden Ihrer Bestellung die Legalität und die Einfuhrbestimmungen Ihres Landes. Wir übernehmen keinerlei Haftung für vom Zoll beschlagnahmte Ware, die gegen die Einfuhrbestimmungen Ihres Landes verstößt.**



## Zahlungsbedingungen

Bei Lieferungen innerhalb Deutschlands haben Sie folgende Zahlungsmöglichkeiten:

- Vorkasse per Überweisung
- Zahlung per Kreditkarte (bitte beachten Sie hierzu das Formular auf unserer Homepage)
- SEPA-Lastschrift
- und nach Vereinbarung

Bei Lieferungen ins Ausland haben Sie folgende Zahlungsmöglichkeiten:

- Vorkasse per Überweisung
- Zahlung per Kreditkarte (bitte beachten Sie hierzu das Formular auf unserer Homepage)
- und nach Vereinbarung

Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos mit dem Tag der Versendung der Ware.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Kundenservicehotline: +49 (0) 2242 / 874 16-25 oder mailen uns: info@neardark.de oder schreiben uns:

Near Dark GmbH, Kundenservice, Bonner Straße 11a, 53773 Hennef, Deutschland.

## General Terms and Conditions and Customer Information

### I. General Terms and Conditions

#### § 1 Basic Provisions

(1) The following terms and conditions are valid for all contacts concluded between you and us (Near Dark GmbH) as the Supplier via the internet page neardark.de or by telephone, fax or email, insofar as no alteration is agreed in writing between the Parties. Differing or conflicting terms and conditions are only effective with our explicit agreement.

(2) We only offer our wares for sale insofar as you are a natural or legal person or a company or partnership capable of being subject to legal rights and duties which is exercising its commercial or freelance activity when concluding a legal transaction (contractor). The conclusion of a purchase contract with consumers is excluded.

#### § 2 The coming into effect of the contract

(1) The subject of the contract is the sale of wares. The details, in particular the essential characteristics of the wares, are found in the article descriptions and the supplementary specifications on our online presence / in our catalogue.

(2) Our offers on the internet do not constitute a binding offer for the conclusion of a contract.

(3) You can submit a binding purchase offer (order) by telephone, email, or fax; in writing; or by our online shopping cart system.

When making a purchase via the online shopping cart system, the wares you intend to purchase are deposited in a "shopping cart". There is a button in the navigation bar which allows you to call up the shopping cart and make changes to it at any time. After calling up the page "check-out"; and entering your personal data, and payment and delivery conditions, you will be shown the final order data on the order overview site.

Before sending the order, you have the chance to check all the details here, to change them (the "back" function on your internet browser can also be used for this) or to discontinue the purchase. When you send the order via the corresponding button, you submit a binding offer to us.

You will then receive an automatically generated email notifying you of the receipt of your order. This is still not, however, the completion of a contract.

(4) The acceptance of the offer (and thus the conclusion of the contract) will take place within 4 working days with a confirmation in text form (for example email) in which the execution of the order or delivery of the wares will be confirmed to you (confirmation of order).

If you should not receive such a notification within this time, you are no longer bound to your order. In this case, any possible payments already made will be refunded without delay.

(5) On request, we will create an individual offer for you, which we will send to you in text form and to which we will bind ourselves for 5 working days. You accept the offer with confirmation in text form.

(6) The order will be handled and all the information necessary in connection with the completion of the contract will be transmitted by email, partly automatically. For this reason, you must make sure that the email address you register with us is correct, that you ensure your reception of emails and, in particular, that this is not hindered by a spam filter.

#### § 3 Custom designed wares

(1) For wares which are custom designed, you provide us with the information, texts or files necessary via the online order system, immediately after your order, with your request for a quotation, or at the latest immediately following the conclusion of the contract by email. Any possible guidelines for file formats must be followed.

(2) You are obliged not to transmit data whose contents transgress the rights of third parties (in particular copyrights, trademarks, or rights to the use of names) or breach existing laws. You explicitly indemnify us from all third

party claims applicable in connection with this. This also pertains to the costs of any legal representation necessary in connection with this.

(3) We will not examine the data transmitted to us for the correctness of the contents and in this respect we incur no liability for error.

(4) Insofar as it is specified in the relevant offer, we will send you a proof which is to be examined without delay. If you are in agreement with the design, you then release the proof for implementation with a counter-signature in text form (for example by email). The design work will not be implemented without your approval. You are responsible for checking the proof for correctness and completeness and for informing us of any possible errors. We incur no liability for errors for which there was no complaint.

(5) Insofar as we create texts, images, graphics and designs for you as part of customised design, these are subject to copyright law. Without our explicit agreement, the use, reproduction or alteration of individual parts or of the complete content is not permitted. Insofar as nothing else is agreed, we transfer to you an indefinite right of use for the copyrighted works which we have created for you. It is explicitly forbidden for you to provide the protected works or parts thereof to third parties privately or commercially in any manner whatsoever. The transfer of the rights of use is subject to the suspensive condition of the full payment of the agreed purchase price.

#### § 4 Prices, terms of payment and shipping charges

(1) The prices listed in the individual offers are net. They do not include statutory value-added tax.

(2) The shipping charges which arise are not included in the purchase price. They are calculated separately insofar as free delivery has not been promised. More details can be found in the correspondingly labelled button on our internet site or in the individual offers.

(3) You have the methods of payment available shown via a correspondingly labelled button on our internet site or in the individual offer. Insofar as no other period for payment is given for the individual methods of payment or on the invoice, the claims for payment arising from the contract concluded are due for payment immediately. Deductions for discounts are only permitted provided they are explicitly shown in the individual offer or on the invoice.

#### § 5 Delivery conditions

(1) The estimated delivery time is given in the individual offers. The scheduled delivery date and delivery time are only binding if they are confirmed by us in writing. If the payment is being done by prepayment by bank transfer, the wares will only be delivered after the full purchase price and shipping costs have arrived in our account.

(2) Should a product which you have ordered not be available, contrary to expectations, despite finalisation of an adequate covering transaction occurring in good time, for reasons which can not be attributed to us, you will be informed without delay about the unavailability, and, in case of cancellation, any payments already made will be returned to you without delay.

(3) The delivery shall be at your risk. If you wish it, the delivery can be covered by appropriate transport insurance, whereby the costs incurred for this are to be born by you.

(4) Partial deliveries are permitted and we may charge for them separately, if this does not result in your incurring additional costs for shipment.

#### § 6 Warranty

(1) The guarantee period is one year following the delivery of the wares. The one-year guarantee period does not apply to damages culpably attributable to us arising from death and injury to body and health, those caused wilfully or by gross negligence, or claims for recourse in accordance with §§ 478, 479 BGB (German Civil Code).

(2) The characteristics of the wares valid are only our own specifications and the manufacturer's product description as agreed, not, however, any other advertisement, public claims or statements from the manufacturer.

(3) You are obliged to check the wares for quality and differences in amounts without delay and with due care, and to notify us in writing of obvious defects within 7 days of receipt of the wares, whereby the timely despatch of the

report is also sufficient here in order to adhere to the deadline. This is also valid for subsequently identified hidden defects from time they are discovered. In the event that the obligation to inspect and provide notice of any defects is violated, asserting claims for warranty is precluded.

(4) In case of defects, we have the right to choose either to repair the defect or to deliver a replacement. If we are unable to remedy the defect, you have the right to demand either a price reduction or may withdraw from the contract, at your own choice. The remedy of the defect shall be deemed as failed after the second unsuccessful attempt, if nothing to the contrary arises based on the nature of the item or the defect, or other circumstances. If there is a rectification, we do not need to bear the increased costs created by taking the wares to a location other than the place of performance, if the shipment does not correspond to the intended use of the goods.

#### § 7 Right of retention, retention of title

(1) You may only assert a right of retention as far as it is a matter of claims resulting from the same contractual relationship.

(2) We shall retain the title to the goods until full settlement of all claims under the contractual relationship has been made. Before the transition of ownership of the goods subject to retention of title, pawning or transfer of ownership as security lien is not permitted.

(3) You may resell the wares in the ordinary course of business. In this case you assign all claims that arise from the resale in the amount of the invoice price to us, we accept the assignment. You are authorised to collect the debts. We reserve the right, however, to collect payment ourself, insofar as you fail to comply accordingly with your payment obligations.

(4) In cases where the retained goods are combined and commingled, we shall acquire co-ownership of the new item in the proportion of the invoice value of the retained goods to the other processed objects at the time of processing.

(5) We undertake to release securities, to which we are entitled, at your request insofar as the realisable value of our securities exceeds the payment to be secured by more than 10%. The choice of which securities to release rests with us.

#### § 8 Liability

(1) We are liable in each case and without restriction for damages arising from injury to life, limb or health. Further, we are liable without restriction in all cases of malicious intent and gross negligence, for fraudulent concealment of a defect, for the assumption of warranty for the condition of the purchase item and in all other cases governed by law.

(2) Liability for defects within the scope of the statutory warranty shall be in accordance with the corresponding regulation in our Customer Information (Part II) and General Terms and Conditions (Part I).

(3) Insofar as material contractual obligations are affected, liability is restricted in cases of slight negligence to typical and foreseeable damages. Material contractual obligations are material obligations arising from the nature of the contract whose infringement would jeopardise achievement of the purpose of the contract, as well as obligations, which the contract imposes on us in accordance with its content in order to achieve the purpose of the contract, the fulfilment of which makes the due execution of the contract possible and compliance with which you may regularly rely upon.

(4) In the case of an infringement of immaterial contractual obligations, liability is excluded in cases of ordinary negligent breaches of duty.

(5) There can be no guarantee on the basis of currently available technology that data communications on the Internet are error-free and/or available at all times. In this respect, we shall not be liable either for the continuous or uninterrupted availability of the website and the service offered there.

#### § 9 Choice of law, place of fulfilment, place of jurisdiction

German law applies to the exclusion of the UN Convention on the International Sale of Goods. The place of fulfilment and the place of jurisdiction are our headquarters.

These General Terms and Conditions have been created by the legal experts from the Händlerbunde specialising in IT and are permanently checked for

legal conformity. Händlerbund Management AG guarantees the legal certainty of the texts and is liable in cases of warning letters. Further information can be found under: <http://www.haendlerbund.de/agb-service>.

## II. Customer Information

### 1. Vendor's identity

Near Dark GmbH  
Bonner Straße 11 a  
53773 Hennef  
Germany  
Telephone: +49 (0) 2242/874 16-0  
Email: [info@neardark.de](mailto:info@neardark.de)

### 2. Information about the conclusion of the contract

The technical steps for concluding the contract, the conclusion itself and the correction options take place in accordance with § 2 of our General Terms and Conditions (Part I).

### 3. Contract language, contract text record

3.1. The languages for the contract are German and English.

3.2. The full text of the contract is not stored by us. Before sending the order via the online shopping cart system or the enquiry, you can print the contract details via the print function of your browser or save it electronically.

### 4. Statutory liability for defects

Liability for defects for our wares is in accordance with the regulation "Warranty" on the General Terms and Conditions (Part I).

### 5. Shipping and payment

The following conditions hold:

#### Shipping conditions

The minimum order is € 100.00 net.

Delivery takes place within Germany and worldwide.

We arrange transport insurance only at the explicit wish or the contracting party and at their cost.

#### Shipping charges (plus statutory VAT)

Hazardous deliveries in Germany is possible by parcel.

Hazardous deliveries abroad by shipping company is also possible for half pallets. Price on request.

**Important note: Please check on the legal situation and import regulations of your country before sending off your order. We incur no liability for goods confiscated by customs which contravene the import regulation of your country.**

#### Terms of payment

For deliveries within Germany, you have the following payment options:

Payment in advance by bank transfer  
Payment via credit card (please note the form on our homepage)  
SEPA Direct Debit  
and by agreement

For deliveries abroad, you have the following payment options:

Payment in advance by bank transfer  
Payment via credit card (please note the form on our homepage)  
and by agreement

For payments by credit card, your account will be charged on the day the wares are dispatched.

For further questions, contact our customer service hotline: +49 (0) 2242 / 874 16 -25 email us: [info@neardark.de](mailto:info@neardark.de) or write to us at:

Near Dark GmbH, Kundenservice, Bonner Straße 11a, 53773 Hennef, Deutschland.

# GLASS BLAZE®



Near Dark GmbH  
Bonner Str. 11a  
53773 Hennef, Germany

[info@neardark.de](mailto:info@neardark.de)

© Copyright 2017 Near Dark GmbH

Zentrale | Telephone Exchange:  
+49 (0) 2242-8 74 16 -0

Bestellhotline | Order Hotline:  
+49 (0) 2242-8 74 16 -24

Kundenservicehotline | Customer Service Hotline:  
+49 (0) 2242-8 74 16 -25

[www.neardark.de](http://www.neardark.de)